

ECG EHI 7125

Induktionskochfeld

Product code: 320230094958
EAN: 8592131238626

- 4 Kochzonen / 3 + 1 verbunden
- Touchbedienung
- Turboboost-Funktion
- Sonderfunktionen: Braten / Warmhaltefunktion

- Touchbedienung: 9 Einstellungsstufen
- 4 Kochzonen / 3 + 1 verbunden
  - 1x Ø160 mm, 1200/1500 W
  - 2x Ø180 mm : 1500/1800 W
  - 1x Ø210 mm : 2300/2600 W
  - 190x380mm : 3000/3600W
- Anschlusswert: 7,1 kW
- Turboboost-Funktion
- Restwärme-Funktion
- Tastensperre, Kindersperre
- Zeiteinstellung:
  - Kochherd-Timer
  - Einstellung verschiedener Zeiten auf mehreren Kochfeldern gleichzeitig
  - Minutentimer
- Automatisches Ausschalten
- Geschirrerkennung
- Gewicht: 10 kg/11.5 kg
- Ausmaße (B x H x T): 55x590x520 mm
- Einbaumaße (B x T): 560×490 mm (BxT)

Technische Parameter

Typ	Induktion
Glastyp	Chinesisches Glas
max. Stromverbrauch (W)	7100
Spannung (V/Hz)	220 ~ 240 / 50
Geräuschpegel (dB)	
Kabellänge (cm)	
Energieeffizienzklasse	
Betriebstemperatur-Bereich	
Kindersicherung	Ja
Sicherheitsausschalten	Ja

Produktbeschreibung

Bedienung	Touchbedienung
Platzierung des Bedienpaneels	Vorne
Anzahl der Kochzonen	4
Spannung / Frequenz (V/Hz)	220 ~ 240 / 50
Linke vordere Kochzone (mm/W)	160 / 1200 - 1500
Linke hintere Kochzone (mm/W)	210 / 2300 - 2600
Mittlere vordere Kochzone	Nein
Mittlere hintere Kochzone	Nein
Rechte vordere Kochzone (mm/W)	180 / 1500 - 1800
Rechte hintere Kochzone (mm/W)	180 / 1500 - 1800
Freie oder verbundene Zone	Ja
Anzeige für Restwärme	Ja
Zeitkontrolle	Ja
Selbstständiger Timer/Zone	Ja
Schnelles Vorwärmen	Nein
Start and stop Funktion	Ja
Restwärme-Funktion	Ja
Automatische Geschirrerkennung	Ja
Funktion Booster	Ja
Maximaler Stromverbrauch (W)	7100

Design

Farbige Ausführung	Schwarz
Material	Glas

Gewicht & Ausmaße

Höhe (cm)	5
Breite (cm)	59
Tiefe (cm)	52
Gewicht (kg)	10
Einbauhöhe (cm)	10

Einbaubreite (cm)	56
Einbautiefe (cm)	49

Gewicht & größe

BREITE (MM)	520
HÖHE (MM)	61
LÄNGE (MM)	590
GEWICHT (KG)	10.00

Gewicht & größe (Brutto)

BREITE MIT VERPACKUNG (MM)	645
HÖHE MIT VERPACKUNG (MM)	115
TIEFE MIT VERPACKUNG (MM)	690
GEWICHT MIT VERPACKUNG (KG)	11.28