

# ECG EFR 6176 SS

## Flachschirmhaube

Product code: 320340024958
EAN: 8592131238428

- Flachschirmhaube
- Abzug/Rezirkulation
- Abzug nach oben
- Rostfreie Ausführung

- Flachschirmhaube
- Energieeffizienzklasse E
- 3 Abzugsgeschwindigkeiten
- Abzugsleistung 176 m3/h
- Rezirkulation (Kohlenfilter Bestandteil)
- 2 abwaschbare Fettfilter
- Beleuchtung
- Rostfreier Stahl
- Geräuschpegel 60-66 dB
- Anschlusswert 165 W

## Technische Parameter

| | |
|---|---|
| Staubsaugertyp | Ausziehbare Dunstabzugshaube |
| Anschlusswert (W) | 165 |
| Spannung (V/Hz) | 220 ~ 240 / 50 |
| Geräuschpegel (dB) | 49-64 |
| Kabellänge (cm) | 155 |
| Saugleistung im vollen Modus (m3/H) | 176 |
| Abzug | Oben |
| Ventilatorleistung - Betrieb mit Zirkulation (m3/h) | 95-132 |
| Ventilatorleistung - Entlüftungsbetrieb (m3/h) | 126-176 |
| Anzahl Leistungsstufen | 3 |
| Mindestabstand zum Kochfeld | 750 mm bei Gaskochfeld/650 mm bei elektrischem Kochfeld |
| max. Ausgangsdruck | 158 |
| Energieeffizienzklasse | E |

## Produktbeschreibung

| | |
|---|---|
| Anzahl Filter | 2 |
| Filtertyp | Aluminium |
| LED-Beleuchtung | Ja |
| Bedienung | Schiebetasten |
| Display | Nein |
| Ventilatornachlauf | |
| Sensor für Luftqualität | Nein |
| Beleuchtung | 1x 40 W |
| Absaugen | Ja |
| Luftzirkulation (Rezirkulation) | Ja |
| Kohlenfilter | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Kaskadenfilter | Ja |

## Design

| | |
|---|---|
| Farbe | Rostfreier Stahl |
| Material | Rostfreier Stahl |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| Absaugschlauch | Nein |
| Rückschlagklappe | Nein |
| Kohlenfilter | Nein |
| Installationsset | |

## Zusätzliches Sortiment

| | |
|---|---|
| Fettfilter | ECG EFR 6176 SS X Kohlenfilter |
| Aluminiumfilter | Nein |

## Gewicht & Maße

| | |
|---|---|
| Höhe (cm) | 17.5 |
| Breite (cm) | 59.8 |
| Tiefe (cm) | 45.8 |
| Gewicht (kg) | 7.5 |

## Gewicht & größe

| | |
|---|---|
| BREITE (MM) | |
| HÖHE (MM) | |
| LÄNGE (MM) | |
| GEWICHT (KG) | |

## Gewicht & größe (Brutto)

| | |
|---|---|
| BREITE MIT VERPACKUNG (MM) | |
| HÖHE MIT VERPACKUNG (MM) | |
| TIEFE MIT VERPACKUNG (MM) | |
| GEWICHT MIT VERPACKUNG (KG) | |