



ECG RK 1022 blue

Rychlovarná konvice

Product code: 341112344958

EAN: 8592131175365

- Velké okno s podsvícením
 - Centrální konektor
 - Objem 1 litr
 - Příkon 1100 W
- Objem 1,0 l
 - Kvalitní plastové provedení – BPA FREE
 - Středový konektor
 - Skryté topné těleso
- 360° otočná základna s navíjením kabelu
 - Barevně podsvícený oboustranný vodoznak
 - Vyjímatelný a omyvatelný filtr proti zbytkům vodního kamene
- Ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody
 - Světelná signalizace provozu
 - Příkon 1100 W

Technické parametry

Příkon (W)	1100
Napětí (V/Hz)	220-240 – 50/60
Druh napájení	Síťový
Délka kabelu (cm)	70
Pojistka proti přehřátí	Ano

Popis produktu

Skryté topné těleso	Ano
Objem konvice (l)	1
Odjímatelný filtr proti vodnímu kameni	Ano
Nastavení teploty vody	Ne
Ukazatel množství vody	Ano
Automatické vypnutí	Ano
Světelná signalizace provozu	Ano
Zvuková signalizace	Ne
Otočný podstavec pro navíjení kabelu	Ano
Protiskluzové podložky	Ano
Ergonomická rukojeť	Ne

Design

Barevné provedení	Modrá
Materiál	Plast

Hmotnost & rozměry

ŠÍŘKA (MM)	143
VÝŠKA (MM)	206
DÉLKA (MM)	214
HMOTNOST (KG)	0.7

Hmotnost & rozměry (Brutto)

ŠÍŘKA S OBALOVÝM MATERIÁLEM (MM)	150
VÝŠKA S OBALEM (MM)	195
HLOUBKA S OBALEM (MM)	200
HMOTNOST S OBALEM (KG)	0.9

Konvice vhodná do malých bytů

Rychlovarná konvice **ECG RK 1022 Blue** je ideálním pomocníkem do menších domácností. Spotřebič v bílo-modrém plastovém provedení disponuje přívodním **kabelem o délce 70 cm**. Bez problémů tak dosáhnete i do vzdálenější zásuvky. Při nalévání horké vody zcela jistě oceníte také **ergonomicky tvarovanou rukojeť**. Topná spirála je skryta ve dnu konvice. Nechybí ani **vyjímatelný filtr**, který spolehlivě zachytí i velmi malé částice vodního kamene.



Snadná obsluha

Rychlovarná konvice ECG RK 1022 Blue potěší **kapacitou až 1 l**. Bez problému tak uvaříte čaj pro sebe i kamarádka. Aktuální naplnění je možné snadno zkontrolovat na přehledném **vodoznaku**. Víko otevřete pouhým stisknutím tlačítka na rukojeti. Na probíhající ohřev vás upozorní světelná signalizace provozu. Po dosažení bodu varu se konvice **automaticky vypne**. Výrobce myslel i na bezpečnost. Samozřejmostí je tak pojistka zabraňující chodu na prázdnou. Ohřev se ukončí i v případě, že dochází k nadměrnému přehřívání. Příkon je **1100 W**.

