

ECG NZ 212

Gőzölő vasaló

Product code: 342010374958
EAN: 8592131302891

- Állandó gőzmennyiség 16 g/perc
- Gőzlövet 30 g/perc
- Nemesacél vasalótalp
- Különböző hőmérséklet beállítás

- Nemesacél vasalótalp
- Folyamatos hőmérséklet szabályozás
- Gőzszabályozás
- Gőzlövet
- Permetezés funkció
- Hőmérséklet kijelzés
- Víztartály űrtartalma 170 ml
- Teljesítményfelvétel 1200 W

Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel (W)	1200
Áramellátás (V/Hz)	230 ~ 50/60
Tápkábel hossza (cm)	200
Víztartály űrtartalma (ml)	170
Állandó gőzmennyiség	13-16g/perc
Gőzlövet	30g/perc

Termékjellemzők

Vasalótalp	Rozsdamentes acél
Vasalótalp mérete	
Függőleges gőzölés	Igen
Kijelző	Nem
Hőmérséklet szabályozás	Igen
Gőzszabályozás	Nem
Száraz vasalás (gőz nélkül)	Igen
Anti-Drip rendszer, megakadályozza a vízfoltok kialakulását a szöveten	Igen
Anti-Calc rendszer, megakadályozza a vízkő lerakódását a vasalótalp nyílásain	Igen
Auto-Clean rendszer, eltávolítja a lerakódásokat	Igen
Gyors felmelegedés	Nem
Permetezés funkció	Igen
Automatikus kikapcsolás	Nem

Kivitel

Szín	Kék/Fehér
Anyag	Műanyag

Tartozékok

Töltőedény	Igen

Tömeg és méretek

Magasság (mm)	209
Szélesség (mm)	272
Mélység (mm)	190
Tömeg (kg)	0.74

Tömeg & méretek

SZÉLESSÉG (MM)	
MAGASSÁG (MM)	
HOSSZÚSÁG (MM)	
TÖMEG (KG)	

Tömeg & méretek (Brutto)

SZÉLESSÉG CSOMAGOLÁSSAL (MM)	
MAGASSÁG CSOMAGOLÁSSAL (MM)	
MÉLYSÉG CSOMAGOLÁSSAL (MM)	
SÚLY CSOMAGOLÁSSAL (KG)	