

ECG NZ 201

Gőzölő vasaló

Product code: 342010504958
EAN: 8592131303775

- Állandó gőzmennyiség 20 - 25 g/perc
- Gőzlövet 0,6 g/lövet
- Kerámia vasalótalp
- Különböző hőmérséklet beállítás

- Kerámia vasalótalp
- ANTI-DRIP rendszer, megakadályozza a vízfoltok kialakulását a szöveten
- ANTI-CALC rendszer, megakadályozza a vízkő lerakódását a vasalótalp nyílásain
- AUTO-CLEAN rendszer, eltávolítja a lerakódásokat
- Folyamatos hőmérséklet szabályozás
- Gőzszabályozás
- Gőzlövet
- Függőleges gőzölés
- Permetezés funkció
- Víztartály űrtartalma 300 ml
- Teljesítményfelvétel 2200 W

Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel (W)	2200
Áramellátás (V/Hz)	230 ~ 50/60
Tápkábel hossza (cm)	190
Víztartály űrtartalma (ml)	300
Állandó gőzmennyiség	20-25g/perc
Gőzlövet	0,6g/lövet

Termékjellemzők

Vasalótalp	Kerámia
Vasalótalp mérete	
Függőleges gőzölés	Igen
Kijelző	Nem
Hőmérséklet szabályozás	Igen
Gőzszabályozás	Nem
Száraz vasalás (gőz nélkül)	Igen
Anti-Drip rendszer, megakadályozza a vízfoltok kialakulását a szöveten	Igen
Anti-Calc rendszer, megakadályozza a vízkő lerakódását a vasalótalp nyílásain	Igen
Auto-Clean rendszer, eltávolítja a lerakódásokat	Igen
Gyors felmelegedés	Nem
Permetezés funkció	Igen
Automatikus kikapcsolás	Nem

Kivitel

Szín	Fehér/Kék
Anyag	Műanyag

Tartozékok

Töltőedény	Igen

Tömeg és méretek

Magasság (mm)	145
Szélesség (mm)	300
Mélység (mm)	122
Tömeg (kg)	1.15

Tömeg & méretek

SZÉLESSÉG (MM)	
MAGASSÁG (MM)	
HOSSZÚSÁG (MM)	
TÖMEG (KG)	

Tömeg & méretek (Brutto)

SZÉLESSÉG CSOMAGOLÁSSAL (MM)	
MAGASSÁG CSOMAGOLÁSSAL (MM)	
MÉLYSÉG CSOMAGOLÁSSAL (MM)	
SÚLY CSOMAGOLÁSSAL (KG)	