

ECG KG 400 Superior

Kontaktni roštilj

Product code: 340910414958
EAN: 8592131305687

- 3 pozicije rada
- 2 nezavisna termostata
- Promjenjiva kontrola temperature
- Vrhunsko kućište od nerđajućeg čelika i bakelita

- 3 radna mjesta na roštilju: grill, roštilj, podgrevanje
- Roštilj se otvara do 180 °, a visina gornje ploče podešava se na različite pozicije
- Uklonjive površine sa ILAG kvalitetom
- 2 termostata i 2 kontrolne tipke za odvojenu regulaciju temperature gornje i donje ploče
- Uklonjive površine za roštiljanje sa minimalno masnoće
- Uklonjiv pladanj za kapanje masti
- Jednostavno održavanje i čišćenje zbog uklonjivih ploča s nepropusnom površinom
- Pokazatelj spreman za uključivanje / isključivanje i roštiljanje
- Kontinuirana regulacija temperature od 180-230 ° C
- Ulazna snaga 2000 W
- Laka za uklanjanje masti

Tehnične specifikacije

Ulazna snaga (W)	2000
Voltaža/Frekvencija (V/Hz)	230 ~ 50
Dužina kabela za napajanje (cm)	90
Toplotno izolovana ručka	Da
Sigurnosno zatvaranje	Da
Termostat	2

Specifikacije proizvoda

Dimenzije područja žara (cm)	29x23
Površina roštilja	ILAG covlon
Stupanj otvaranja	Do 180°
Podesiva visina	Da
Rebrasta površina	Da
Pečenje na žaru	Da
Roštilj	Da
Odvojive ploče za roštilj	Da
Različite temperature	0-230 °C
Raspon temperature	180-230°C
Kontrola temperature	Da
Svetlo indikatora napajanja	Da
Indikator zvuka	Ne
Postavke digitalnog merača vremena	Ne
Senzor	Ne
Indikator preostale topline	Ne
Način regulacije	Ručno
Tacna za mast/ulje	Da
Neklizeće nožice	Da

Dizajn

Boja	Nerđajući čelik
Materijal	Nerđajući čelik

Oprema

Lopatica	Da
Odstranjiva posuda za masnoću	Da

Težina i dimenzije

Visina (cm)	16.5
Širina (cm)	34.5
Dubina (cm)	32
Težina (kg)	4.5

Weight & dimensions

WIDTH (MM)	
HEIGHT (MM)	
LENGTH (MM)	
WEIGHT (KG)	

Weight & dimensions (Brutto)

WIDTH WITH PACKAGING (MM)	
HEIGHT WITH PACKAGING (MM)	
DEPTH WITH PACKAGING (MM)	
WEIGHT WITH PACKAGING (KG)	