

# ECG KG 400 Superior

## Grill kontaktowy

Product code: 340910414958
EAN: 8592131305687

- 3 pozycje robocze
- 2 niezależne termostaty
- Płynna regulacja temperatury
- Wysokiej jakości warstwa powierzchniowa ILAG

- 3 pozycje robocze grilla: grillowanie, opiekanie, brązowienie
- Grill otwiera się całkowicie do kąta 180°, a wysokość górnej tacki dostosowuje się do różnych trybów pracy
- Zdejmowane płyty grillowe z wysokiej jakości powierzchnią ILAG
- 2 termostaty oraz 2 przyciski sterujące do oddzielnej regulacji temperatury górnej i dolnej płyty
- Nieprzywierające powierzchnia grillowa do grillowania przy użyciu minimalnej ilości tłuszczu
- Wyjmowany ociekacz dla nadmiaru tłuszczu i smaru
- Łatwa konserwacja i czyszczenie dzięki zdejmowanym płytom z powierzchnią nieprzywierającą
- Wskaźnik włączenia urządzenia oraz gotowości płyty grillowej
- Płynna regulacja temperatury 180-230°C
- Moc 2000 W
- Skrobak do usuwania smaru

## Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| Pobór mocy (W) | 2000 |
| Napięcie (V/Hz) | 230 ~ 50 |
| Długość kabla (cm) | 90 |
| Uchwyty z izolacją termiczną | Tak |
| Zabezpieczenie przed otwarciem | Tak |
| Termostat | 2 |

## Opis produktu

| | |
|---|---|
| Wymiary powierzchni do grillowania (cm) | 29x23 |
| Powierzchnia płyty grillowej | ILAG covlon |
| Stopień otwarcia | do 180° |
| Regulowana wysokość górnej płyty | Tak |
| Zapiekanie | Tak |
| Grillowanie | Tak |
| BBQ | Tak |
| Wyjmowalne płyty grillowe | Tak |
| Zakres temperatur | 0-230 °C |
| Zakres temperatury pracy | 180-230°C |
| Regulacja temperatury | Tak |
| Sygnalizacja świetlna | Tak |
| Sygnalizacja dźwiękowa | Nie |
| Kontrola czasu | Nie |
| Technologia czujnikowa | Nie |
| Funkcja ciepła resztkowego | Nie |
| Obsługa | Ręczna |
| Miska ociekowa na tłuszcz | Tak |
| Podkładki antypoślizgowe | Tak |

## Wzornictwo

| | |
|---|---|
| Wersja kolorystyczna | Stal nierdzewna |
| Materiał | Stal nierdzewna |

## Akcesoria

| | |
|---|---|
| Szpatułki | Tak |
| Miska na olej | Tak |

## Waga i wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 16.5 |
| Szerokość (cm) | 34.5 |
| Głębokość (cm) | 32 |
| Waga (kg) | 4.5 |

## Waga & wymiary

| | |
|---|---|
| SZEROKOŚĆ (MM) | |
| WYSOKOŚĆ (MM) | |
| DŁUGOŚĆ (MM) | |
| WAGA (KG) | |

## Waga & wymiary (Brutto)

| | |
|---|---|
| SZEROKOŚĆ Z OPAKOWANIEM (MM) | |
| WYSOKOŚĆ Z OPAKOWANIEM (MM) | |
| GŁĘBOKOŚĆ Z OPAKOWANIEM (MM) | |
| WAGA Z OPAKOWANIEM (KG) | |