

ECG NZ 201

Parni likalniki

Product code: 342010504958
EAN: 8592131303775

- Izpust pare 20-25 g/min
- Parni sunek 0,6 g/ na sunek
- Keramična podlaga z luknjami za paro
- Spremenljive temperaturne nastavitve
-

- Keramična likalna površina
- ANTI-DRIP omejuje kapljanje vode
- ANTI-CALC omejuje nastanek vodnega kamna
- Samod. čiščenje parne komore od usedlin
- Tekoče reguliranje temperature
- Reguliranje izhoda pare
- Parni sunek
- Vertikalno ustvarjanje pare
- Tipka za sprednje škropljenje
- Prozorna posodica za vodo 300 ml
- Moč 2200 W

Tehnična specifikacija

Vhodna moč (W)	2200
Napetost/Frekvenca (V/Hz)	230 ~ 50/60
Dolžina napajalnega kabla (cm)	190
kapaciteta vodne posode (ml)	300
izpust pare inače doslovno -zmogljivost pare	20-25g/min
parni sunek	0,6g/shot

Specifikacija izdelka

podlaga z luknjami za paro	Keramični
velikost podlage z luknjami za paro	
pokončno čiščenje s paro	Da
Zaslon	No
nastavitev temperature	Da
nastavitev pare	No
suho	Da
preprečevanje kapljanja	Da
proti kalcifikaciji	Da
čiščenje apnenca	Da
hitro segrevanje	No
razpršitev	Da
Samodejni izklop	No

Dizajn

Barva	Modra/Bela
Material	Plastični

Oprema

lonček za dolivanje	Da

Teža in dimenzije

Višina (mm)	145
Širina (mm)	300
Globina (mm)	122
Teža (kg)	1.15

Teža & dimenzije

ŠIRINA (MM)	
VIŠINA (MM)	
DOLŽINA (MM)	
TEŽA (KG)	

Teža & dimenzije (Brutto)

ŠIRINA Z EMBALAŽO (MM)	
VIŠINA Z EMBALAŽO (MM)	
GLOBINA Z EMBALAŽO (MM)	
TEŽA Z EMBALAŽO (KG)	