



ECG RZ 060

Rizsfőző

Product code: 341040054958

EAN: 8592131306677

- Kompakt kivitel
- Térfogat 0,6 l
- A készülékkel bármilyen rizsfajta megfőzhető
- Kivehető edény, tapadásmentes felülettel

- Térfogat 0,6 l
- Kompakt kivitel
- Automatikus melegen tartás a főzés befejezése után (legfeljebb 3 óra)
- A készülékkel bármilyen rizsfajta megfőzhető
- Legfeljebb 450 g rizs főzéséhez

- Használható kuskusz, köles, hajdina, burgonya és zöldségek főzéséhez is
- Biztonsági kapcsoló
- Túlmelegedés elleni védelem
- Kivehető edény, tapadásmentes felülettel
- Üveg fedő hőszigetelt fogantyúval

- Főzési mód és hőmérsékleten tartás kijelzők
- Tartozékok: műanyag mérőpohár és lehúzó
- Teljesítmény: 300 W

Letölthető fotók

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Teljesítményfelvétel (W) | 300 |
| Névleges feszültség (V/Hz) | 220-240 – 50/60 |
| Tápkábel hossza | 110 |
| Hőszigetelt fogantyú | Igen |
| Bekapcsolás/kikapcsolás gomb | Igen |
| Olvadó biztosíték | Igen |
| Túlfűtés elleni védelem | Igen |

Termékjellemzők

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Edény űrtartalma (l) | 0,6 |
| Maximum rizstömeg főzés előtt (g) | 450 |
| Rizs típusa | Minden típus |
| Változtatható hőmérséklet | Nem |
| 3D fűtés | Nem |
| Rizsfőzés | Igen |
| Főzés | Igen |
| Melegítés | Igen |
| Lassú főzés | Nem |
| Edény felülete | tapadásmentes felület |
| Késleltett indítás | Nem |
| Vezérlés módja | Manuális |
| Melegentartás | 5 óráig |
| Digitális időzítő beállítása | Nem |
| Hangjelzés | Nem |
| Üzemeltetés jelzés | Igen |
| Kivehető edény | Igen |
| Átlátszó fedél | Igen |
| Csúszásgátló talpak | Igen |
| Levehető kábel | Igen |

Kivitel

| | |
|-------|---------|
| Szín | Fehér |
| Anyag | Műanyag |

Tartozékok

| | |
|-------------|------|
| Mérőpohár | Igen |
| Keverőlapát | Igen |

Tömeg & méretek

| | |
|----------------|-----|
| SZÉLESSÉG (MM) | 230 |
| MAGASSÁG (MM) | 177 |
| HOSSZÚSÁG (MM) | 205 |
| TÖMEG (KG) | 0.9 |

Tömeg & méretek (Brutto)

| | |
|------------------------------|-----|
| SZÉLESSÉG CSOMAGOLÁSSAL (MM) | 225 |
| MAGASSÁG CSOMAGOLÁSSAL (MM) | 200 |
| MÉLYSÉG CSOMAGOLÁSSAL (MM) | 225 |
| SÚLY CSOMAGOLÁSSAL (KG) | 1.4 |