

ECG BTS L1 Black

Głośnik Bluetooth

Product code: 150240204958
EAN: 8592131176195

- Wysoka jakość dźwięku
- Bluetooth 4.2
- Wzmacniacz o dużej mocy z DSP
- Obsługuje funkcję TWS (True Wireless Stereo)
- Wodoodporność - IPX 6

- Wysoka jakość dźwięku
- Bluetooth 4.2
- Wzmacniacz o dużej mocy z DSP
- Obsługuje funkcję TWS (True Wireless Stereo)
- Wodoodporność – IPX 6
- Wyjście audio: 20 W (2 x 10 W)
- Głośnik: 2× o średnicy 57 mm, pasywny
- Akumulator Li-ion: 6600 mAh
- Czas odtwarzania: 8 godzin przy 70% głośności
- Radio FM z tunerem cyfrowym
- Wejście analogowe AUX IN: 3,5 mm
- Odtwarzanie z USB (do 32 GB)
- Obsługiwane formaty: MP3, WMA, APE, FLAC
- Tryby korektora – standard, basy, tony wysokie
- Wbudowany mikrofon
- Zestaw głośnomówiący – wbudowany mikrofon umożliwia przeprowadzanie rozmów telefonicznych w pewnej odległości od urządzenia i bez używania rąk
- Odtwarzanie muzyki z karty mikro SD
- Karta pamięci SD do 32 GB
- Napięcie znamionowe: DC 5V, 1A
- Akumulator: 3,7 V, 6600 mAh
- Rozmiar: 220 × 102 × 102 mm
- Waga: 1,15 kg

Typ

Maksymalna moc (W)	2 x 10
Typ tunera	analogowy
FM/AM/LW	FM
Zakres częstotliwości	FM 88–108 MHz
Liczba programów	-

Złącza

AUX - IN	tak
USB	tak
Micro USB	tak
Micro SD	tak
SD	do 32 GB
Karta pamięci SD	nie
Wyjście słuchawkowe	nie

Obsługiwane formaty

Wspierane formaty Audio	MP3,WMA,APE,FLAC
Wspierane formaty Video	-
Inny formaty Video	-
Obsługiwane formaty SD	-

Funkcje dźwiękowe

Zaprogramowane ustawienia korektora	Standard, Bass, Treble
Ręczny korektor graficzny	-
Wzmacniacz mocy z DSP	tak
Przewodnik głosowy	tak
TWS	tak

Wodoodporny

IPX	IPX6

Dodatkowa funkcja

Powerbank funkcja	nie
Hands-Free	tak
Wbudowany mikrofon	tak
Inteligentna funkcja oszczędzania energii	tak
Data	-
Czas odtwarzania za każde ładowanie	8 godzin w 70% objętości

Zasilanie

Sieciowe	DC 5V, 1A
Bateriowe	3,7 V 6600 mAh

Parametry techniczne

Wersja kolorystyczna	czarna

Waga & wymiary

SZEROKOŚĆ (MM)	220
WYSOKOŚĆ (MM)	102
DŁUGOŚĆ (MM)	102
WAGA (KG)	1.1

Waga & wymiary (Brutto)

WIDTH WITH PACKAGING (MM)	246
HEIGHT WITH PACKAGING (MM)	145
DEPTH WITH PACKAGING (MM)	150
WEIGHT WITH PACKAGING (KG)	1.4