

ECG EFT 6169 SS

Вытяжка

Product code: 320310034958
EAN: 8592131238411

- Класс энергопотребления: D
- 3 скорости
- Вытяжка/ рециркуляция
- Вертикальный вытяжной кожух

- Подвесной вытяжной шкаф
- Класс энергопотребления D
- 3 скорости вытяжки
- Скорость выхода воздуха 169 м3 / ч рециркуляции (в комплект не входит угольный фильтр)
- Обратный клапан
- 2 масляных фильтра, состоящих из моющегося алюминиевого освещения
- Нержавеющая сталь
- Уровень шума 51-62 дБ
- Входная мощность 110 Вт

Технические характеристики

Тип вытяжки	Подвесная вытяжка
Потребляемая мощность (Вт)	110
Напряжение / частота (В / Гц)	220 ~ 240 / 50
Уровень шума (дБ)	51-62
Длина шнура питания (см)	155
Режим полного всасывания (м3/ч)	169
Вытяжение	Вверх
Вентилятор мощности - работа с рециркуляцией (м3/ч)	108-138
Вентилятор мощность - работа с вытяжкой (м3/ч)	144-184
уровни мощности	3
Минимальное расстояние от варочной панели	750мм (для газа), 650мм (для электрических)
Максимальное давление на выходе	204
Класс энергоэффективности	D
длина дымоходов	Нет

Характеристики продукта

Количество фильтров	1
Тип фильтра	Алюминий
Светодиодное освещение	да
Управление	Кнопки
дисплей	Нет
Вентилятор перерасход	
Датчик качества воздуха	Нет
Подсветка	1x 40 Вт
Настройка уровней освещенения	Нет
Вытяжение	да
рециркуляция	да
угольный фильтр	Нет в комплекте
Каскадный фильтр	да

дизайн

Цвет	Нержавеющая сталь
материал	Нержавеющая сталь

аксессуары

Всасывающий шланг	Нет
Обратный клапан	Нет
угольный фильтр	Нет
Монтажный комплект	

Дополнительные аксессуары

угольный фильтр	ECG EFT 6X69 uhlíkový FILTR
Алюминиевый фильтр	Нет

Вес и размеры

высота (см)	12
Ширина (см)	59,8
Глубина (см)	45
Вес (кг)	4.8

Вес & Габариты

ШИРИНА (MM)	
ВЫСОТА (MM)	
ДЛИНА (MM)	
ВЕС (KG)	

Вес & Габариты (Brutto)

ШИРИНА С УПАКОВКОЙ (MM)	
ВЫСОТА С УПАКОВКОЙ (MM)	
ГЛУБИНА С УПАКОВКОЙ (MM)	
ВЕС С УПАКОВКОЙ (KG)	