


# ECG RZ 060

## Μάγειρας ρυζιού

Product code: 341040054958
EAN: 8592131306677

- Συμπαγές μέγεθος
- Χωρητικότητα 0,6 l
- Κατάλληλο για προετοιμασία όλων των τύπων ρυζιού
- Αντικολλητικό αποσπώμενο δοχείο

- Χωρητικότητα δοχείου 0,6 l
- Συμπαγές μέγεθος
- Λειτουργία διατήρησης θερμότητας
- Αυτόματη διατήρηση θερμοκρασίας μετά το μαγείρεμα (Μέχρι 3 ώρες χωρίς ρεύμα)
- Κατάλληλο για προετοιμασία όλων των τύπων ρυζιού
- Χωρητικότητα ρυζιού 450g
- Κατάλληλο για προετοιμασία couscous, κεχρί, σίκαλη, πατάττες και λαχανικά
- Διακόπτης ασφαλείας
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Αποσπώμενο δοχείο με αντικολλητική επιφάνεια
- Γυάλινο καπάκι με μονωτική λαβή
- Εξαρτήματα: πλαστικό ποτηράκι ζυγίσματος και ανάδευση
- Ισχύς: 300 W

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|---|---|
| Ισχύς εισόδου (W) | 300 |
| Τάση/Συχνότητα (V/Hz) | 220-240 ~ 50/60 |
| Μήκος καλωδίου (cm) | 110 |
| Θερμομονωτική λαβή | Ναι |
| Πλήκτρο On/Off | Ναι |
| Ασφάλεια | Ναι |
| Προστασία υπερθέρμανσης | Ναι |

## Χαρακτηριστικά προϊόντος

| | |
|---|---|
| Χωρητικότητα δοχείου (l) | 0.6 |
| Μέγιστη χωρητικότητα ρυζιού πριν το μαγείρεμα (g) | 450 |
| Τύπος ρυζιού | Όλοι οι τύποι |
| Ποικιλία θερμοκρασίας | Όχι |
| 3D θέρμανση | Όχι |
| Μαγείρεμα ρυζιού | Ναι |
| Βράσιμο | Ναι |
| Ζέσταμα | Ναι |
| Αργό μαγείρεμα | Όχι |
| Επιφάνεια δοχείου | Αντικολλητική επιφάνεια |
| Χρονοκαθυστέρηση | Όχι |
| Λειτουργία χειρισμού | Χειροκίνητο |
| Διατήρηση θερμοκρασίας μετά το μαγείρεμα | Μέχρι 5 ώρες |
| Ψηφιακή ρύθμιση χρόνου | Όχι |
| Ηχητική ειδοποίηση | Όχι |
| Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας | Ναι |
| Αποσπώμενο δοχείο | Ναι |
| Διάφανο καπάκι | Ναι |
| Αντιολισθητικά πόδια | Ναι |
| Αποσπώμενο καλώδιο | Ναι |

## Σχεδιασμός

| | |
|---|---|
| Χρώμα | Άσπρο |
| Υλικό | Πλαστικό |

## Εξαρτήματα

| | |
|---|---|
| Κύπελλο μέτρησης | Ναι |
| Σπάτουλα | Ναι |

## Βάρος & Διαστάσεις

| | |
|---|---|
| ΠΛΑΤΟΣ (MM) | 230 |
| ΥΨΟΣ (MM) | 177 |
| ΜΗΚΟΣ (MM) | 205 |
| ΒΑΡΟΣ (KG) | 0.9 |

## Βάρος & Διαστάσεις (Brutto)

| | |
|---|---|
| ΠΛΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (MM) | 225 |
| ΥΨΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (MM) | 200 |
| ΒΑΘΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (MM) | 225 |
| ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (KG) | 1.4 |