



## ECG MK 124

### Mobilní klimatizace

Product code: 100000184959

EAN: 8592131307162

- Chladicí výkon 12000 BTU/H
- Vhodné pro prostor 18 - 25 m<sup>2</sup>
- Rozsah nastavení teploty 16-30 °C
- Průtok vzduchu 400 m<sup>3</sup>/h

- Chladicí výkon 12000 Btu/h
- Rozsah nastavení teploty 16-30 C
- Průtok vzduchu 400m<sup>3</sup>/h
- Doporučená velikost místnosti 18-25 m<sup>2</sup>

- Příkon 1350 W, en.třída A
- Ovládací panel s LED displejem a dotykovým ovládáním
- Dálkové ovládání

- 3 režimy: chlazení, ventilace, odvlhčování
- Kapacita odvlhčování 1,0 l/h
- Chladicí médium: R290 / 265 g
- Hlučnost: 65 dB

## Technické parametry

Příkon (W)	1350
Příkon chlazení	3520
Napětí (V/Hz)	220-240 ~ 50/60
Druh napájení	Síťové
Délka kabelu (cm)	180
Hlučnost (dB)	65
Pojistka proti přehřátí	Ano
Typ	Mobilní klimatizace
Chlazení	12000 Btu/h

## Popis produktu

Ohřev	Ne
Vychladitelný prostor (m <sup>2</sup> )	20-25
Omyvatelný antibakter. filtr	Ano
Nastavení teploty	Termostat 16-30°C
Počet rychlostí	3
Časovač	Ano
Ukazatel teploty	Ano
Ukazatel času	Ano
Indikátor plné nádoby s vodou	Ano
Automatická oscilace klapek	Ne
Funkce automatického čištění	A
Třída energetické účinnosti (kWh)	1,3
Spotřeba energie (W)	1350

## Design

Barevné provedení	Bílá
-------------------	------

## Příslušenství

Dálkové ovládání	Ano
------------------	-----

## Hmotnost & rozměry

ŠÍŘKA (MM)	430
VÝŠKA (MM)	730
DÉLKA (MM)	360
HMOTNOST (KG)	28.0

## Hmotnost & rozměry (Brutto)

WIDTH WITH PACKAGING (MM)	485
HEIGHT WITH PACKAGING (MM)	885
DEPTH WITH PACKAGING (MM)	403
WEIGHT WITH PACKAGING (KG)	29.5



## Chladný vzduch i v průběhu parného léta

I uprostřed letních tropických dnů doma můžete mít příjemný chládek! Klimatizace už totiž dávno nejsou jen výsadou hotelů, ale široce dostupné jsou také běžným domácnostem. **ECG MK 124** nabídne chladicí výkon až 12 000 Btu/h. Příjemně tak ochladí vzduch v místnosti o velikosti **18 až 25 m<sup>2</sup>**.



### Přenosná klimatizace

**Mobilní klimatizace** ECG MK 124 vyniká kompaktními rozměry. Díky kolečkům ji bez větší námahy přesunete z jednoho místa na druhé. Vždy se vám tak dostane kýženého osvěžení.

Instalace zařízení je zcela nenáročná. Součástí balení je také **okenní sada pro mobilní klimatizace**, která brání průniku tepla do místnosti kolem trubky.



### Přesně taková teplota, jakou požadujete

V některých dnech vám stačí jen lehce rozvířit vzduch, v jiných potřebujete citelné ochlazení? Pro klimatizaci ECG MK 124 najdete využití v každé situaci. Teplotu lze **nastavit v rozmezí 16 až 30 °C**, maximální průtok vzduchu pak dosahuje až 400 m<sup>3</sup>/h.

Na výběr máte 3 režimy (chlazení, ventilace, odvlhčování). Kapacita odvlhčování přitom činí 1 l/h. Příjemný chládek byste uvítali ihned po příchodu z práce? Využijte časovač.



### Pohodlné ovládání

Vše nastavíte pomocí **ovládacího panelu s LED displejem**. Panel je umístěný na horní straně klimatizace, je tudíž snadno přístupný.

Pomocí **dálkového ovladače** pak klimatizaci můžete spustit i z gauče. Až ovladač nebudete potřebovat, umístíte ho do vyhrazeného prostoru na spotřebiči. Odpadá tak jeho hledání po celém bytě.

