



## ECG MK 124

### Klimatizácia

Product code: 100000184959

EAN: 8592131307162

- Chladiaci výkon 12000 BTU / H
- Vhodné pre priestor 18 - 25 m<sup>2</sup>
- Rozsah nastavenia teploty 16-30 ° C
- Prietok vzduchu 400 m<sup>3</sup> / h

- Chladiaci výkon 12000 Btu / h
- Rozsah nastavenia teploty 16-30 C
- Prietok vzduchu 400 m<sup>3</sup> / h
- Odporúčaná veľkosť miestnosti 18-25 m<sup>2</sup>

- Príkonnosť 1350 W, en.trieda A
- Ovládací panel s LED displejom a dotykovým ovládaním
- Diaľkové ovládanie

- 3 režimy: chladenie, ventilácia, odvlhčovanie
- Kapacita odvlhčovania 1,0 l / h
- Hlučnosť: 65 dB
- Chladivo: R290 / 265 g

## Technické parametre

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Príkonnosť (W)           | 1350                 |
| Príkonnosť chladienia    | 3520                 |
| Napätie (V/Hz)           | 220-240 ~ 50/60      |
| Druh napájania           | Sieťové              |
| Dĺžka kábla (cm)         | 180                  |
| Hlučnosť (dB)            | 65                   |
| Poistka proti prehriatiu | Áno                  |
| Typ                      | Mobilná klimatizácia |
| Chladienie               | 12000 Btu/h          |

## Popis produktu

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Ohrev                               | Nie               |
| Vychladiteľný priestor (m2)         | 20-25             |
| Umývateľný antibakter. filter       | Áno               |
| Nastavenie teploty                  | Termostat 16-30°C |
| Počet rýchlostí                     | 3                 |
| Časovač                             | Áno               |
| Ukazovateľ teploty                  | Áno               |
| Ukazovateľ času                     | Áno               |
| Indikátor plnej nádoby s vodou      | Áno               |
| Automatická oscilácia klapiek       | Nie               |
| Funkcia automatického čistenia      | A                 |
| Trieda energetickej účinnosti (kWh) | 1,3               |
| Spotreba energie (W)                | 1350              |

## Dizajn

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Farebné prevedenie | Biela |
|--------------------|-------|

## Hmotnosť & rozmery

|               |      |
|---------------|------|
| ŠÍRKA (MM)    | 430  |
| VÝŠKA (MM)    | 730  |
| DĹŽKA (MM)    | 360  |
| HMOTNOSŤ (KG) | 28.0 |

## Hmotnosť & rozmery (Brutto)

|                        |      |
|------------------------|------|
| ŠÍRKA S OBALOM (MM)    | 485  |
| VÝŠKA S OBALOM (MM)    | 885  |
| HĹBKA S OBALOM (MM)    | 403  |
| HMOTNOSŤ S OBALOM (KG) | 29.5 |

## Chladný vzduch aj v priebehu sparného leta

Aj uprostred letných tropických dní doma môžete mať príjemný chládok! Klimatizácie už totiž dávno nie sú len výsadou hotelov, ale široko dostupné sú aj bežným domácnostiam. **ECG MK 124** ponúkne chladiaci výkon až 12 000 Btu/h. Príjemne tak ochladí vzduch v miestnosti s veľkosťou **18 až 25 m<sup>2</sup>**.



### Prenosná klimatizácia

**Mobilná klimatizácia** ECG MK 124 vyniká kompaktnými rozmermi. Vďaka kolieskam ju bez väčšej námahy presuniete z jedného miesta na druhé. Vždy sa vám tak dostane vytúženého osvieženia.

Inštalácia zariadenia je úplne nenáročná. Súčasťou balenia je aj **okenná súprava pre mobilné klimatizácie**, ktorá bráni prieniku tepla do miestnosti okolo rúrky.



### Presne taká teplota, akú požadujete

V niektorých dňoch vám stačí len ľahko rozvibriť vzduch, v iných potrebujete citelné ochladenie? Pre klimatizáciu ECG MK 124 nájdete využitie v každej situácii. Teplotu je možné **nastaviť v rozmedzí 16 až 30 °C**, maximálny prietok vzduchu dosahuje až 400 m<sup>3</sup>/h.

Na výber máte **3 režimy** (chladenie, ventilácia, odvlhčovanie). Kapacita odvlhčovania je pritom 1 l/h. Príjemný chládok by ste uvítali ihneď po príchode z práce? Využite časovač.



### Pohodlné ovládanie

Všetko nastavíte pomocou **ovládacieho panelu s LED displejom**. Panel je umiestnený na hornej strane klimatizácie, je teda ľahko prístupný.

Pomocou **dial'kového ovládača** môžete klimatizáciu spustiť aj z gauča. Keď ovládač nebudete potrebovať, umiestnite ho do vyhradeného priestoru na spotrebiči. Odpadá tak jeho hľadanie po celom byte.

