



ECG ET 20482 Stainless

Elektrická rúra

Product code: 100000424060

EAN: 8592131239128

- Plynulé nastavenie teploty rúry od 100 do 230 °C
- Objem 48 l
- Otočný gril
- Dvojité sklo

- Plynulé nastavenie teploty rúry od 100 do 230 °C
- Ovládač na nastavenie rúry v 4 režimoch
- Samostatný otočný ovládač režimu otočného grilu
- Zabudovaný ventilátor na podporovanú distribúciu horúceho vzduchu v rúre

- Dvojité sklo vo dverách
- Časovač na 90 min s funkciou automatického vypnutia a signalizáciou
- Otočný gril s vyberateľnou grilovacou ihlou
- Príslušenstvo: plech na pečenie, rošt, grilovací ražeň, držadlo na manipuláciu s grilovacou ihlou, držiak na manipuláciu s plechom na pečenie

- Menovité napätie: 220 – 240 V~ 50 – 60 Hz
- Hlučnosť: 45 dB (A)
- Príkion rúry: 2000 W
- Objem: 48 l
- Rozmery: 580 × 408 × 376 mm
- Hmotnosť: 8,4 kg

Technické parametre

| | |
|----------------------|----------------|
| Typ | elektrická |
| Príkion (W) | 2000 |
| Napätie (V/Hz) | 220 ~ 240 / 50 |
| Maximálny príkon (W) | 2000 |
| Vnútorný objem (l) | 48 |
| Detská poistka | 100-230 °C |

Popis produktu

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Automatické programy | Nie |
| Gril | Áno |
| Malý gril | Nie |
| Horný a spodný ohrev | Áno |
| Horný ohrev (W) | Áno |
| Spodný ohrev (W) | Nie |
| Grilovanie s cirkuláciou | Áno |
| Displej | Áno |
| Kontrola teploty | Nerez |
| Kontrola času | 2 |
| Materiál panelu | 2 |
| Počet a typ skiel vo dvierkach rúry | Áno |
| Chladenie dverí | Nie |

Design

| | |
|--------------------|----------|
| Farebné prevedenie | Nerez |
| Materiál | kov/sklo |

Príslušenstvo

| | |
|------------------------------|-----|
| Plech na pečenie | 1 |
| Rošt | 1 |
| Grilovacia ihla | Áno |
| Držiak na vytáňovanie plechu | Áno |

Hmotnosť & rozmery

| | |
|---------------|------|
| ŠÍRKA (MM) | 580 |
| VÝŠKA (MM) | 360 |
| DĹŽKA (MM) | 412 |
| HMOTNOSŤ (KG) | 10.3 |

Hmotnosť & rozmery (Brutto)

| | |
|----------------------------|------|
| WIDTH WITH PACKAGING (MM) | 620 |
| HEIGHT WITH PACKAGING (MM) | 410 |
| DEPTH WITH PACKAGING (MM) | 445 |
| WEIGHT WITH PACKAGING (KG) | 10.1 |

