



ECG PH 6520 POČASNI KUHALNIK

Product code: 341030044958

EAN: 8592131306363

- Za varčno kuhanje, dušenje in pečenje
- Kuhanje brez zažgane hrane in stalnega mešanja
- 3 delovni načini / 2 nivoja temperature: low, high, keep warm
- Prostornina notranje posode 6,5 l

- Za varčno kuhanje, dušenje in pečenje
- Kuhanje brez zažgane hrane in stalnega mešanja
- Prostornina notranje posode 6,5 l
- 3 delovni načini / 2 nivoja temperature: low, high, keep warm
- Čas kuhanja je mogoče nastaviti v razponu od 30 minut do 12 ur.
- Elektronska upravljalna plošča z LED-zaslonom
- Odstranljiva notranja keramična posoda 6,5 l
- Ognjevarna steklena pokrovka s toplotno izoliranim ročajem iz odporne plastike
- Nerjavna izvedba zunanega plašča lonca
- Maks. volumen: 6,5 l
- Nazivna napetost: 220–240 V~ 50/60 Hz

- Nazivna moč: 320 W
- Dimenzije: 41,5 x 27,5 x 30 cm (Š x V x G) Glavne prednosti »počasnega« kuhanja

Za to metodo je značilno dolgotrajno kuhanje pri nizkih temperaturah, zato se poenostavljeno imenuje počasno kuhanje.

Glavna prednost počasnega kuhanja je, da živila ohranjajo svojo aromo in okus. S takšno pripravo bo okus dodanih zelišč in začimb še bolj izrazit in meso mehkejše. Še ena nesporna prednost je, da jedi praktično ni mogoče zažgati. Počasno kuhanje v loncu z notranjo keramično posodo zagotavlja popolno in enakomerno toplotno obdelavo predvsem celih kosov mesa ter celotne perutnine, torej rac, gosi in drugega. Priljubljene so tudi enolončnice, kjer se cela jed kuha skupaj, kar bo prihranilo čas pri pripravi jedi.

Udobno kuhanje v »Slow Cooker« loncu

Notranji keramični konec se segreva enakomerno in odlično razporeja temperaturo okoli kuhane jedi. Keramični lonec je mogoče uporabiti tudi samostojno za gratiniranje in kratko pečenje v pečici, v njem pa lahko jed tudi servirate na mizo.

Na upravljalni plošči lahko nastavite delovno temperaturo v treh stopnjah – visoka, nizka in ohranjanje temperature.

Nastaviti je mogoče tudi čas priprave jedi.

Prednastavljena je 12-urna faza kuhanja, na koncu katere se lonec za počasno kuhanje samodejno preklopi v način ohranjanja temperature za 6 ur. S pritiskom na tipko je mogoče programirati tudi lastne čase kuhanja v 30-minutnih korakih v razponu od 30 minut do 12 ur.

Tehnična specifikacija

Vhodna moč (W)	320
Napetost/Frekvenca (V/Hz)	220-240 – 50/60
Toplinsko izolirani ročaj	Da
Dolžina napajalnega kabla (cm)	100

Specifikacija izdelka

Prostornina posode (l)	6.5
Temperaturno območje	-
Spremenljiva temperatura	50-90 °C
Nadzor temperature	Da
3D gretje	Ne
Kuhalnik riža	Da
Pilaf	Ne
Peka	Ne
Marmelada	Ne
Kuhanje	Ne
dušenje	Ne
Kuhanje na pari	Da
Cvrtje	Ne
Toplo	Ne
Počasno kuhanje	Da
Intuitiven zaslon	Da
Zakasnitev vklopa	Da
Način regulacije	Ne
Vzdrževanje temperature po kuhanju	Gumbi
Nastavitev digitalnega merilca časa	Da
Indikator zvoka	Da
Lučka indikatorja napajanja	Ne
Odstranljiva posoda	Da
Površina posode	Da
Prosojni pokrov	Keramični
Nedrseče noge	Da
Snemljiv napajalni kabel	Da

Dizajn

Barva	Crna/Nerjavno
Material	Nerjavno/Plastična

Oprema

Premešajte veslo	Ne
Lopatica	Ne
Rešetko za žar	Ne
Ponvi plovila	Ne
Parnik	Ne

Merilna posoda	Ne
Žlica / zajemalka	Ne
Držalo zajemalke	Ne
Fondu palice	Ne

Teža & dimenzije

ŠIRINA (MM)	410
VIŠINA (MM)	270
DOLŽINA (MM)	305
TEŽA (KG)	5.5

Teža & dimenzije (Brutto)

ŠIRINA Z EMBALAŽO (MM)	425
VIŠINA Z EMBALAŽO (MM)	250
GLOBINA Z EMBALAŽO (MM)	330
TEŽA Z EMBALAŽO (KG)	6.2