



ECG PH 6520

LONAC ZA SPORO KUVANJE

Product code: 341030044958

EAN: 8592131306363

- Za štedljivo kuvanje, krčkanje i pečenje
- Kuvanje bez mešanja i zagorevanja
- 3 načina rada / 2 nivoa topline: low, high, keep warm
- Zapremina unutrašnje posude 6,5 l

- Za štedljivo kuvanje, krčkanje i pečenje
- Kuvanje bez mešanja i zagorevanja
- Zapremina unutrašnje posude 6,5 l
- 3 načina rada / 2 nivoa topline: low, high, keep warm
- Vreme kuvanja moguće je podesiti između 30 minuta i 12 sati.
- Elektronska upravljačka ploča s LED ekranom
- Slobodna unutrašnja keramička posuda 6,5 l
- Vatrostalni stakleni poklopac s toplinski izolovanom ručkom od trajne plastike
- Spoljašnja površina lonca od nerđajućeg čelika
- Najveća zapremina: 6,5 l
- Nominalni napon: 220–240 V~ 50/60 Hz
- Nominalna snaga: 320 W
- Dimenzije: 41,5 × 27,5 × 30 cm (š × v × d) Glavne prednosti „sporog“ kuvanja

Ovaj metod karakterizuje dugo vreme kuvanja na niskim temperaturama, pa se jednostavno naziva sporo kuvanje.

Glavna prednost sporog kuvanja je da hrana zadržava svoj ukus i miris. Zahvaljujući ovakvoj pripremi, arome dodatog začinskog bilja i začina biće izraženije, a meso mekše. Još jedna neosporna prednost je da tokom ovakve pripreme praktično ne postoji mogućnost da jelo zagori. Sporo kuvanje u loncu s unutrašnjom keramičkom posudom garantuje savršenu i ravnomernu termičku obradu celih komada mesa i cele peradi, tj. pataka, gusaka i druge peradi. Popularna su i tzv. sve-u-jednom jela, pri čemu se celi obrok kuva zajedno, čime se štedi vreme utrošeno na pripremanje hrane.

Komfor kuvanja u „Slow Cooker“ loncima

Unutrašnji keramički lonac se ravnomerno zagreva i savršeno raspodeljuje toplotu na jelo koje pripremate. Keramički lonac se takođe može koristiti odvojeno za gratiniranje i pečenje u rerni, a jelo pripremljeno u njemu možete izneti direktno na sto.

Na upravljačkoj ploči radna temperatura se može podesiti u tri stepena – visoka, niska ili održavanje toplote.

Takođe, možete odrediti vreme kuvanja.

Unapred zadato vreme kuvanja je 12 sati, nakon čega će se lonac automatski prebaciti na režim održavanja toplote koji će biti aktivan narednih 6 sati. Pritiskom na taster moguće je odabirati svoja vremena kuvanja od 30 minuta do 12 sati u koracima od 30 minuta.

Tehničke specifikacije

Ulazna snaga (W)	320
Voltaža/Frekvencija (V/Hz)	220-240 – 50/60
Toplotno izolovana ručka	Da
Dužina kabela za napajanje (cm)	100

Specifikacije proizvoda

Kapacitet posude (l)	6.5
Raspon temperature	-
Promjenjiva temperatura	50-90 °C
Kontrola temperature	Da
3D grejanje	Ne
Kuvanje riže	Da
Pilav	Ne
Pečenje	Ne
Džem	Ne
Kuvanje	Ne
Dinstanje	Ne
Parenje	Da
Prženje	Ne
Toplo	Ne
Sporo kuvanje	Da
Intuitivan ekran	Da
Odloženi start	Da
Način regulacije	Ne
Zadržavanje temperature nakon kuvanja	Tipke
Postavke digitalnog merača vremena	Da
Zvučni indikator	Da
Svetlo indikatora napajanja	Ne
Odstranjiva posuda	Da
Površina posude	Da
Prozirni poklopac	Keramika
Neklizajuće nogice	Da
Zamenjivi kabel za napajanje	Da

Dizajn

Boja	Crna/Nerđajući čelik
Materijal	Plastika/Nerđajući čelik

Materijal

Lopatice za mešanje	Ne
Lopatica	Ne
Rešetka za gril	Ne
Korpa za prženje	Ne
Parilo	Ne

Posuda za merenje	Ne
Kašika / kutlača	Ne
Nosač kutlača	Ne
Štapići za fondu	Ne

Тежина & Димензије

ШИРИНА (ММ)	410
ВИСИНА (ММ)	270
ДУЖИНА (ММ)	305
ТЕЖИНА (КГ)	5.5

Тежина & Димензије (Brutto)

ŠIRINA SA PAKOVANJEM (MM)	425
VISINA SA PAKOVANJEM (MM)	250
DUBINA SA PAKOVANJEM (MM)	330
TEŽINA SA PAKOVANJEM (KG)	6.2