



ECG EDF 6066 QXD

Zmywarka

Product code: 100000841199

EAN: 8592131239715

- Klasa energetyczna: D
- 6 programów
- 14 zestawów stołowych
- Zużycie wody: 10 l



- Zmywarka wolnostojąca
- 60 cm szerokości
- Srebrne wzornictwo
- 14 zestawów naczyń
- 6 programów

- Klasa energetyczna D
- Ekran LED
- Regulowana wysokość górnego kosza
- Specjalny komora szuflady na sztucze
- Program ECO

- Tabletki 3w1
- Aquastop
- Zużycie wody: 10 l
- Poziom hałasu: 46 dB

Parametry techniczne

Pojemność znamionowa - ilość zestawów	14
EEl	49.9
Klasa efektywności energetycznej	D
Wskaźnik wydajności czyszczenia	1.13
Wskaźnik wydajności suszenia	1.09
Zużycie energii dla 100 cykli (kWh)	84
Ważone zużycie wody na cykl (l)	10
Długość programu referencyjnego (godz.)	3.59
Poziom hałasu (dB)	46
Klasa emisji hałasu	C
Stan wyłączony (W)	0.49
Tryb czuwania (W)	0.6
Opóźniony start (W)	1
Tryb czuwania po podłączeniu do sieci elektrycznej (W)	-
Automatyczne dozowanie detergentu	-
Program dla tabletek 3w1	Tak
Typ silnika	normal
Podłączenie do Wi-Fi	nie
Długość kabla zasilającego (cm)	150

Sterowanie

Ilość temperatur mycia	4
Temperatury	45/48/50/60
Zalecane ciśnienie wody	0,04-1,00 Mpa
Funkcja samooczyszczania	nie
Automatyczne przypomnienie o samooczyszczaniu	nie
Samoczyszczający filtr ze stali nierdzewnej	nie
Półowa wsadu half load	Tak
Powierzchnia wewnętrzna	Stal nierdzewna
Zabezpieczenie przed odciskami palców	Tak

Kosze

Kolor koszy	-
-------------	---

Moduł na szklanki w górnym/dolnym koszu	nie
Regulowana wysokość górnego kosza	Tak
Regulowana wysokość kosza górnego	Tak
uchwyt kosza	Tak
uchwyt kosza z logo	Tak
Kosz na sztućce	nie
Dodatkowa kieszeń na sztućce	Tak

Opis produktu

Dolne ramię natryskowe	Tworzywo sztuczne
Górne ramię natryskowe	Tworzywo sztuczne
Górny natrysk	Tak
Obrotowa głowica natryskowa	Tak
Ilość ramion natryskowych	-
Filtr	Stal nierdzewna
Zmiękcacz wody	Tak
Regulacja zmiękcacza wody	elektroniczny
Regulacja połysku	elektroniczny
Materiał węza doprowadzającego	guma
Długość węza doprowadzającego	-
System Aquastop (zewnątrzna podstawa)	Tak
Wąż spustowy	Tak
Długość węza odprowadzającego	-
Węze zasilające i odpływowe w komplecie	Tak
Zawór przełączający wodę (DualZone)	nie
Element grzejny	-
Czujnik wody / przelew	Tak
Źródło wody	-
Zasilanie	220-240V 50Hz
Ochrona przed parą wodną	nie
Gniazdko	Euro schuko
Automatyka ilościowa	nie
Czujnik zapelnienia	nie
Wąż Aquastop	Tak
Automatyczne otwieranie drzwi	nie
Zbiornik na wodę	nie
Wersja XXL (86 cm)	nie

Lampka stanu	nie
Oświetlenie wewnętrzne	nie
Dezynfekcja parą wodną	nie
Generator jonów	nie
Program samoczyszczący	nie
Przycisk Start / Pause	Tak
Przycisk wyboru programu	Tak
Przycisk połowy wsadu	nie
Przycisk szybkiego prania	nie
Przycisk dodatkowej higieny	nie
Dodatkowa opcja suszenia	nie
Zabezpieczenie przed dziećmi	Tak
Przycisk automatycznego otwierania drzwi	nie
Optyczny sygnał zakończenia programu	nie
Sygnał dźwiękowy zakończenia programu	Tak

Wzornictwo

Materiał	-
Wersja kolorystyczna zmywarki	Stal nierdzewna
Typ panelu sterowania	Tworzywo sztuczne
Kolor panelu sterowania	srebro
Wkładka panelu sterowania	srebro
Kolor przycisków	srebro
Drzwi przesuwne	nie
Zawiasy	Tak
Regulacja sprężyny	Tak
Regulowane otwieranie sprężynowe od przodu	Tak
Regulowane nóżki	Tak
Możliwość regulacji wysokości (w mm)	50
Regulacja tylnych nóg od przodu	Tak
Blachy z boku	Tak
Górna płyta	Tak
Płyta tylna	nie

Obsługa

Sygnal dźwiękowy zakończenia mycia	Tak
Możliwość wyłączenia/włączenia dźwiękowej sygnalizacji zakończenia programu	nie
Sygnalizacja pracy	Tak
Wskaźnik etapu mycia	nie
Wskaźnik braku soli	nie
Wskaźnik braku nabyliczacza	nie
Opóźniony start (godz.)	1-24
Funkcja delikatnego mycia szkła	nie

Kontrola czasu	nie
Zegar	Tak

Programy

Liczba programów	6
Program automatyczny	nie
Programy specjalne	nie

Waga & wymiary

SZEROKOŚĆ (MM)	600
WYSOKOŚĆ (MM)	845
DŁUGOŚĆ (MM)	600
WAGA (KG)	47.0

Waga & wymiary (Brutto)

SZEROKOŚĆ Z OPAKOWANIEM (MM)	640
WYSOKOŚĆ Z OPAKOWANIEM (MM)	875
GŁĘBOKOŚĆ Z OPAKOWANIEM (MM)	640
WAGA Z OPAKOWANIEM (KG)	50.0