



ECG EDF 4525 QWE

Mosogatógép

Product code: 100000840961

EAN: 8592131239654

- Energiahatékonysági osztály: E
- 5 program
- Kapacitás 9 étkezés
- Vízfogyasztás: 10 l/ciklus



- Kapacitás 9 étkezés
- Energiahatékonysági osztály: E
- 5 program: Öko / Intenzív / 30 perces / 90 perces / Öblítés
- Aquastop
- Dry+ funkció / ennek a kiegészítő funkciónak az aktiválása esetén a program végén a szárítás ideje 5 perccel meghosszabbodik, az edények szárazabbak lesznek
- LED kijelző

- Késleltetett indítás: 1 – 24 óra
- Energiafogyasztás: 197 kWh/év (280 ciklus)
- Vízfogyasztás: 2800 l/év
- Vízfogyasztás: 10 l/ciklus
- Fél töltet – dupla mosózóna
- 2 mosókar
- Rozsdamentes acél belső burkolat
- Vízlágyító
- A felső kosár magassága beállítható

- Leszerelhető felső lap
- Gyerekzár
- Zajszint: 49 dB
- Teljesítményfelvétel: 1850 W
- Névleges feszültség / frekvencia: 220–240 Vac / 50 Hz
- Víznyomás (hidrodinamikus nyomás): 0,4–10,0 bar = 0,04–1,0 MPa
- Méretek (ma × sz × mé): 84,5 × 44,8 × 60 cm

Műszaki adatok

Névleges kapacitás - készletek száma	9
EEl	55.9
Energiahatékonysági osztály	E
Tisztító képesség index	1.13
Szárító képesség index	1.09
Energiafogyasztás 100 ciklusra vonatkoztatva (kWh)	70
Ciklusonkénti súlyozott vízfogyasztás (l)	10
Referenciaprogram hossza (óra)	4
Zajszint (dB)	49
Zajkibocsátási osztály	C
Kikapcsolt állapot (W)	0.49
Készenléti üzemmód (W)	0.6
Késleltetett indítás (W)	1
Készenléti üzemmód hálózatra csatlakoztatva (W)	-
Automatikus mosószer adagolás	-
3 az 1-ben tabletta program	Igen
Motor típusa	normal
WiFi csatlakoztatás	nem
Hálózati vezeték hossza (cm)	150

Működtetés

Mosogatási hőmérsékletek száma	4
Hőmérsékletek	40/44/60/62
Ajánlott víznyomás	0,04-1,00 Mpa
Öntisztítás funkció	nem
Automatikus figyelmeztetés öntisztításra	nem
Öntisztító rozsdamentes acél szűrő	nem
Fél töltet (half load)	Igen
Belső felület	Rozsdamentes acél
Ujjlenyomat elleni védelem	nem

Kosarak

Kosár színe	-
Pohár modul a felső/alsó kosárban	-

Felső kosár magassága beállítható	Igen
Megrakott felső kosár beállítása	nem
kosárfogantyú	Igen
kosárfogantyú logóval	Igen
Evőeszköz kosár	Igen
Külön evőeszköz kosár	nem

Termékjellemzők

Alsó szórókar	Műanyag
Felső szórókar	Műanyag
Felső zuhany	nem
Felső forgó zuhany	nem
Mosogató karok száma	-
Szűrő	Rozsdamentes acél
Vízlágyító	Igen
Vízlágyító szabályozás	elektronikus
Fényesítő szer szabályozás	elektronikus
Bemeneti víztömlő anyaga	radír
Bemeneti tömlő hossza	-
Aquastop rendszer (külső)	Igen
Szennyvíz elvezető tömlő	Igen
Szennyvíz elvezető tömlő hossza	-
Bemeneti víz és szennyvíz elvezető tömlő a csomagolásban	Igen
Víz áteresztő szelep (DualZone)	-
Fűtőttest	-
Víz érzékelő / túlfolyás	Igen
Vízforrás	-
Tápellátás	220-240V 50Hz
Gőz védelem	nem
Aljzat	Euro schuko
Mennyiség automatika	nem
Töltet érzékelő	nem
Aquastop víztömlő	Igen
Automatikus ajtónyitás	nem
Víztartály	nem
XXL kivitel(86 cm)	nem
Állapotjelző lámpa	-
Belső világítás	nem

Gőz fertőtlenítés	nem
Ion generátor	nem
Öntisztítás program	nem
Start / Szünet gomb	Igen
Programválasztó gomb	Igen
Fél töltet gomb	Igen
Gyors mosogatás gomb	nem
Extra higiéné gomb	nem
Extra szárítás	Igen
Gyerekszár	Igen
Automatikus ajtónyitás gomb	nem
Fényjelzés a program végén	Igen
Hangjelzés a program végén	nem

Kivitel

Anyag	-
Mosogatógép színkivitele	Fekete
Működtető panel típusa	Műanyag
Működtető panel színe	Fekete
Működtető panel betét	Fekete
Gombok színe	Fekete
Elhúzható ajtó	nem
Pántok	Igen
Rugós szabályozás	Igen
Állítható rugós nyitás előlről	Igen
Állítható magasságú lábak	Igen
Beállítható magasság (mm)	-
Hátsó lábak beállítása előlről	Igen
Oldallemez	Igen
Felső lap	Igen
Hátlap	nem

Működtetés

Hangjelzés a mosogatás végén	nem
Mosogatás végét jelző hang ki- és bekapcsolása	nem
Működésjelző	Igen
Mosogatási fázis kijelző	nem
Só hiány kijelzése	nem

Fényesítő anyag hiány kijelzése	nem
Késleltetett indítás (óra)	1-24
Üveg kíméletes mosogatása funkció	nem
Idő kijelzése	nem
Óra	Igen

Programok

Programok száma	5
Automata program	nem
Speciális programok	nem

Tömeg & méretek

SZÉLESSÉG (MM)	448
MAGASSÁG (MM)	845
HOSSZÚSÁG (MM)	600
TÖMEG (KG)	37.00

Tömeg & méretek (Brutto)

CSOMAGOLÁSI SZÉLESSÉG (MM)	488
CSOMAGOLÁSI MAGASSÁG (MM)	875
CSOMAGOLÁSI MÉLYSÉG (MM)	635
CSOMAGOLÁSI TÖMEG (KG)	40.32