



ECG EDF 6023 WE

Geschirrspülmaschine

Product code: 100000840965

EAN: 8592131239692

- Energieklasse: E
- 3 Programme
- Kapazität 12 Maßgedecke
- Wasserverbrauch: 12 l / Zyklus



- Kapazität 12 Maßgedecke
- Energieklasse: E
- Einfache Steuerung
- 3 Programme: Eco / Super 50 ' / Intensive 65 ° C.
- Verspäteter Start: (3/6 / 9h)
- Verbrauch: 258 kWh / Jahr (280 Zyklen)

- Wasserverbrauch: 12 l / Zyklus
- Halbe Ladung – doppelte Waschzone
- 2 Wascharme
- Innenraum aus Edelstahl
- Wasserenthärter
- Einstellen der Höhe des oberen Korbs
- Abnehmbare Deckplatte

- Lautstärke: 54 dB
- Leistungsaufnahme: 1900 W
- Nennspannung / Frequenz: 220–240 VAC / 50 Hz
- Wasserdruck (hydrodynamischer Druck): 0,03, MPA (0,3 bar) – 1, MPA (10 bar)
- Abmessungen (H x B x T): 85 x 59,6 x 59,8 cm

Technische Parameter

Nennkapazität - Anzahl der Sets	12
EEl	55.9
Energieeffizienzklasse	E
Index der Reinigungsleistung	1.13
Index der Trocknungsleistung	1.07
Energieverbrauch pro 100 Zyklen (kWh)	92
Gewichteter Wasserverbrauch pro Zyklus (l)	12
Länge des Referenzprogrammes (Std.)	3.25
Geräuschpegel (dB)	54
Geräuschemissionsklasse	D
Aus-Zustand (W)	0.5
Standbymodus (W)	1
Verzögerter Start (W)	1
Standby-Modus bei Verbindung mit dem Netz (W)	-
Automatische Waschmitteldosierung	-
Programm für 3in1-Tabletten	nein
Motortyp	normal
Wifi-Verbindung	nein
Kabellänge (cm)	150

Bedienung

Anzahl der Waschttemperaturen	-
Temperaturen	-
Empfohlener Wasserdruck	0,03-1,00 Mpa
Selbstreinigende Funktion	nein
Automatische Erinnerung an die Selbstreinigung	nein
Selbstreinigender rostfreier Filter	nein
Halbe Ladung half load	Ja
Innenfläche	Rostfreier Stahl
Schutz vor Fingerabdrücken	nein

Körbe

Farbe der Körbe	Weiß
Modul für Gläser im oberen/unteren Korb	-

Einstellbare Höhe des oberen Korbes	Ja
Einstellung des beladenen oberen Korbes	nein
Korbgriff	nein
Korbgriff mit Logo	nein
Besteckkorb	Ja
Extrafach für Besteck	nein

Produktbeschreibung

Unterer Sprüharm	Plast
Oberer Sprüharm	Plast
Obere Dusche	nein
Rotierende obere Dusche	nein
Anzahl der Sprüharme	-
Filter	Rostfreier Stahl
Wasserenthärter	Ja
Dosierung des Wasserenthärters	elektronisch
Dosierung des Poliermittels	elektronisch
Zulaufschlauch-Material	gummi
Länge des Zulaufschlauches	-
Aquastop-System (äußere Basis)	nein
Ablaufschlauch	Ja
Länge des Auslassschlauches	-
Zulauf- und Ablaufschlauch sind in der Verpackung enthalten	Ja
Überdruckventil (DualZone)	Ja
Heizkörper	-
Wassersensor / Überlauf	-
Wasserquelle	-
Speisung	220-240V 50Hz
Dampfschutz	nein
Schubkasten	Euro schuko
Automatik-Programm	nein
Beladungssensor	nein
Aquastop-Schlauch	-
Automatische Türöffnung	nein
Wasserbehälter	nein
XXL-Version (86 cm)	nein
Statusanzeige	Ja
Innenbeleuchtung	nein
Dampfdesinfektion	nein

Ionengenerator	nein
Selbstreinigungsprogramm	nein
Taste Start / Pause	Ja
Taste zur Auswahl des Programms	Ja
Taste für halbe Ladung	Ja
Taste für Schnellwaschgang	nein
Extra-Hygiene-Taste	nein
Extra Trocknung	nein
Kindersicherung	Ja
Taste für automatische Türöffnung	nein
Optisches Signal bei Programmende	Ja
Akustisches Signal bei Programmende	Ja

Design

Material	-
Farbiges Design der Geschirrspülmaschine	Weiß
Typ des Bedienfelds	Plast
Farbe des Bedienfelds	Weiß
Einlage des Bedienfelds	Weiß
Farbe der Tasten	Weiß
Schiebetür	nein
Aufhängevorrichtungen	Ja
Federführung	Ja
Einstellbare Federöffnung von vorne	Ja
Verstellbare Füße	Ja
Höhenverstellbar (in mm)	-
Von vorne einstellbare Hinterfüße	Ja
Seitliche Bleche	Ja
Obere Platte	Ja
Hinterere Platte	nein

Bedienung

Akustische Anzeige bei Programmende	nein
Ein- und Ausschalten der akustischen Anzeige bei Programmende	nein
Betriebsanzeige	Ja
Anzeige der Waschphase	nein
Anzeige für Salzmenge	nein

Anzeige für Poliermittelmangel	nein
Verzögerter Start (Std.)	3/6/9
Funkton für schonendes Waschen von Glas	nein
Zeitkontrolle	nein
Uhr	Ja

Programme

Anzahl der Programme	3
Autoprogramm	nein

Sonderprogramme	nein
-----------------	------

Gewicht & gröÙe

BREITE (MM)	596
HÖHE (MM)	850
LÄNGE (MM)	598
GEWICHT (KG)	43.7

Gewicht & gröÙe (Brutto)

BREITE SAMT VERPACKUNG (MM)	660
HÖHE SAMT VERPACKUNG (MM)	900
TIEFE SAMT VERPACKUNG (MM)	700
GEWICHT SAMT VERPACKUNG (KG)	46.0