



## ECG EDF 6023 WE

### Mašina za pranje posuđa

Product code: 100000840965

EAN: 8592131239692

- Energetski razred: E
- 3 programa
- Kapacitet: 12 kompleta posuđa
- Potrošnja vode: 12 l po ciklusu



- Kapacitet 12 kompleta posuđa
- Energetski razred: E
- Jednostavno upravljanje
- 3 programa: Eco / Super 50' / Intenzivno 65 °C
- Odgoda pokretanja: (3/6/9h)
- Potrošnja: 258 kWh/godina (280 ciklusa)

- potrošnja vode: 12 l/ciklusu
- Pola punjenja – zona dvostrukog pranja
- 2 ruke za pranje
- Unutrašnjost mašine od nerđajućeg čelika
- Omekšivač vode
- Podešavanje visine gornje košare
- Odvojiva gornja ploča

- Buka: 54 dB
- Snaga: 1900 W
- Nazivni napon/frekvencija: 220–240 Vac / 50 Hz
- Pritisak vode (hidrodinamički pritisak): 0,03, MPA (0,3 bar) – 1, MPA (10 bar)
- Dimenzije (v × š × d): 85 × 59,6 × 59,8 cm

## Tehnične specifikacije

Nazivni kapacitet - broj kompleta	12
EEl	55.9
Klasa energetske efikasnosti	E
Indeks sposobnosti čišćenja	1.13
Indeks sposobnosti sušenja	1.07
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	92
Odmerena potrošnja vode po ciklusu (l)	12
Trajanje referentnog programa (sati)	3.25
Buka (dB)	54
Klasa emisije buke	D
Isključeno (W)	0.5
Stanje čekanja (W)	1
Odgoda pokretanja (W)	1
Stanje čekanja mreže (W)	-
Automatsko doziranje deterdženta	-
Program za tablete 3u1	ne
Vrsta motora	normal
Priključenje na Wifi	ne
Dužina strujnog kabla (cm)	150

## Upravljanje

Broj temperatura pranja	-
Temperature	-
Preporučeni pritisak vode	0,03-1,00 Mpa
Funkcija samočišćenja	ne
Automatski podsetnik za samočišćenje	ne
Samočišćeni filter od nehrđajućeg čelika	ne
Polovično opterećenje half load	Da
Unutrašnja površina	Nerđajući čelik
Zaštita od otisaka prsta	ne

## Košare

Boja košara	Bela
Modul za staklenke u gornjoj/donjoj košari	-
Gornja korpa podesiva po visini	Da

Postavljanje gornje napunjene košare	ne
ručka košare	ne
ručka košare sa logom	ne
Košara za pribor	Da
Dodatna pregrada za pribor za jelo	ne

## Specifikacije proizvoda

Donja ruka sa mlaznicama	Plastika
Gornja ruka sa mlaznicama	Plastika
Gornji tuš	ne
Rotacijski nadglavni tuš	ne
Broj mlaznica za pranje	-
Filter	Nerđajući čelik
Omekšivač vode	Da
Regulacija omekšavanja vode	elektronski
Regulacija poliranja	elektronski
Materijal ulaznog creva	guma
Dužina dovodnog creva	-
Aquastop sistem (spoljna baza)	ne
Odvodno crevo	Da
Dužina odvodnog creva	-
Creva za dovod i odvod u pakovanju	Da
Prelivni ventil vode (DualZone)	Da
Grejač	-
Senzor vode / preljev	-
Izvor vode	-
Napajanje	220-240V 50Hz
Zaštita od pare	ne
Utičnica	Euro schuko
Kvantitativna automatizacija	ne
Senzor punjenja	ne
Aquastop crevo	-
Automatsko otvaranje vrata	ne
Posuda za vodu	ne
Verzija XXL (86 cm)	ne
Kontrolno svetlo statusa	Da
Unutrašnja rasveta	ne
Dezinfekcija parom	ne
Generator iona	ne

Program za samočišćenje	ne
Taster Start/Pauza	Da
Taster za odabir programa	Da
Taster za pola punjenja	Da
Taster za brzo pranje	ne
Dodatni taster za higijenu	ne
Mogućnost dodatnog sušenja	ne
Roditeljska zaštita	Da
Taster automatskog otvaranja vrata	ne
Optički signal za kraj programa	Da
Zvučni signal za kraj programa	Da

## Dizajn

Materijal	-
Dizajn mašine za pranje sudova u boji	Bela
Tip upravljačke ploče	Plastika
Boja upravljačke ploče	Bela
Umetak upravljačke ploče	Bela
Boja tastera	Bela
Klizna vrata	ne
Zavese	Da
Regulacija opruge	Da
Podesivi opružni otvor sa prednje strane	Da
Podesive nožice	Da
Podesiva visina (u mm)	-
Podešavanje zadnjih nogu spređa	Da
Lim sa strane	Da
Gornja ploča	Da
Zadnja ploča	ne

## Rukovanje

Zvučna indikacija kraja pranja	ne
Mogućnost isključivanja / uključivanja zvučne indikacije završetka programa	ne
Signalizacija rada	Da
Indikator faze pranja	ne
Indikator nedostatka soli	ne

Indikator nedostatka blještavila	ne
Odgoda pokretanja (h)	3/6/9
Funkcija pažljivog pranja stakla	ne
Kontrola vremena	ne
Sati	Da

## Programi

Broj programa	3
Auto program	ne
Posebni programi	ne

## Weight & dimensions

WIDTH (MM)	596
HEIGHT (MM)	850
LENGTH (MM)	598
WEIGHT (KG)	43.7

## Weight & dimensions (Brutto)

WIDTH WITH PACKAGING (MM)	660
HEIGHT WITH PACKAGING (MM)	900
DEPTH WITH PACKAGING (MM)	700
WEIGHT WITH PACKAGING (KG)	46.0