



## ECG EDF 6027 QWE

### Посудомойка

Product code: 100000840964

EAN: 8592131239685

- Класс энергосбережения: E
- 5 программ
- Вместимость – 12 комплектов посуды
- Расход воды: 11 л/цикл



- Вместимость 12 комплектов посуды
- Класс энергосбережения: E
- 5 программ: Экономичная/  
Интенсивная/ 30 мин./ 90 мин./

#### Ополаскивание

- Aquastop (защита от протечек воды)
- Функция Dry+ / при выборе данной дополнительной функции по завершении программы время сушки увеличится на 5 мин. для достижения лучшего результата сушки
- Светодиодный дисплей

- Отложенный старт: 1-24 ч
- Энергопотребление: 259 кВтч/год (280 циклов)
- Расход воды: 11 л/цикл
- Половинная загрузка – двойная зона мойки
- 2 моечных коромысла
- Внутренняя поверхность из нержавеющей стали
- Умягчитель воды
- Регулировка высоты верхней корзины

- Демонтируемая верхняя панель
- Блокировка от детей
- Уровень шума: 49 дБ
- Потребляемая мощность: 1850 Вт
- Номинальное напряжение / частота: 220–240 В перем. тока / 50 Гц
- Давление воды (гидродинамическое давление): 0,4–10,0 бар = 0,04–1,0 МПа
- Размеры (в x ш x г): 84,5 x 60 x 60 см

## Технические характеристики

Номинальная вместимость – количество комплектов	12
ЕЕI	55.9
Класс энергоэффективности	E
Индекс мощней способности	1.13
Индекс сушильной способности	1.09
Потребление энергии за 100 циклов (кВтч)	92
Взвешенный расход воды за цикл (л)	11
Продолжительность стандартной программы (час)	3.57
Уровень шума (дБ)	49
Уровень эмиссии шума	C
Выключенное состояние (Вт)	0.49
Режим готовности (Вт)	0.6
Отложенный запуск (Вт)	1
Режим готовности при подсоединении к сети (Вт)	-
Автоматическое дозирование моющего средства	-
Программа для таблеток Zip1	да
Тип двигателя	normal
Подключение к Wi-Fi	Нет
длина кабеля питания (см)	150

## Управление

Количество значений температуры для мытья	4
Температура	40/44/50/60
Рекомендуемое давление воды	0,04-1,00 Мра
Функция самоочистки	Нет
Автоматическое напоминание о самоочистке	Нет
Самоочищающийся фильтр из нержавеющей стали	Нет
Половинная загрузка	да
Внутренняя поверхность	НЖ сталь
Покрытие против отпечатков пальцев	Нет

## Корзины

Цвет корзины	Серый
Модуль для стаканов в верхней/нижней корзине	-
Регулируемая высота верхней корзины	да
Регулировка верхней загруженной корзины	да
ручка корзины	да
ручка корзины с логотипом	да
Корзина для приборов	да
Дополнительный лоток для приборов	Нет

## Характеристики продукта

Нижнее разбрызгивающее коромысло	пластик
Верхнее разбрызгивающее коромысло	пластик
Верхний разбрызгиватель	Нет
Вращающийся верхний разбрызгиватель	Нет
Количество моющих коромысел	2
Фильтр	НЖ сталь
Умягчитель воды	да
Регулировка умягчителя воды	электронный
Регулировка ополаскивателя	электронный
Материал заливного шланга	резинка
Длина заливного шланга	150
Система Aquastop (внешняя база)	да
Сливной шланг	да
Длина сливного шланга	160
Заливной и сливной шланги входят в комплектацию	да
Перепускной клапан для воды (DualZone)	-
Нагревательный элемент	-
Датчик уровня воды / перепад	да
Источник воды	-
Питание	220-240V 50Hz
Защита пара	Нет
Розетка	Euro schuko

Автоматическое определение количества	Нет
Датчик загрузки	Нет
Шланг Aquastop	да
Автоматическое открывание дверцы	Нет
Резервуар для воды	Нет
Версия XXL (86 см)	Нет
Контрольный индикатор состояния	Нет
Внутреннее освещение	Нет
Дезинфекция паром	Нет
Генератор ионов	Нет
Программа самоочистки	Нет
Кнопка Запуск / Пауза	да
Кнопка выбора программы	да
Кнопка половинной загрузки	да
Кнопка быстрой мойки	Нет
Кнопка усиленной гигиены	Нет
Возможность экстра сушки	да
Защита от детей	да
Кнопка автоматического открывания дверцы	Нет
Оптический сигнал окончания программы	да
Звуковой сигнал окончания программы	Нет

## дизайн

Материал	-
Цветовое исполнение посудомоечной машины	белый
Тип панели управления	пластик
Цвет панели управления	белый
Вставка панели управления	белый
Цвет кнопок	белый
Раздвижные дверцы	Нет
Петли	да
Регулировка пружин	да
Регулируемое пружинное открывание спереди	да
Регулируемые ножки	да

Регулировка высоты (в мм)	-
Регулировка задних ножек спереди	да
Листы металла с боковой стороны	да
Верхняя панель	да
Задняя панель	Нет

## Управление

Звуковой сигнал окончания мойки	Нет
Возможность включения/отключения звуковой сигнализации окончания стирки	Нет
Сигнализация работы	да
Индикатор фазы мойки	Нет

Индикатор отсутствия соли	Нет
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Нет
Отложенный запуск (час)	1-24
Функция деликатной мойки стекла	Нет
Контроль времени	Нет
Часы	да

## Программы

Количество программ	5
Автоматическая программа	Нет
Специальные программы	Нет

## Вес & Габариты

ШИРИНА (ММ)	600
ВЫСОТА (ММ)	865
ДЛИНА (ММ)	600
ВЕС (КГ)	38.00

## Вес & Габариты (Brutto)

ШИРИНА С УПАКОВКОЙ (ММ)	642
ВЫСОТА С УПАКОВКОЙ (ММ)	875
ГЛУБИНА С УПАКОВКОЙ (ММ)	637
ВЕС С УПАКОВКОЙ (КГ)	41.00