



ECG EWF 1064 DD

Automatska perilica rublja

Product code: 100000840953

EAN: 8592131239616

- Prednje punjenje
- LED zaslon
- 6 kg rublja
- Energetski razred: D



- Kapacitet: 6 kg
- 1000 o/min
- energetska učinkovitost: D
- 15 programa
- Pregledan LED zaslon
- Pokazivač vremena na zaslonu
- Pokazivač poruka o greškama na zaslonu
- Potrošnja: 65 kWh za 100 ciklusa
- potrošnja vode: 43 l/ciklusu
- Duljina referentnog programa: 3:13 h

- Duljina referentnog programa: Pri ½ popunjenosti 2:34 hod
- Buka: 76 dB
- Odgoda početka (1-23 sata)
- Sustav kompenzacije stabilnosti
- Otkrivanje polovičnog opterećenja
- Eco program
- Program za alergičare
- Program za dojenčad
- Brzi program
- Funkcija ubrzanja ciklusa pranja

- Odvojiva gornja ploča
- Bubanj od nehrđajućeg čelika
- Dječja brava / sigurnosna brava
- zapremina bubnja: 44 l
- Promjer otvora: 30 cm
- Promjer vrata: 44 cm
- Tlak vode: 0,1-1 Mpa
- Najveća snaga: 2100 W
- Dimenzije proizvoda (v × š × d): 84,5 × 59,7 × 49,7 cm

Tehnične specifikacije

Maks. snaga (W)	2100
Nazivni kapacitet (kg)	6
Maks. broj okretaja u minuti	1000
EEl	80
Razred energetske učinkovitosti	D
Indeks radne učinkovitosti	1.04
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	65
Odmjerena potrošnja vode po ciklusu (l)	43
Trajanje referentnog programa (sati)	0.134027777777778
Trajanje referentnog programa pri 50% napunjenosti (sati)	0.106944444444444
Buka (dB)	76
Klasa emisije buke	B
Isključeno (W)	0.5
Stanje čekanja (W)	1
Stanje čekanja mreže (W)	4
Automatsko doziranje deterdženta	-
Twin Jet Sistem	-
Parna funkcija	ne
Vrsta motora	AC
Priključenje na Wifi	ne
Mogućnost priključka na toplu vodu	ne
Samočišćenje	ne

Specifikacije proizvoda

Dodavanje rublja tijekom pranja	Da
Sustav kompenzacije stabilnosti	Da
Sustav za balansiranje rublja	Da
Aquastop crijevo	Da
Crijeva za dovod i odvod u pakiranju	Da
Odgoda pokretanja / kraj	Da

Programi

Broj programa	15
Auto program	ne
Posebni programi	Da
Gumb za podešavanje temperature	Quick, Baby

Dizajn

Materijal bubnja	Nehrđajući čelik
Kapacitet bubnja (l)	49
Promjer bubnja (cm)	47
Maks. kut otvaranja vrata (°)	160
Promjer otvora perilice rublja (cm)	30
Promjer vrata (cm)	47

Dužina strujnog kabla (cm)	160
----------------------------	-----

Težina & dimenzije

ŠIRINA (MM)	595
VISINA (MM)	850
DUŽINA (MM)	510
TEŽINA (KG)	54.0

Težina & dimenzije (Brutto)

WIDTH WITH PACKAGING (MM)	641
HEIGHT WITH PACKAGING (MM)	881
DEPTH WITH PACKAGING (MM)	547
WEIGHT WITH PACKAGING (KG)	57.4