

ECG EWFS 1063 DE

Automatska perilica rublja

Product code: 100000840950
EAN: 8592131239593

- Prednje punjenje
- SLIM - 40 cm
- LED zaslon
- 6 kg rublja



- Kapacitet: 6 kg
- 1000 o/min
- energetska učinkovitost: E
- 15 programa
- Pregledan LED zaslon
- Pokazivač vremena na zaslonu
- Pokazivač poruka o greškama na zaslonu
- Potrošnja: 74 kWh za 100 ciklusa
- potrošnja vode: 43 l/ciklusu
- Duljina referentnog programa: 3:18 h
- Duljina referentnog programa: Pri ½ popunjenosti 2:36 hod
- Buka: 80 dB
- Temperatura vode: 20 – 90 °C
- Funkcija samočišćenja s podsjetnikom nakon približno 25 ciklusa (treperenje)
- Dodavanje rublja tijekom pranja
- odgođeni početak
- Sustav kompenzacije stabilnosti, Sustav za balansiranje rublja
- Zvučni signal ON/OFF
- Sustav za balansiranje rublja
- Otkrivanje polovičnog opterećenja
- Brzi program 15´, predpranje, dječje rublje
- Bubanj od nehrđajućeg čelika
- Dječja brava / sigurnosna brava
- Automatsko zaključavanje vrata
- Kut otvaranja vrata do 165 °
- Zapremina bubnja: 39,5 l, promjer bubnja 51 cm
- Promjer otvora 28,8 cm, promjer vrata 48 cm
- Tlak vode 0,1-1 Mpa
- Najveća snaga: 2100 W
- Dimenzije proizvoda (v × š × d): 85 × 59,5 × 40 cm

Tehnične specifikacije

Maks. snaga (W)	2100
Nazivni kapacitet (kg)	6
Maks. broj okretaja u minuti	1000
EEI	91
Razred energetske učinkovitosti	E
Indeks radne učinkovitosti	1.04
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	74
Odmjerena potrošnja vode po ciklusu (l)	43
Trajanje referentnog programa (sati)	3:18
Trajanje referentnog programa pri 50% napunjenosti (sati)	2:36
Buka (dB)	80
Klasa emisije buke	C
Isključeno (W)	0.5
Automatsko doziranje deterdženta	1
Twin Jet Sistem	N/A
Parna funkcija	ne
Vrsta motora	-
Priključenje na Wifi	ne
Mogućnost priključka na toplu vodu	AC
Samočišćenje	ne

Specifikacije proizvoda

Dodavanje rublja tijekom pranja	Da
Sustav kompenzacije stabilnosti	Da
Sustav za balansiranje rublja	Da
Aquastop crijevo	Da
Crijeva za dovod i odvod u pakiranju	Da
Odgoda pokretanja / kraj	Da

Programi

Broj programa	15
Auto program	ne
Gumb za podešavanje temperature	ne

Dizajn

Materijal bubnja	Nehrđajući čelik
Kapacitet bubnja (l)	39.5
Promjer bubnja (cm)	51
Maks. kut otvaranja vrata (°)	165
Promjer otvora perilice rublja (cm)	28.8
Promjer vrata (cm)	48
Dužina strujnog kabla (cm)	150

Težina & dimenzije

ŠIRINA (MM)	595
VISINA (MM)	850
DUŽINA (MM)	400
TEŽINA (KG)	52.0

Težina & dimenzije (Brutto)

ŠIRINA SA PAKOVANJEM (MM)	655
VISINA SA PAKOVANJEM (MM)	885
DUBINA SA PAKOVANJEM (MM)	500
TEŽINA SA PAKOVANJEM (KG)	54.1