

# ECG MHT 1661 Pressione Nuovo

## Višenamjenski ekspres lonac

Product code: 100000729215

EAN: 8592131307544

- Jedan lonac - bezbroj jela
- 12 unaprijed postavljenih načina rada
- Ukupna zapremina posude 6 l
- Raspon regulacije topline: 40-160 °C

- Jedan lonac – bezbroj jela
- 12 unaprijed postavljenih načina za lakše i praktičnije pripremanje hrane:
  - RIŽA/RICE – priprema rižota i ostalih jela od riže
  - JUHA/SOUP – priprema juha i variva
  - DINSTANJE/STEW – priprema pirjanog povrća, mesa i umaka
  - POLAKO KUHANJE/SLOWCOOKING – priprema hrane nešto ispod točke vrenja bez korištenja funkcije povećanog tlaka, prikladno za razne vrste različitih jela, sous vide
  - MULTICOOK – priprema jela bez kuhanja pod tlakom, uz mogućnost podešavanja vremena, temperature i odgođenog starta
  - DŽEM/JAM – priprema marmelada, ketchupa ili chutneya
  - KAŠE/PORRIGE – priprema zobenih pahuljica, kaše od riže, itd.
  - KOLAČ/CAKE – pečenje suhih i kremastih kolača
- ZAPEČENO/CRISPY- za pripremanje zapečenih jela kao što su zapečena

tjestenina, krumpir s mesom, povrće sa sirom, musaka, itd.

- PRŽENJE/FRY – za pripremu pohanog sira, odrezaka, gljiva, mesnih okruglica, cvjetače i drugih namirnica ili prženje krumpira, kroketa ili američkog krumpira
- KUHANJE NA PARI/STEAM – Prikladno za pripremu jela od povrća ili knedli. Kod ovog načina pripreme hrane značajna količina sastojaka, okusa i vitamina topivih u vodi i elemenata u tragovima ostaju u hrani
- Funkcija intenziteta tlaka s opcijom regulacije
- Min. tlak 50 kPa, Max. tlak 90 kPa
- Intuitivno upravljanje i podešavanje vremena i temperature
- Ručni program za prilagodbu prema vlastitim željama
- Volumen spremnika: 6 l (5,7l)
- Aluminijska posuda s bakrenim neprianjajućim premazom
- Pregledan LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem u plavoj boji

- 24-satni timer
- Raspon temperature: 40 – 160°C
- Funkcija Keep Warm (zadržavanje topline) do 12 sata/ 70 °C
- Kvalitetna sigurnosna površina lonca
- Izolirani stijenke na kojima temperatura ne prelazi 50 °C
- Odvojivi poklopac i spremnik za kondenziranu vodu
- Vanjsko kućište od nehrđajućeg čelika koje omogućava jednostavno čišćenje
- Pribor:
  - Plastična rešetka za kuhanje na pari
  - Plastična žlica
  - Košarica za prženje
  - Mjerica
  - Kabel za napajanje
- Najveća snaga: 1000 W
- Dimenzije proizvoda (v × š × d): 35,5×34,3×33 cm

## Tehničke specifikacije

Ulazna snaga (W)	1000
Voltaža/Frekvencija (V/Hz)	220-240 – 50/60
Toplinski izolirana ručka	Da
Dužina kabela za napajanje (cm)	120

## Specifikacije proizvoda

Kapacitet posude (l)	6
Raspon temperature	3
Promjenjiva temperatura	40-160 °C
Nadzor temperature	Da
3D grijanje	Da
Kuhanje riže	Da
Pilav	Da
Pečenje	Da
Džem	Da
Kuhanje	Da
Pirjanje	Da
Parenje	Da
Prženje	Da
Toplo	Da
Sporo kuhanje	Da
Intuitivan zaslon	Da
Odloženi start	Da
Način regulacije	Da
Zadržavanje temperature nakon kuhanja	Tipke
Postavke digitalnog mjerača vremena	Da
Zvučni indikator	Da
Svjetlo indikatora napajanja	Da
Odstranjiva posuda	Da
Površina posude	Da
Prozirni poklopac	Nelepljivo
Protuklizne nogice	Ne
Zamjenjivi kabel za napajanje	Da

## Dizajn

Boja	Crna/Nehrđajući čelik
Materijal	Plastika/Nehrđajući čelik

## Oprema

Lopatice za mješanje	Da
Lopatica	Ne
Rešetka za gril	Ne
Košara za pržene	Da
Parilo	Da

Posuda za mjerenje	Da
Žlica / kutlača	Ne
Nositelj kutlača	Ne
Štapići za fondu	Ne

## Težina & dimenzije

---

ŠIRINA (MM)	343
VISINA (MM)	355
DUŽINA (MM)	330
TEŽINA (KG)	5.5

## Težina & dimenzije (Brutto)

---

ŠIRINA SA PAKOVANJEM (MM)	343
VISINA SA PAKOVANJEM (MM)	370
DUBINA SA PAKOVANJEM (MM)	330
TEŽINA SA PAKOVANJEM (KG)	5.9