

# ECG MHT 1661 Pressione Nuovo

## Višenamenski ekspres lonac

Product code: 100000729215

EAN: 8592131307544

- Jedan lonac - bezbroj jela
- 12 unapred postavljenih načina rada
- Ukupna zapremina posude 6 l
- Raspon regulacije toplote: 40-160 °C

- Jedan lonac – bezbroj jela
- 12 unapred postavljenih načina za lakše i praktičnije pripremanje hrane:
  - PIRINAČ/RICE – priprema rižota i ostalih jela od pirinača
  - SUPA/SOUP – priprema supa i čorbi
  - DINSTANJE/STEW – priprema pirjanog povrća, mesa i soseva
  - POLAKO KUVANJE/SLOWCOOKING – priprema hrane nešto ispod tačke ključanja bez korišćenja funkcije povećanog pritiska, prikladno za razne vrste različitih jela, sous vide
  - MULTICOOK – priprema jela bez kuvanja pod pritiskom, uz mogućnost podešavanja vremena, temperature i odgođenog starta
  - DŽEM/JAM – priprema marmelada, ketchupa ili chutneya
  - KAŠE/PORRIGE – priprema ovsenih pahuljica, kaše od pirinača, itd.
  - KOLAČ/CAKE – pečenje suvih i krem kolača
- ZAPEČENO/CRISPY- za pripremanje zapečenih jela kao što su zapečena

testenina, krompir sa mesom, povrće sa sirom, musaka, itd.

- PRŽENJE/FRY – za pripremu pohovanog sira, odrezaka, gljiva, čufti, karfiola i drugih namirnica ili prženje krompira, kroketa ili američkog krompira
- KUVANJE NA PARI/STEAM – Prikladno za pripremu jela od povrća ili knedli. Kod ovog načina pripreme hrane značajna količina sastojaka, okusa i vitamina topivih u vodi i elemenata u tragovima ostaju u hrani
- Funkcija intenziteta pritiska sa opcijom regulacije
- Min. pritisak 50 kPa, Max. tlak 90 kPa
- Intuitivno upravljanje i podešavanje vremena i temperature
- Ručni program za prilagodbu prema vlastitim željama
- Volumen spremnika: 6 l (5,7l)
- Aluminijska posuda sa bakrenim neprianjajućim premazom
- Pregledan LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem u plavoj boji

- 24-satni timer
- Raspon temperature: 40 – 160°C
- Funkcija Keep Warm (zadržavanje toplote) do 12 sati / 70 °C
- Kvalitetna bezbednosna površina lonca
- Izolovane stene na kojima temperatura ne prelazi 50 °C
- Odvojivi poklopac i spremnik za kondenzovanu vodu
- Spoljno kućište od nerđajućeg čelika koje omogućava jednostavno čišćenje
- Pribor:
  - Plastična rešetka za kuvanje na pari
  - Plastična kašika
  - Košarica za prženje
  - Merna čaša
  - Kabl za napajanje
- Najveća snaga: 1000 W
- Dimenzije proizvoda (v × š × d): 35,5×34,3×33 cm

## Tehničke specifikacije

Ulazna snaga (W)	1000
Voltaža/Frekvencija (V/Hz)	220-240 – 50/60
Toplotno izolovana ručka	Da
Dužina kabela za napajanje (cm)	120

## Specifikacije proizvoda

Kapacitet posude (l)	6
Raspon temperature	3
Promjenjiva temperatura	40-160 °C
Kontrola temperature	Da
3D grejanje	Da
Kuvanje riže	Da
Pilav	Da
Pečenje	Da
Džem	Da
Kuvanje	Da
Dinstanje	Da
Parenje	Da
Prženje	Da
Toplo	Da
Sporo kuvanje	Da
Intuitivan ekran	Da
Odloženi start	Da
Način regulacije	Da
Zadržavanje temperature nakon kuvanja	Tipke
Postavke digitalnog merača vremena	Da
Zvučni indikator	Da
Svetlo indikatora napajanja	Da
Odstranjiva posuda	Da
Površina posude	Da
Prozirni poklopac	Nelepljivo
Neklizajuće nogice	Ne
Zamenjivi kabel za napajanje	Da

## Dizajn

Boja	Crna/Nerđajući čelik
Materijal	Plastika/Nerđajući čelik

## Materijal

Lopatice za mešanje	Da
Lopatica	Ne
Rešetka za gril	Ne
Korpa za prženje	Da
Parilo	Da

Posuda za merenje	Da
Kašika / kutlača	Ne
Nosač kutlača	Ne
Štapići za fondu	Ne

### Тежина & Димензије

---

ШИРИНА (ММ)	343
ВИСИНА (ММ)	355
ДУЖИНА (ММ)	330
ТЕЖИНА (КГ)	5.5

### Тежина & Димензије (Brutto)

---

ŠIRINA SA PAKOVANJEM (MM)	343
VISINA SA PAKOVANJEM (MM)	370
DUBINA SA PAKOVANJEM (MM)	330
TEŽINA SA PAKOVANJEM (KG)	5.9