



ECG EV 2512 White

Doppelkochplatte

Product code: 100000886589

EAN: 8592131307803

- 2 Platten mit einem Durchmesser von 185 mm und 155 mm
- Leistungsaufnahme 1.500 W + 1.000 W
- Stufenlos einstellbare Thermostate
- Einfache Bedienung und Wartung

- Ideal für den Einsatz in kleinen Küchen, Ferienhäusern oder Campingplätzen
- Einfache Bedienung und Wartung
- 2 Kochfelder mit einem Durchmesser von 185 mm (1500 W) und 15,5 mm (1000 W)
- Stufenlos einstellbare Thermostate
- Variable, unabhängige Temperaturregelung
- Kontrollleuchte
- Überhitzungsschutz

- Aufbewahrungsfach für Netzkabel
- Rutschfeste Füße
- Nennspannung: 220–240 V ~ 50–60 Hz
- Leistungsaufnahme: 2500 W



Technische Parameter

| max. Stromverbrauch (W) | 2500 |
|-------------------------|------------------|
| Spannung (V/Hz) | 220-240 V~ 50/60 |
| Kabellänge (cm) | 83 |

Produktbeschreibung

| Kochplattentyp | aus Gusseisen |
|----------------------------------|---|
| Bedienung | via Knopfschalter |
| Anzahl der Kochplatten | 2 |
| Durchmesser der Kochplatten (cm) | 18,8 / 15,5 |
| Optische Anzeige | Ja |
| Betriebstemperatur-Bereich | 18,5cm: 450 °C (±50 °C) 15,5cm: max 350 °C (±50 °C) |
| Temperatureinstellung | Ja |
| Antirutsch-Füße | Ja |
| Überhitzungsschutz | Ja |
| | |

Design

| Farbige Ausführung | Edelstahl |
|--------------------|-----------|
| Material | Metall |

Zubehör

| Stromkabel | Ja |
|------------|----|
|------------|----|

Gewicht & größe

| BREITE (MM) | 470 |
|--------------|-----|
| HÖHE (MM) | 85 |
| LÄNGE (MM) | 275 |
| GEWICHT (KG) | 3.4 |

Gewicht & größe (Brutto)

| BREITE MIT VERPACKUNG (MM) | 519 |
|-----------------------------|-----|
| HÖHE MIT VERPACKUNG (MM) | 300 |
| TIEFE MIT VERPACKUNG (MM) | |
| GEWICHT MIT VERPACKUNG (KG) | 3.8 |



Zeitlose Elektro-Kochplatte

Die **ECG EV 2512** Elektro-Kochplatte ist vor allem für Paare oder Einzelpersonen geeignet. Sie können sie in kleinen Küchen, Ferienhäusern oder Campingplätzen verwenden. Sie können in zwei Kochzonen kochen, in denen Sie dank des Durchmessers von 18,5 und 15,5 cm kleinere und größere Töpfe oder Pfannen benutzen können. Auf diese Weise können Sie das Hauptgericht zusammen mit der Beilage zubereiten.



Die Gesamtleistung des Herdes beträgt 2500 W (1500 + 1000 W). Sie können bei beiden Kochzonen 5 Leistungsstufen einstellen, die Sie einfach mit zwei Drehwählern regeln können. Die maximale Betriebstemperatur der größeren Kochzone beträgt 450 °C. Die kleinere Kochzone erreicht eine Temperatur von 350 °C (±50 °C).

Über den Betrieb informiert Sie eine Anzeige. Aus Sicherheitsgründen ist die Kochplatte mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Rutschfeste Füße sorgen für Stabilität beim Kochen. Die Kochplatte ist für einen Standard-Anschluss von 220-240V vorgesehen.