

# ECG TK 2080 DR Black

## Teplovzdušný konvektor

Product code: 100001321250
EAN: 8592131308404

- 3 úrovně výkonu 750/1250/2000 W
- Funkce proti zamrznutí
- Funkce TURBO - 2 úrovně výkonu ventilátoru
- LED displej, 24hodinový časovač

- Plynule regulovatelný termostat od 5 ° C do 37 ° C
- 3 úrovně nastavení výkonu: I = 750 / II = 1250 / III = 2000 W
- Funkce proti zamrznutí
- Funkce TURBO – 2 úrovně výkonu ventilátoru
- Vestavěný ventilátor pro rychlejší proudění tepla v místnosti
- Přehledný LED displej

- Dálkové ovládání pro vaše pohodlí
- Vzdálené uložení ovladače
- Časovač s nastavením topení až na 24 hod.
- Ochrana proti přehřátí
- Volně stojící konstrukce
- Ergonomická rukojeť pro snadné nošení
- Stabilní a odolné nohy zaručující dobrou stabilitu

- Netoxická povrchová úprava
- Prostor pro uložení ovladače
- Jmenovité napětí: 220–240 V~ 50-60 Hz
- Příkon: 1800-2000 W
- Dálkový ovladač: 1× Lithiová baterie 3 V CR2032 (součástí balení)
- Hlučnost: ≤ 45 dB

## Technické parametry

| | |
|---|---|
| Příkon (W) | 750 - 2000 |
| Napětí (V/Hz) | 220-240 ~ 50/60 |
| Druh napájení | Síťový |
| Délka kabelu (cm) | 150 |
| Pojistka proti přehřátí | ano |
| Typ zářiče | Tepelná spirála |

## Popis produktu

| | |
|---|---|
| Světelná indikace provozu | ano |
| Termostat | ano |
| Držáky pro přenášení | 2 |
| Časovač | ano |
| Závěsný systém na zeď | ne |
| Ventilátor | ano |
| Počet stupňů výkonu | 3 (750/1250/2000 W) |

## Design

| | |
|---|---|
| Materiál | kov/plast |
| Barva | černá |

## Hmotnost & rozměry

| | |
|---|---|
| ŠÍŘKA (MM) | 210 |
| VÝŠKA (MM) | 375 |
| DÉLKA (MM) | 600 |
| HMOTNOST (KG) | 3.3 |

## Hmotnost & rozměry (Brutto)

| | |
|---|---|
| WIDTH WITH PACKAGING (MM) | 135 |
| HEIGHT WITH PACKAGING (MM) | 370 |
| DEPTH WITH PACKAGING (MM) | 655 |
| WEIGHT WITH PACKAGING (KG) | 4.0 |

## Dopřejte si komfortní teplotu



Dopřejte si komfortní teplotu v obýváku nebo kanceláři s volně stojícím přímotopem **ECG TK 2080 DR Black**. Plynule nastavitelný termostat vám zajistí teplotu od 5 °C až do 37 °C.

V zimním období využijete program na **temperování teploty**, který zajistí, že nepřijdete do vymrzlé místnosti a nespotřebujete pak více energie na vytápění. Režimem **TURBO** rychle vytopíte prostor, který potřebujete.

## Přehledné ovládání

Na velkém ovládacím panelu s **LCD displejem** si nastavíte například stupeň výkonu nebo režim TURBO. Pohodlnější obsluhu umožňuje **dálkový ovladač**, kterým si nastavíte, co potřebujete například z pohovky.

Bezpečnost při obsluze přímotopu zajišťuje bezpečnostní **pojistka proti přehřátí**. Povrch přístroje je hladký, proto se snadno pomocí vlhkého hadříku udržuje čistý. Při údržbě nezapomeňte vypnout napájení ze sítě.

## Chytré doplňky

Pro pohodlnou manipulaci jsou na okrajích ECG TK 2080 DR Black **praktická madla** na přenášení. Velké nohy, na kterých přímotop stojí, zajistí potřebnou stabilitu. Nemusíte se obávat převrácení.

**Časovač**, kterým je přístroj vybaven, lze nastavit až na **24 hodin**. Sami si určíte, kdy se přístroj vypne.