



ECG VT 6220 2in1 Power Flex

Κυκλονική σκούπα 2σε1

Product code: 100001324987

EAN: 8592131308435

- Σχεδίαση 2 σε 1
- Εξαιρετικά αποδοτικός κινητήρας BLDC 200 W
- Λειτουργία με μπαταρία, χωρίς καλώδια
- Λειτουργία έως 30 λεπτά με μία φόρτιση

- Ηλεκτρική σκούπα ράβδου Cyclone χωρίς σακούλα, με φίλτρο HEPA
- Σχεδίαση 2 σε 1, απλός μετασχηματισμός της ηλεκτρικής σκούπας ράβδου σε ηλεκτρική σκούπα χειρός
- Σχεδίαση χωρίς σακούλα, με αφαιρούμενο δοχείο ρύπων
- Όγκος δοχείου ρύπων 500 ml
- Ένδειξη γεμάτου δοχείου
- Κατάλληλη για όλους τους τύπους δαπέδων
- Καθάρισμα στερεών με δυνατότητα σφουγγαρίσματος
- Εξαιρετικά αποδοτικός κινητήρας BLDC 200 W
- Αφαιρούμενη και επαναφορτιζόμενη ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου: 22,2 V 2200 mAh
- Ηλεκτρικά κινούμενη περιστροφική βούρτσα για βέλτιστο καθαρίσμα
- Αφαιρούμενη βούρτσα σκόνης

- Φωτισμός LED της περιοχής καθαρισμού
- Εύκολος χειρισμός και μετακίνηση γύρω από τα έπιπλα χάρη στην κινούμενη άρθρωση του στομίου αναρρόφησης
- Σκούπισμα κάτω από έπιπλα
- Ελαφρύς και εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης από αλουμίνιο για εύκολο καθαρίσμα κάτω από έπιπλα
- Τροφοδοσία ρεύματος από το δίκτυο/ από μπαταρία
- Χρόνος φόρτισης: 4,5 ώρες
- Χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση: περίπου 30 λεπτά (χαμηλή ταχύτητα), 15 λεπτά (υψηλή ταχύτητα)
- Ένδειξη φόρτισης
- Ρύθμιση ισχύος της ηλεκτρικής σκούπας ράβδου
- Φίλτρο σκόνης εξόδου: αφρώδες
- Φίλτρο εισόδου: HEPA + αφρώδες
- Φίλτρο κινητήρα: αφρώδες

- Φίλτρο HEPA: κλάση 12
- Ωφέλιμο μήκος ράβδου: 74 cm (σύνολο ράβδου 77,7 cm)
- Πλάτος βούρτσας: 22 cm
- Μήκος προσαρμογέα: 150 cm
- Αξεσουάρ: βούρτσα σκόνης, περιστρεφόμενο στόμιο παρκέ με αντικαθιστώμενο προσάρτημα για σκληρά δάπεδα ή χαλιά και με οπίσθιο φωτισμό LED, πέλμα για δυνατότητα σφουγγαρίσματος (π.χ. χυμένα υγρά στο δάπεδο)
- Τροχοί με επιφάνεια από ελαστικό
- Προστασία από υπερθέρμανση
- Θέση στάθμευσης – μόνο όταν χρησιμοποιείται η βάση τοίχου
- Δυνατότητα στερέωσης της ηλεκτρικής σκούπας στον τοίχο (περιλαμβάνεται βάση στη συσκευασία)
- Θόρυβος: 75 dB

- Ισχύς αναρρόφησης: $\geq 9\text{kPa}$ – $\geq 15\text{kPa}$
- Μέγ. ισχύς: 200 W
- Προσαρμογέας φόρτισης:
- AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,5 A
- DC 26,5 V – 500 mA
- Μπαταρία:
- Μπαταρία ιόντων λιθίου 22,2 V (6×3,7 V)·
2200 mAh
- Βάρος: 3,34 kg

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Ισχύς εισόδου (W) | 200 |
| Τάση/Συχνότητα (V/Hz) | 22,2 V/DC |
| Τροφοδοσία | Ασύρματο |
| Τύπος μπαταρίας | Li-Ion 6 x 3,7 V, 2200 mAh |
| Μήκος καλωδίου (cm) | 150 |
| Αντάπτορας | 22,2 V d.c. |
| Επίπεδο θορύβου (dB) | <75 |

Χαρακτηριστικά προϊόντος

| | |
|----------------------|---------|
| Τύπος φιλτραρίσματος | HEPA 12 |
| Φίλτρο HEPA | Ναι |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Χωρητικότητα σακούλας ή κάδος (ml) | 500 |
| Τύπος σακούλας | Χωρίς σακούλα |
| Ρύθμιση ισχύς | Ναι |
| Χρόνος φόρτισης | 4 valandų |
| Χρόνος λειτουργίας | 28 minučių |
| Σταθμός σύνδεσης | Όχι |
| Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας | Ναι |

Σχεδιασμός

| | |
|-------|------|
| Χρώμα | Γκρι |
|-------|------|

Εξαρτήματα

| | |
|------------------|-----|
| Κωνικό ακροφύσιο | Όχι |
|------------------|-----|

Βάρος & Διαστάσεις

| | |
|-------------|------|
| ΠΛΑΤΟΣ (MM) | 260 |
| ΎΨΟΣ (MM) | 1280 |
| ΜΗΚΟΣ (MM) | 220 |
| ΒΑΡΟΣ (KG) | 3.3 |

Βάρος & Διαστάσεις (Brutto)

| | |
|---------------------------|-----|
| ΠΛΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (MM) | 225 |
| ΎΨΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (MM) | 448 |
| ΒΑΘΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (MM) | 249 |
| ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (KG) | 4.4 |