

ECG 40 F05T2S2

LED TV

Product code: 100001802633

EAN: 8592131176751



- Διαγώνιος 40 ιντσών (101 cm)
- Εξαιρετική ανάλυση Full HD
- Υποστήριξη επίγειων, δορυφορικών και καλωδιακών εκπομπών
- 3 θύρες HDMI για εύκολη σύνδεση άλλων συσκευών
- Δυνατότητα αναπαραγωγής ταινιών από μονάδα μνήμης flash USB



- Οθόνη 40"/101 cm
- Υποστήριξη Full HD/Ανάλυση 1920×1080
- DVB-C/T2/S2/ (HEVC)
- Αναπαραγωγή ταινιών από USB
- Λειτουργία ξενοδοχείου

- Σύνδεσμοι: 3 x HDMI, AV IN, 2× USB, Δέκτης RF, Είσοδος ήχου PC, ομοαξονική, υποδοχή CI
- Ισχύς ήχου: 2 × 8 W
- Ενεργειακή κλάση: E

- VESA 200 × 200
- Διαθέσιμες γλώσσες για μενού OSD: Αγγλικά, Κροατικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Πολωνικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Ουγγρικά, Ρουμανικά, Τσεχικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Λιθουανικά, Βουλγαρικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Ουκρανικά

Οθόνη

Μέγεθος	40" (101 cm)
Αναλογία απεικόνισης	16:9
Ανάλυση	1920×1080
Ρυθμός ανανέωσης	5000:1

Συντονισμός

Συντονιστές	DVB-T/T2/C/S/S2, analog
Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος	NAI
Καταγραφή USB	ΌΧΙ
Timeshift	ΌΧΙ
Λίστα καναλιών	NAI
Μορφές βίντεο από USB	H.264, MPEG-2, MPEG-4, PAL, SECAM

Εικόνα

Προοδευτική σάρωση	NAI
Μείωση θορύβου	NAI
OSD μενού	NAI

Ήχος

Ισχύς ήχου	2x8
EQ ήχου	NAI
Σύστημα ήχου	NICAM

Συνδεσιμότητα

USB	2
HDMI	3
ΥPbPr	-
VGA (D-Sub5 pin)	-
Υποδοχή PC AUDIO	-
Υποδοχή ακουστικών	-
RF IN	1
CI	CI+

Ειδικές λειτουργίες

Γονικός έλεγχος	NAI
-----------------	-----

Τροφοδοσία

Μέγιστη. κατανάλωση ισχύος (W)	90
Ενεργειακή κατανάλωση	≤0,5 W
Ενεργειακή κλάση	E
Κεντρικός διακόπτης	ΌΧΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εντοιχισμός	VESA 200X200
-------------	--------------

Βάρος & Διαστάσεις

ΠΛΑΤΟΣ (MM)	905
ΎΨΟΣ (MM)	515
ΜΗΚΟΣ (MM)	75
ΒΑΡΟΣ (KG)	5.2

Βάρος & Διαστάσεις (Brutto)

ΠΛΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (MM)	990
ΎΨΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (MM)	570
ΒΑΘΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (MM)	118
ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (KG)	6.6