



## ECG PH 6530 Slow Master POČASNI KUHALNIK

Product code: 100001524931

EAN: 8592131308657

- Za varčno kuhanje, dušenje in pečenje
- Kuhanje brez zažgane hrane in stalnega mešanja
- 3 delovni načini: low, high, keep warm
- Prostornina notranje posode 6,5 l

- Za varčno kuhanje, dušenje in pečenje
- Kuhanje brez zažgane hrane in stalnega mešanja
- Odstranljiva notranja keramična posoda 6,5 l
- 3 delovni načini: low, high, keep warm
- Čas kuhanja je mogoče nastaviti v razponu od 30 minut do 12 ur

- Elektronska upravljalna plošča z LED-zaslonom
- Ognjevarna steklena pokrovka s toplotno izoliranim ročajem iz odporne plastike
- Nerjavna izvedba zunanjšega plašča lonca
- Maks. volumen: 6,5 l

- Dodatna oprema: kremplji za natrgano meso
- Nazivna napetost: 220–240 V~ 50/60 Hz
- Nazivna moč: 270 W

## Tehnična specifikacija

Vhodna moč (W)	270
Napetost/Frekvenca (V/Hz)	220-240 – 50/60
Toplinsko izolirani ročaj	Da
Dolžina napajalnega kabla (cm)	90

## Specifikacija izdelka

Prostornina posode (l)	6.5
Temperaturno območje	-
Spremenljiva temperatura	99°C (max.)
Nadzor temperature	Da
3D gretje	Ne
Kuhalnik riža	Da
Pilaf	Ne
Peka	Ne
Marmelada	Ne
Kuhanje	Ne
dušenje	Da
Kuhanje na pari	Da
Cvrtje	Ne
Toplo	Ne
Počasno kuhanje	Da
Intuitiven zaslon	Da
Zakasnitev vklopa	Da
Način regulacije	Ne
Vzdrževanje temperature po kuhanju	Gumbi
Nastavitev digitalnega merilca časa	Da
Indikator zvoka	Da
Lučka indikatorja napajanja	Ne
Odstranljiva posoda	Da
Površina posode	Da
Prosojni pokrov	Keramični
Nedrseče noge	Da
Snemljiv napajalni kabel	Da

## Dizajn

Barva	Temno modra/črna/srebrna
Material	Keramika / nerjaveče jeklo / steklo / plastika / aluminij

## Oprema

Premešajte veslo	Ne
Lopatica	Ne
Rešetko za žar	Ne
Ponvi plovila	Ne
Parnik	Ne

Merilna posoda	Ne
Žlica / zajemalka	Ne
Držalo zajemalke	Ne
Fondu palice	Ne

## Teža & dimenzije

---

ŠIRINA (MM)	410
VIŠINA (MM)	270
DOLŽINA (MM)	305
TEŽA (KG)	5.5

## Teža & dimenzije (Brutto)

---

ŠIRINA Z EMBALAŽO (MM)	425
VIŠINA Z EMBALAŽO (MM)	250
GLOBINA Z EMBALAŽO (MM)	
TEŽA Z EMBALAŽO (KG)	6.2