



## ECG PH 6530 Slow Master

### LONAC ZA SPORO KUVANJE

Product code: 100001524931

EAN: 8592131308657

- Za štedljivo kuvanje, krčkanje i pečenje
- Kuvanje bez mešanja i zagorevanja
- 3 načina rada: low, high, keep warm
- Zapremina unutrašnje posude 6,5 l

- Za nježno kuvanje, pirjanje i pečenje
- Kuvanje bez zagorijevanja i potrebe za stalnim miješanjem
- Uklonjiva unutarnja keramička posuda kapaciteta 6,5 l
- 3 načina rada: niski, visoki, održavanje topline

- Način zagrijavanja se ne isključuje automatski, mora se isključiti ručno
- Vrijeme kuvanja može se postaviti od 30 minuta do 12 sati
- Elektronička upravljačka ploča s LED zaslonom
- Poklopac od toplinski otpornog stakla s toplinski izoliranom ručkom od izdržljive plastike

- Lonci s vanjskom ljuskom od nehrđajućeg čelika
- Maks. volumen: 6,5 l
- Pribor: klešta za meso
- Nazivni napon: 220–240 V~ 50/60 Hz
- Nazivna snaga: 270 W

## Tehničke specifikacije

Ulazna snaga (W)	270
Voltaža/Frekvencija (V/Hz)	220-240 – 50/60
Toplotno izolovana ručka	Da
Dužina kabela za napajanje (cm)	90

## Specifikacije proizvoda

Kapacitet posude (l)	6.5
Raspon temperature	-
Promjenjiva temperatura	99°C (max.)
Kontrola temperature	Da
3D grejanje	Ne
Kuvanje riže	Da
Pilav	Ne
Pečenje	Ne
Džem	Ne
Kuvanje	Ne
Dinstanje	Da
Parenje	Da
Prženje	Ne
Toplo	Ne
Sporo kuvanje	Da
Intuitivan ekran	Da
Odloženi start	Da
Način regulacije	Ne
Zadržavanje temperature nakon kuvanja	Tipke
Postavke digitalnog merača vremena	Da
Zvučni indikator	Da
Svetlo indikatora napajanja	Ne
Odstranjiva posuda	Da
Površina posude	Da
Prozirni poklopac	Keramika
Neklizajuće nogice	Da
Zamenjivi kabel za napajanje	Da

## Dizajn

Boja	Tamno plava/crna/srebrna
Materijal	Keramika/nerđajući čelik/staklo/plastika/aluminijum

## Materijal

Lopatice za mešanje	Ne
Lopatica	Ne
Rešetka za gril	Ne
Korpa za prženje	Ne
Parilo	Ne

Posuda za merenje	Ne
Kašika / kutlača	Ne
Nosač kutlača	Ne
Štapiči za fondu	Ne

## Weight & dimensions

---

WIDTH (MM)	410
HEIGHT (MM)	270
LENGTH (MM)	305
WEIGHT (KG)	5.5

## Weight & dimensions (Brutto)

---

WIDTH WITH PACKAGING (MM)	425
HEIGHT WITH PACKAGING (MM)	250
DEPTH WITH PACKAGING (MM)	330
WEIGHT WITH PACKAGING (KG)	6.2