

ECG AP3 Pure Comfort

Oro valytuvas

Product code: 100001210647
EAN: 8592131308299

- Išvalo orą patalpose nuo 25 iki 43 m²
- Dėl UV spindulių jis taip pat pašalina bakterijas ir pelėsius
- Jonizatorius dulkių sūkuriams šalinti
- Aukščiausio lygio filtravimas su HEPA filtru H13 ir aktyviąja anglimi
- 4 greičiai, laikmatis ir naktinis režimas

- Patalpoms nuo 25 iki 43 m²
- Ventiliatorius su 4 greičiais
- Aiškus ekranas su oro grynumo, vidinės temperatūros ir oro drėgmės indikatoriumi
- Efektyvi UV šviesa (253,7 nm), kuri pašalina bakterijas, virusus ir kitus organinius teršalus
- Integruotas jonizatorius dulkėms pašalinti
- Labai efektyvus 3 etapų ir 4 sluoksnių filtravimas (įsk. HEPA filtrą H13 ir aktyviąją anglį)
- Mažas triukšmo lygis 25–58 dB
- Laikmačio funkcija
- Nakties režimas
- Automatinis režimas, kuris pritaiko valytuvo veikimą prie esamos oro kokybės
- Galimybė prisijungti prie WiFi (suderinama su „Smart Life“ programa)
- Jutiklinis valdymas
- Integruotas ekranas su aiškia oro temperatūros ir drėgmės pateiktimi
- Nuotolinis valdymas
- Oro kokybės jutiklis ir LED indikatorius
- PM2.5 (smulkių dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo mažesnis arba lygus 2,5 mikrometro, kiekis) rodmuo ekrane
- Filtro keitimo indikatorius
- Aukštos kokybės nuolatinės srovės variklis
- Energijos suvartojimas 33 W
- Gali išvalyti iki 360 m³/h (CADR reikšmė)
- Maitinimo laido ilgis 1,95 m
- Masė 7,2 kg
- Filtrus rekomenduojama keisti kas šešis mėnesius arba bent kartą per metus, priklausomai nuo oro kokybės. 2 keičiamų filtrų rinkinį galima įsigyti atskirai kaip priedą – „ECG AP3 HEPA Comfort“

Techninės specifikacijos

Energijos sąnaudos (W)	33
Įtampa (V)	220
Patalpos dydis (m²)	25-35m³
Maks. poveikio plotas (m²)	35
CADR (m³/val.)	360m³/h
Maitinimo laido ilgis (cm)	1.95
Dažnis (Hz)	50
Triukšmo lygis	25-60 dB (A)
Wifi ryšys, „Smart APP“ valdymas	Taip
HEPA filtras	HEPA13
Filtrų skaičius	3
Filtrų tipai	4 sluoksniai (priešfiltris, hepa, aktyvinta anglis, fotokatalinis filtras)
Filtro keitimo priminimas	Taip
Rekomenduojama HEPA filtro eksploatacijos trukmė	6 mėnesių
Filtruoja bakterijas ir virusus	0.9997
PM2,5 išfiltravimas	0.9997
0,3 µm dydžio dalelių išfiltravimas	0.9997
Oro kokybės indikatorius	Taip
Oro kokybės jutiklis (-iai)	Taip
PM2,5 jutiklis	Taip
PM2,5 indikatorius	Taip
Drėgnis ekrane	Taip
Patalpos temperatūra ekrane	Taip
Variklio tipas	DC

Produkto specifikacijos

Nuotolinio valdymo pultas	Taip
„AutoMode“ technologija (vėjelio greitis nustatomas automatiškai pagal oro kokybę. Be automatinio įjungimo funkcijos.)	Taip
Laikmatis	Taip
Režimai	parengtis/auto
Aušintuvo greitis	4
Užraktas nuo vaikų	Ne
Aromato funkcija	Ne
Jonizatorius	Taip
UV lempa (nm)	Taip (253.7nm)

Dizainas

Spalva	Balta/Juoda
Medžiaga	Plastikas
Valdymo skydelio tipas	Jutiklinis skydelis

Priedai

Filtrai	ECG AP3 HEPA Comfort

Svoris & išmatavimai

PLOTIS (MM)	410
AUKŠTIS (MM)	635
ILGIS (MM)	210
SVORIS (KG)	7.0

Svoris & išmatavimai (Brutto)

PLOTIS SU PAKUOTE (MM)	490
AUKŠTIS SU PAKUOTE (MM)	690
GYLIS SU PAKUOTE (MM)	260
SVORIS SU PAKUOTE (KG)	8.0