

# ECG EDF 300643 BlackLine

## Посудомойка

Product code: 100001926623

EAN: 8592131240131



- Автоматическая дверь открыта
- Класс энергосбережения: d
- 7 программ
- Вместимость – 10 комплектов посуды
- Расход воды: 9 л/цикл



## Технические характеристики

Номинальная вместимость – количество комплектов	10
ЕЕI	49.9
Класс энергоэффективности	D
Индекс мощней способности	1.125
Индекс сушильной способности	1.065
Потребление энергии за 100 циклов (кВтч)	67
Взвешенный расход воды за цикл (л)	9
Продолжительность стандартной программы (час)	3:35
Уровень шума (дБ)	44
Уровень эмиссии шума	B
Выключенное состояние (Вт)	0.49
Режим готовности (Вт)	-
Отложенный запуск (Вт)	1
Режим готовности при подсоединении к сети (Вт)	-
Автоматическое дозирование моющего средства	Нет
Программа для таблеток Zip1	да
Тип двигателя	normal
Подключение к Wi-Fi	Нет
длина кабеля питания (см)	150

## Управление

Количество значений температуры для мытья	5
Температура	45/50/55/60/65
Рекомендуемое давление воды	0,04-1,00 Мра
Функция самоочистки	Нет
Автоматическое напоминание о самоочистке	Нет
Самоочищающийся фильтр из нержавеющей стали	да
Половинная загрузка	да
Внутренняя поверхность	НЖ сталь
Покрытие против отпечатков пальцев	-

## Корзины

Цвет корзины	Серый
Модуль для стаканов в верхней/нижней корзине	да
Регулируемая высота верхней корзины	да
Регулировка верхней загруженной корзины	Нет
ручка корзины	-
ручка корзины с логотипом	-
Корзина для приборов	Нет
Дополнительный лоток для приборов	да

## Характеристики продукта

Нижнее разбрызгивающее коромысло	да
Верхнее разбрызгивающее коромысло	да
Верхний разбрызгиватель	да
Вращающийся верхний разбрызгиватель	-
Количество моющих коромысел	2
Фильтр	пластик
Умягчитель воды	да
Регулировка умягчителя воды	да
Регулировка ополаскивателя	да
Материал заливного шланга	резинка
Длина заливного шланга	150
Система Aquastop (внешняя база)	да
Сливной шланг	да
Длина сливного шланга	-
Заливной и сливной шланги входят в комплектацию	да
Перепускной клапан для воды (DualZone)	Нет
Нагревательный элемент	-
Датчик уровня воды / перепад	да
Источник воды	холодный
Питание	220-240V 50Hz
Защита пара	Нет
Розетка	-

Автоматическое определение количества	Нет
Датчик загрузки	Нет
Шланг Aquastop	да
Автоматическое открывание дверцы	да
Резервуар для воды	Нет
Версия XXL (86 см)	Нет
Контрольный индикатор состояния	Нет
Внутреннее освещение	Нет
Дезинфекция паром	Нет
Генератор ионов	Нет
Программа самоочистки	Нет
Кнопка Запуск / Пауза	да
Кнопка выбора программы	да
Кнопка половинной загрузки	да
Кнопка быстрой мойки	да
Кнопка усиленной гигиены	Нет
Возможность экстра сушки	да
Защита от детей	да
Кнопка автоматического открывания дверцы	да
Оптический сигнал окончания программы	да
Звуковой сигнал окончания программы	да

## дизайн

Материал	-
Цветовое исполнение посудомоечной машины	Нержавеющая сталь
Тип панели управления	пластик
Цвет панели управления	черный
Вставка панели управления	-
Цвет кнопок	черный
Раздвижные дверцы	Нет
Петли	-
Регулировка пружин	-
Регулируемое пружинное открывание спереди	-
Регулируемые ножки	да

Регулировка высоты (в мм)	-
Регулировка задних ножек спереди	Нет
Листы металла с боковой стороны	-
Верхняя панель	да
Задняя панель	-

## Управление

Звуковой сигнал окончания мойки	-
Возможность включения/отключения звуковой сигнализации окончания стирки	Нет
Сигнализация работы	да
Индикатор фазы мойки	Нет

Индикатор отсутствия соли	да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	да
Отложенный запуск (час)	1-24
Функция деликатной мойки стекла	-
Контроль времени	-
Часы	да

## Программы

Количество программ	7
Автоматическая программа	-
Специальные программы	Возможность экстрасушки

## Вес & Габариты

ШИРИНА (ММ)

ВЫСОТА (ММ)

ДЛИНА (ММ)

ВЕС (КГ)

## Вес & Габариты (Brutto)

ШИРИНА С УПАКОВКОЙ (ММ)

ВЫСОТА С УПАКОВКОЙ (ММ)

ГЛУБИНА С УПАКОВКОЙ (ММ)

ВЕС С УПАКОВКОЙ (КГ) 43,2