



# ECG EDF 300643 BlackLine

## Посудомойка

Product code: 100001926623

EAN: 8592131240131

- Автоматическая дверь открыта
- Класс энергосбережения: d
- 7 программ
- Вместимость 10 комплектов посуды
- Расход воды: 9 л/цикл





#### Технические характеристики

Номинальная вместимость – количество комплектов	10
EEI	49.9
Класс энергоэффективности	D
Индекс моющей способности	1.125
Индекс сушильной способности	1.065
Потребление энергии за 100 циклов (кВтч)	67
Взвешенный расход воды за цикл (л)	9
Продолжительность стандартной программы (час)	3:35
Уровень шума (дБ)	44
Уровень эмиссии шума	В
Выключенное состояние (Вт)	0.49
Режим готовности (Вт)	-
Отложенный запуск (Вт)	1
Режим готовности при подсоединении к сети (Вт)	-
Автоматическое дозирование моющего средства	Нет
Программа для таблеток 3in1	да
Тип двигателя	normal
Подключение к Wi-Fi	Нет
длина кабеля питания (см)	150

#### **Управление**

Количество значений температуры для мытья	5
Температура	45/50/55/60/65
Рекомендуемое давление воды	0,04-1,00 Mpa
Функция самоочистки	Нет
Автоматическое напоминание о самоочистке	Нет
Самоочищающийся фильтр из нержавеющей стали	да
Половинная загрузка	да
Внутренняя поверхность	НЖ сталь
Покрытие против отпечатков пальцев	-

#### Корзины

Цвет корзин	Серый
Модуль для стаканов в верхней/нижней корзине	да
Регулируемая высота верхней корзины	да
Регулировка верхней загруженной корзины	Нет
ручка корзины	-
ручка корзины с логотипом	-
Корзина для приборов	Нет
Дополнительный лоток для приборов	да

### Характеристики продукта

Нижнее разбры	рызгивающее коромысло	да
Верхнее разбр	рызгивающее коромысло	да



Верхний разбрызгиватель	да
Вращающийся верхний разбрызгиватель	-
Количество моющих коромысел	2
Фильтр	пластик
Умягчитель воды	да
Регулировка умягчителя воды	да
Регулировка ополаскивателя	да
Материал заливного шланга	резинка
Длина заливного шланга	150
Система Aquastop (внешняя база)	да
Сливной шланг	да
Длина сливного шланга	-
Заливной и сливной шланги входят в комплектацию	да
Перепускной клапан для воды (DualZone)	Нет
Нагревательный элемент	-
Датчик уровня воды / перепад	да
Источник воды	холодный
Питание	220-240V 50Hz
Защита пара	Нет
Розетка	-
Автоматическое определение количества	Нет
Датчик загрузки	Нет
Шланг Aquastop	да
Автоматическое открывание дверцы	да
Резервуар для воды	Нет
Версия XXL (86 cм)	Нет
Контрольный индикатор состояния	Нет
Внутреннее освещение	Нет
Дезинфекция паром	Нет
Генератор ионов	Нет
Программа самоочистки	Нет
Кнопка Запуск / Пауза	да
Кнопка выбора программы	да
Кнопка половинной загрузки	да
Кнопка быстрой мойки	да
Кнопка усиленной гигиены	Нет
Возможность экстра сушки	да
Защита от детей	да
Кнопка автоматического открывания дверцы	да
Оптический сигнал окончания программы	да
Звуковой сигнал окончания программы	да
дизайн	
Материал	-
Цветовое исполнение посудомоечной машины	Нержавеющая сталь
Тип панели управления	пластик
Цвет панели управления	черный
	'



целя колоко Раздаление депрция Результуравные депрция Результуравные прутивнее спередня Результуравные притивнее спередня Результуравные притивнее спередня Результуравные притивнее спередня Результуравная высоты (в мал) Результуравная высоты (в мал) Результуравная пансоть Вера изва пансоть Вера Вера изва пансоть Вера изва п		
Раздиляемые дверцый петим пет	Вставка панели управления	-
Петли Ресулируемова пружние оттрывание спереди Ресулируемые порожние оттрывание спереди Ресулируемые ножим Ресулируемые ножим теризировая высоти (в мм) Ресулирорам выце може спереди Листы металла с боквой стороны Верхияя панель  Задная пан	Цвет кнопок	черный
Регулировка пружие Регулировка пружие Регулировка задиж ножех спереди Регулировка задиж ножех поредими задиж ножех за	Раздвижные дверцы	Hen
Perynnpyense порхименое открывание спередия Perynnpogenase ножия Perynnpogenase изжия Perynnpogenas задилих ножек спередия Листы жеталла с боловой стороны Веровава павлоль  PyrpaBJPHHP  Закушка павлоль  PyrpaBJPHHP  Закушка павлоль  PyrpaBJPHHP  Закушка помочнания мойки Веровам павлоль  Веровам павлоль  Веровам павлоль  Веровам павлоль  Возможность темпочения мойки Веровам павлоль  Возможность в ключения мойки Веровам павлоль  Веровам павлоль  Возможность в ключения мойки Веровам павлоль  Возможность в ключения мойки Веровам павлоль  Возможность в ключения мойки Веровам павлоль  Возможность экспремения закушкой ситнализации Веровам павлоль  Возможность экспремения закушкой ситнализации Веровам в возможность экспремения закушкой в в возможность экспремения закушкой в в возможность экспремения закушкой в в в в в в в закушкой в в в в в закушкой в в в в закушкой в в в в закушкой в в в закушкой в в в в закушкой в в в в закушкой в в в закушкой в в в закушкой в в закушкой в в в закушкой в в в закушкой в в в закушкой в в в заку	Петли	
Регулировка высоты (в мм) Регулирорка высоты (в мм) Регулировка высоты (в мм) Листы металла с боковой стороны Верхняя панель Задияя панель Задия панель Задияя панель Зад	Регулировка пружин	
Регулировка вадия к ножек спереди Регулировка вадия к ножек спереди Верхияя панель Верхия программ Верхия програм	Регулируемое пружинное открывание спереди	
Репункровка задики княже спереди Листы киталита с боковой стороны Верхняя панель Задияя панель Задияя панель Задияя панель Зарховой ситкал кончания мойки Зарховой ситкал кончания мойки Вокомоность включения/отключения звуховой ситкализации Кончализация работы Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутст	Регулируемые ножки	да
листы металла с боковой стороны Верхия панель Задиял панель  Угравление  Зарквовой сигнал окончания мойки Возможность вылючения верхноей сигнализации Индикатор фазы мойки Индикатор фазы мойки Индикатор отсутствия ополаскивателя Отложенный залуск (час) Функцие деликатной мойки стекла Контроль времени Часы  Трограммы  Контроль времени  Часы  Возможность мертарияма Возможность жестро отсугативно программа Вес & Габариты Высотта с углаков (ММ) Высотта с углаков (КМ) Высотта с углаковкой (ММ) Егулаковкой (ММ) Егулаковкой (ММ)	Регулировка высоты (в мм)	
Верхияя панель Задияя панель Задияя панель Зарковой сигнал окончания мойки  Возможной сигнал окончания мойки Возможной сигнализации йоннаями стирки Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия ополасивателя  Отложенный заркск (час)  Возможного отсяла  Контроль времени Часы  Программы  Количество протраммы  Количество протраммы  Возможность экстра суть  Вес & Габариты Виничи (мім) Выстота (Утаковкой (мім) Выстота с Утаковкой (мім)	Регулировка задних ножек спереди	He
Задиняя панель         Управление           Задуковой сигнал кончания мойки         ————————————————————————————————————	Листы металла с боковой стороны	
Управление  Звуковой сигнал окончания мойки  Возможначия стирия  Возможначия стирия  Возможначия стирия  Кончалия стирия  Индикатор откустения околи  Индикатор можностения  Возможностения  Возможностения  Возможностения  Возможностения  Возможностения  Дигина (мім)  Высота с Утаковкой (мім)	Верхняя панель	да
Возможность включения звуховой сигнализации Восинализация работы Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия соли Отложенный запуск (час) Отложенный запуск (час	Задняя панель	
Возможность включения/отключения звуковой сигнализации  личния в работы  Индикатор фазы мойки  Личния деликатор отсутствия соли  Индикатор отсутствия соли  Возможность экстра сули  Возможность экстра сули  Высота (ММ)  Высота (ММ)  Высота С УПаковкой (ММ)  Высота С УПаковкой (ММ)  Пубина С УПаковкой (ММ)  Гурбина С УПаковкой (ММ)  Пубина С УПаковкой (ММ)  Высота С УПаковкой (ММ)  Пубина С УПаковкой (ММ)  Пубина С УПаковкой (ММ)  Высота С УПаковкой (ММ)  Высота С УПаковкой (ММ)  Пубина С УПаковкой (ММ)  Высота С М Вамента (ММ	Управление	
оконаимя стирки  Синализация работы  Индикатор отсутствия соли  Индикатор отсутствия соли  Индикатор отсутствия солон  Возможность экстра сулон  Вес & Габариты  Ширина (мм)  Высота (Мм)  Высота (Упаковкой (мм)  Высота с Упаковкой (мм)  Глубина с Упаковкой (мм)  Глубина с Упаковкой (мм)  Глубина с Упаковкой (мм)	Звуковой сигнал окончания мойки	
Индикатор отсутствия соли       1         Индикатор отсутствия ополаскивателя       1         Отложенный запуск (час)       1         Функция деликатной мойки стекла       1         Контроль времени       1         Часы       1         Программы         Количество программ       803можность экстра сушвальные программы         Вес & Габариты       803можность экстра сушвальные программы         Высота (ММ)       4         ДЛИНА (ММ)       8         ВЕС (КG)       8         Вес & Габариты (Вгиtto)       1         ШИРИНА С УПАКОВКОЙ (ММ)       8         ВЫСОТА С УПАКОВКОЙ (ММ)       8         ВЫСОТА С УПАКОВКОЙ (ММ)       1         ВЫСОТА С УПАКОВКОЙ (ММ)       1         БЫСОТА С УПАКОВКОЙ (ММ)       1         БООТА С УПАКОВКОЙ (ММ)       1         БООТА С УПАКОВКОЙ (ММ)       1	Возможность включения/отключения звуковой сигнализации окончания стирки	He
Индикатор отсутствия соли         1           Индикатор отсутствия ополаскивателя         1           Отложенный залуск (час)         1           Функция деликатной мойки стекла         1           Контроль времени         4           Часы         1           Программы           Количество программ           Автоматическая программа           Специальные программы         Возможность экстра сущаний (миний)           Выс & Габариты         1           ШИРИНА (ММ)         Высота (ММ)           ДЛИНА (ММ)         Вес & Габариты (Вrutto)           Вес & Габариты (Вrutto)           ШИРИНА С УПАКОВКОЙ (ММ)         1           Высота с Упаковкой (мм)         1           Высота с Упаковкой (мм)         1           Бысота с Упаковкой (мм)         1           Высота с Упаковкой (мм)         1           Высота с Упаковкой (мм)         1	Сигнализация работы	да
Индикатор отсутствия ополаскивателя Отложенный загуск (час) Функция деликатной мойки стекла Контроль времени Часы  Программы  Количество программ Автоматическая программа Специальные программы Возможность экстра суш Вес & Габариты  ШИРИНА (ММ) ВЫСОТА (ММ) ДЛИНА (ММ) ВЕС (КG)  Вес & Габариты (Вrutto)  ШИРИНА С УПАКОВКОЙ (ММ) ВЫСОТА С УПАКОВКОЙ (ММ) ВЫСОТА С УПАКОВКОЙ (ММ) ВЫСОТА С УПАКОВКОЙ (ММ) ВЫСОТА С УПАКОВКОЙ (ММ)	Индикатор фазы мойки	He
Отложенный запуск (час)  функция деликатной мойки стекла  Контроль времени Часы  Программы  Количество программ Автоматическая программа Специальные программы Возможность экстра суш Вес & Габариты  ширина (ММ) Высота (ММ) Длина (ММ) ВЕС (КG)  Вес & Габариты (Вrutto)  ширина С УПАКОВКОЙ (ММ) Высота С УПАКОВКОЙ (ММ) Высота С УПАКОВКОЙ (ММ)  высота С УПАКОВКОЙ (ММ)  плубина С УПАКОВКОЙ (ММ)	Индикатор отсутствия соли	да
функция деликатной мойки стекла  Контроль времени  Часы  Программы  Количество программ Автоматическая программа Специальные программы  Вес & Габариты  ШИРИНА (ММ) Высота (ММ) ВЕС (КG)  Вес & Габариты (Вrutto)  ШИРИНА с УПАКОВКОЙ (ММ) ВЫСОТА С УПАКОВКОЙ (ММ)	Индикатор отсутствия ополаскивателя	да
Количество программы  Количество программа Автоматическая программа Специальные программы  Вес & Габариты  ШИРИНА (ММ) ВЫСОТА (ММ) ВЕС (КG)  Вес & Габариты (Brutto)  ШИРИНА С УПАКОВКОЙ (ММ) ВЫСОТА С УПАКОВКОЙ (ММ) ВЫСОТА С УПАКОВКОЙ (ММ) БЫСОТА С УПАКОВКОЙ (ММ) БЫСОТА С УПАКОВКОЙ (ММ) БПУБИНА С УПАКОВКОЙ (ММ)	Отложенный запуск (час)	1-24
Программы  Количество программ Автоматическая программа Специальные программы Вес & Габариты  ШИРИНА (ММ) ВЫСОТА (ММ) ДЛИНА (ММ) ВЕС (КG)  Вес & Габариты (Brutto)  ШИРИНА С УПАКОВКОЙ (ММ) ВЫСОТА С УПАКОВКОЙ (ММ) ГЛУБИНА С УПАКОВКОЙ (ММ)	Функция деликатной мойки стекла	
Количество программ Автоматическая программа Специальные программы Вес & Габариты  ШИРИНА (ММ) ВЫСОТА (ММ) ДЛИНА (ММ) ВЕС (КG)  Вес & Габариты (Brutto)  ШИРИНА С УПАКОВКОЙ (ММ) ВЫСОТА С УПАКОВКОЙ (ММ) ГЛУБИНА С УПАКОВКОЙ (ММ)	Контроль времени	
Количество программа Автоматическая программа Специальные программы Возможность экстра суш Вес & Габариты  ШИРИНА (ММ) ВЫСОТА (ММ) ДЛИНА (ММ) ВЕС (КG)  Вес & Габариты (Brutto)  ШИРИНА С УПАКОВКОЙ (ММ) ВЫСОТА С УПАКОВКОЙ (ММ) ГЛУБИНА С УПАКОВКОЙ (ММ)	Часы	Д
Автоматическая программы Возможность экстра сущемильные программы Возможность экстра сущемильные программы Возможность экстра сущемильные программы Вес & Габариты  ширина (мм)  высота (мм)  длина (мм)  выс (кд)  вес & Габариты (Вrutto)  ширина с упаковкой (мм)  высота с упаковкой (мм)  глубина с упаковкой (мм)	Программы	
Вес & Габариты  ШИРИНА (ММ) ВЫСОТА (ММ) ВЕС (КG)  Вес & Габариты (Brutto)  ШИРИНА С УПАКОВКОЙ (ММ) ВЫСОТА С УПАКОВКОЙ (ММ)  ГЛУБИНА С УПАКОВКОЙ (ММ)	Количество программ	7
Вес & Габариты  ширина (мм)  высота (мм)  длина (мм)  вес (кG)  Вес & Габариты (Brutto)  ширина с упаковкой (мм)  высота с упаковкой (мм)  глубина с упаковкой (мм)	Автоматическая программа	
ШИРИНА (ММ) ВЫСОТА (ММ) ДЛИНА (ММ) ВЕС (КG)  Вес & Габариты (Brutto)  ШИРИНА С УПАКОВКОЙ (ММ) ВЫСОТА С УПАКОВКОЙ (ММ) ГЛУБИНА С УПАКОВКОЙ (ММ)	Специальные программы	Возможность экстра сушки
ВЫСОТА (ММ)  ДЛИНА (ММ)  ВЕС (КG)  Вес & Габариты (Brutto)  ШИРИНА С УПАКОВКОЙ (ММ)  ВЫСОТА С УПАКОВКОЙ (ММ)  ГЛУБИНА С УПАКОВКОЙ (ММ)	Вес & Габариты	
ДЛИНА (ММ)  ВЕС (КG)  ВЕС & Габариты (Brutto)  ШИРИНА С УПАКОВКОЙ (ММ)  ВЫСОТА С УПАКОВКОЙ (ММ)  ГЛУБИНА С УПАКОВКОЙ (ММ)	ширина (мм)	
ВЕС (КG)         Вес & Габариты (Brutto)         ширина с упаковкой (мм)         высота с упаковкой (мм)         глубина с упаковкой (мм)	высота (мм)	
Вес & Габариты (Brutto)  ширина с упаковкой (мм)  высота с упаковкой (мм)  глубина с упаковкой (мм)	длина (мм)	
ШИРИНА С УПАКОВКОЙ (ММ) ВЫСОТА С УПАКОВКОЙ (ММ) ГЛУБИНА С УПАКОВКОЙ (ММ)	BEC (KG)	
ВЫСОТА С УПАКОВКОЙ (MM) ГЛУБИНА С УПАКОВКОЙ (MM)	Bec & Габариты (Brutto)	
ВЫСОТА С УПАКОВКОЙ (MM) ГЛУБИНА С УПАКОВКОЙ (MM)	· · ·	
ГЛУБИНА С УПАКОВКОЙ (ММ)		
ВЕС С УПАКОВКОЙ (КG)		43,2