



## ECG ETH 3501B

### Električni šporet

Product code: 100002069727

EAN: 8592131240322

- Rerna zapremine 35 litara.
- 2 električne ringle.
- Blindirana vrata sa dvostrukim staklom.
- Kompaktna konstrukcija.
- Tava i rešetka uključene u paket.
- Trofazno otvaranje vrata.

- Kompaktna rerna kapaciteta 35 litara (snaga 1400 W)
- 2 električna ringla (prečnika 180 mm i 145 mm, snaga 1500 W i 1000 W)
- Mogućnost istovremene upotrebe rerne i 1 ringla
- Podesiva temperatura rerne (90-250°C)
- Praktično osvetljenje unutrašnjosti rerne
- Više opcija pečenja, uključujući funkcije Mali roštilj, Intenzivno pečenje i Pečenje na niskim temperaturama

- Jednostavno upravljanje sa 4 kontrole (2 dugmeta za ringlu, 1 dugme za funkcije rerne i 1 dugme za podešavanje temperature)
- Kvalitetan metalni dizajn i pocinkovan unutrašnjost
- Sigurnosna vrata sa dvostrukim staklom
- Sigurno i praktično otvaranje vrata u tri faze
- Elegantan crni dizajn

- Korisni dodaci uključeni u pakovanje (pleh i rešetka)
- Električno napajanje (iz standardne utičnice)
- Dužina kabla za napajanje je 90 cm
- Dimenzije 41.6 x 50.5 x 33.05 cm
- Nivo buke <40 dB
- Težina 10.8 kg

## Tehnične specifikacije

Tip	Električni
Ulazna snaga (W)	-
Voltaža/Frekvencija (V/Hz)	220 ~ 240/50-60Hz
Maximalni ulaz (W)	2918
Zapremina pećnice (l)	35
Dečija sigurnosna brava	Ne
Uređaj za hlađenje	N/A
Raspon temperature	90-250 °C

## Specifikacije proizvoda

Automatski programi	Ne
Roštilj	Ne
Mali roštilj	Ne
Gornje i donje grejanje	Da
Gornje grejanje (W)	Da
Donje grejanje (W)	Da
Roštilj sa cirkulacijom (ventilator)	Ne
Ekran	Ne
Kontrola temperature	Da
Kontrola vremena	Ne
Materijal prednje ploče	метал
Broj stakla u vratima	2
Hlađenje vrata	N/A
Rotirajući ražanj	Ne
Zglobni roštilj	Ne

## Dizajn

Boja	Crna
Materijal	Metal/staklo

## Dodatna oprema

Ploča za kuvanje	Da
Rešetka	Da
Grill ražanj	Ne
Držači na izvlačenje	Ne

## Тежина & Димензије

ШИРИНА (ММ)	505
ВИСИНА (ММ)	416
ДУЖИНА (ММ)	330.5
ТЕЖИНА (КГ)	10.8

## Тежина & Димензије (Brutto)

---

WIDTH WITH PACKAGING (MM)	550
HEIGHT WITH PACKAGING (MM)	450
DEPTH WITH PACKAGING (MM)	385
WEIGHT WITH PACKAGING (KG)	12,10