



## ECG ETH 3501B

### Mini krosnelė

Product code: 100002069727

EAN: 8592131240322

- 35 litrų talpos orkaitė
- 2 elektrinės kaitlentės
- Apsauginės durys su dvigubu stiklu
- Kompaktiškas dizainas
- Pakuotėje yra lakštas ir grotelės
- 3 fazių durų atidarymas

- Kompaktiška 35 litrų talpos orkaitė (galia 1400 W)
- 2 elektrinės kaitlentės (skersmuo 180 mm ir 145 mm, galia 1500 W ir 1000 W)
- Galimybė vienu metu naudoti orkaitę ir 1 kaitlentę
- Reguliuojama orkaitės temperatūra (90-250°C)
- Praktiškas apšvietimas orkaitės viduje

- Daug kepimo variantų, įskaitant. su funkcijomis Mažas grilis, Intensyvus kepimas ir Kepimas žemoje temperatūroje
- Paprastas valdymas su 4 valdikliais (2 rankenėlės kaitvietėms, 1 rankenėlė orkaitės funkcijoms ir 1 rankenėlė temperatūros nustatymui)
- Kokybiškas metalinis dizainas ir cinkuotas vidus
- Apsauginės durys su dvigubu stiklu
- Saugus ir patogus trifazis durų atidarymas

- Elegantiškas juodas dizainas
- Į pakuotę įtraukti naudingi priedai (kepimo skarda ir grotelės)
- Elektros tiekimas (iš įprasto lizdo)
- Maitinimo kabelio ilgis 90 cm
- Matmenys 41,6 x 50,5 x 33,05 cm
- Triukšmo lygis <40 dB
- Svoris 10,8 kg

## Techniniai parametrai

Tipas	Elektrinė
Galia (W)	-
Įtampa/Dažnis (V/Hz)	220 ~ 240/50-60Hz
Maksimali galia (W)	2918
Vidaus talpa (l)	35
Apsauga nuo vaikų	Ne
Šaldymo prietaisai	N/A
Temperatūros skalė	90-250 °C

## Produkto specifikacijos

Automatinės programos	Ne
Grilius	Ne
Mažas grilius	Ne
Viršutinis ir apatinis kaitinimas	Taip
Viršutinis kaitinimas (W)	Taip
Apatinis kaitinimas (W)	Taip
Grilius su cirkuliacija	Ne
Ekranas	Ne
Temperatūros valdymas	Taip
Laiko kontrolė	Ne
Priekinės panelės medžiaga	Metalas
Kiekis ir tipas priekinių stiklo durelių	2
Durų vėsinimas	N/A
Pasukimas	Ne
Vertikalus grilius	Ne

## Dizainas

Spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas/Stiklas

## Priedai

Viryklė	Taip
Grotelės	Taip
Grilio iešmeliai	Ne
Laikiklis traukiamai skardai	Ne

## Svoris & išmatavimai

PLOTIS (MM)	505
AUKŠTIS (MM)	416
ILGIS (MM)	330.5
SVORIS (KG)	10.8

## Svoris & išmatavimai (Brutto)

---

WIDTH WITH PACKAGING (MM)	550
HEIGHT WITH PACKAGING (MM)	450
DEPTH WITH PACKAGING (MM)	385
WEIGHT WITH PACKAGING (KG)	12,10