ECG ERS 21782 NIXE

Amerikietiškas šaldytuvas

Product code: 100002128096
EAN: 8592131000605



- Dėl didelio 548 litrų tūrio yra daug vietos maistui ir gėrimams
- Triukšmo lygis tik 35 dB (triukšmo klasė C)
- No Frost sistema ir automatinis šaldytuvo bei šaldiklio atitirpinimas
- Aiškus išdėstymas su stiklinėmis lentynomis, stalčiais ir erdvėmis duryse
- Galimybė lengvai nustatyti tikslią šaldiklio ir vėsinimo skyriaus temperatūrą
- Elegantiškas nerūdijančio plieno dizainas ir modernus LED apšvietimas viduje



- Elegantiškas nerūdijančio plieno dizainas, kurio dėka šis amerikietiškas šaldytuvas taps bet kurios virtuvės puošmena
- Šiuolaikinė viena šalia kitos esančios konstrukcijos (dvi durys vertikaliai viena šalia kitos atsidaro į šonus kaip spinta)
- Šaldiklio skyrius kairėje, aušinimo skyrius dešinėje
- Bendras 548 litrų tūris (šaldytuvo grynasis tūris 347 litrai + šaldiklio grynasis tūris 201 litrai)
- Aiškus šaldytuvo ir šaldiklio išdėstymas (šaldytuve yra 4 stiklinės lentynos, 2 stalčiai vaisiams ir daržovėms, 5 skyriai durelėse; šaldiklyje yra 3 stiklinės lentynos, 2 stalčiai ir 5 skyriai durelėse)
- Specialus kiaušinių laikiklis
- Praktiška ledo forma
- Modernus LED vidaus apšvietimas
- NoFrost sistema (automatinis šaldytuvo ir šaldiklio atitirpinimas), kurios dėka galite pamiršti dažną ir ilgą atitirpinimą
- Galimybė lengvai nustatyti tikslią šaldiklio ir vėsinimo skyriaus temperatūrą (naudojant elektroninį valdymą)
- Rekomenduojama temperatūra šaldytuvo viduje 4 °C (reguliuojama nuo 2 °C iki 8 °C)
- Rekomenduojama temperatūra šaldiklio viduje -18 °C (reguliuojama nuo -16 °C iki -24 °C)
- Skaitmeninis ekranas su aiškiu temperatūros ir režimų rodymu
- Automatinis valdymo skydelio užrakinimas po 30 sekundžių neveikimo
- Triukšmas tik 35 dB (triukšmo klasė C)
- Šaldymo talpa 14 kg / 24 val.
- Energijos sąnaudos 324 kWh/metus
- E energijos klasė
- Energijos efektyvumo indeksas (EEI) 100
- Specialus „Atostogų“ režimas, skirtas energijos taupymui, kai nenaudojama ilgiau (šiuo režimu aušinimo dalis automatiškai išsijungia, o šaldymo dalis palaiko -18 °C temperatūrą, o tai užtikrina energijos taupymą ir tuo pačiu saugų šaldytų maisto produktų laikymą)
- Režimas „Greitas vėsinimas“ (2 °C), kad šviežiai laikomi maisto produktai greičiau atvėstų
- Režimas „Greitas užšaldymas”, kuris ribotą laiką nustato šaldiklio temperatūrą į žemesnę (-24 °C), kad naujai laikytas maistas greičiau užšaltų.
- Klimato klasė SN/N/ST/T
- Temperatūros kilimo laikas 7 valandos (jei dingsta maitinimas, šaldytuvo šaldiklio dalis saugiai užšaldys maistą dar apie 7 valandas)

- Signalinis signalas, įspėjantis, kai šaldytuvo durys paliekamos per ilgai atidarytos
- Klasikinis laisvai pastatomas dizainas
- Galimybė lanksčiai reguliuoti kojų aukštį, kad būtų galima tiksliai subalansuoti stabilumą
- Nulinė vyrių iškyša (šoniniai durelių kraštai atidarant neviršija šaldytuvo korpuso)
- Kokybiškos aliuminio rankenos patogiam atidarymui ir uždarymui
- Ypač ilga garantija – 10 metų varikliui ir 5 metai pačiam prietaisui
- Matmenys 176,5 cm (aukštis) × 89,7 cm (plotis) × 76,1 cm (gylis)
- Svoris 81 kg

Techninės specifikacijos

Kategorijos	Side by side
Tipas	Autonominė eiga
Vėsinimo sistemos	No Frost
Bendras tūris (l)	548
Grynasis šaldytuvo tūris (l)	347
Grynasis šaldiklio tūris (l)	201
Triukšmas (dB)	35
Triukšmo klasė	C
Energijos sąnaudos (kWk/metams)	324
Energijos klasė	E
EEI	100
Šaldymo talpa (kg/24 val.)	14
Klimato klasė	SN/N/ST/T
Kompresorių skaičius	1
Reversinis durelių atidarymas	Ne
Šarnyrai be tarpų	Taip
Vėsinimo skyrelio temperatūros nustatymas	elektroninis
Rekomenduojama temperatūra šaldytuvo viduje (°C)	4
Šaldiklio temperatūros nustatymas	Taip
Sparčiojo užšaldymo parinktis	Ne
Rekomenduojama temperatūra šaldiklio viduje (°C)	-18

Produkto specifikacijos

Lentynų skaičius vėsinimo skyrelyje	4
Lentynų tipas vėsinimo skyrelyje	Stiklas
Lentynų skaičius šaldiklio skyrelyje	3
Lentynų tipas šaldiklio skyrelyje	Stiklas
Stalčių skaičius šaldiklio skyrelyje	2
Papildomų krepšių skaičius šaldiklio skyrelyje	-
Vaisių ir daržovių stalčius	2
Durelių skyrelių skaičius	3
Šaldytuvo atitirpinimas	automatinis
Šaldiklio atitirpimas	automatinis
Kojelės aukščio sureguliavimas / stabilumo kompensavimas	Taip
Atostogų režimas	Taip
Spartusis vėsinimas	Taip
Spartusis užšaldymas	Taip
Žiemos perjungiklis	Ne
Apšvietimas	LED
Rankenos tipas	aliuminio
Temperatūros kilimo laikas (val.)	7
Spalvos dizainas	nerūdijančio plieno
Ledo kubelių dėklas	Taip
Vyno laikiklis	Ne
Dėklas kiaušiniams	Taip

Aliarmas	Taip

Svoris & išmatavimai

PLOTIS (MM)	897
AUKŠTIS (MM)	1765
ILGIS (MM)	761
SVORIS (KG)	81

Svoris & išmatavimai (Brutto)

PLOTIS SU PAKUOTE (MM)	955
AUKŠTIS SU PAKUOTE (MM)	1855
GYLIS SU PAKUOTE (MM)	778
SVORIS SU PAKUOTE (KG)	91