

ECG EDS 300763 BlackLine

Zmywarka

Product code: 100002134324

EAN: 8592131000544



- Półzabudowana zmywarka z czarnym panelem sterowania
- Duża pojemność (na 14 zestawów obiadowych)
- 7 programów mycia i 5 poziomów temperatury
- Automatyczne otwieranie drzwi dla idealnego suszenia
- Cicha praca, poziom hałasu tylko 44 dB



- Elegancka zmywarka z czarnym panelem sterowania do nowoczesnych kuchni
- Pojemność na 14 zastaw obiadowych, dzięki czemu zmywarka ta nadaje się do większych gospodarstw domowych
- 7 programów mycia (Intensywny, Uniwersalny, ECO, Szkło, 90 min, Szybkie mycie, Płukanie) i 5 poziomów temperatury (45/50/55/60/65 °C) do precyzyjnego mycia wszystkich rodzajów naczyń
- Niezwykle cicha praca z poziomem hałasu zaledwie 44 dB (klasa emisji hałasu B), dzięki czemu zmywarka w żaden sposób nie przeszkadza podczas normalnej codziennej eksploatacji
- Dodatkowa opcja suszenia naczyń bez kropli i plam
- Automatyczny system otwierania drzwi, który przyczynia się do idealnego suszenia umytych naczyń

- Dodatkowa komora na sztućce dla efektywnego wykorzystania przestrzeni i bardziej wydajnego mycia
- Klasa energetyczna D z niskim zużyciem wody, wynoszącym zaledwie 11 litrów na cykl
- Regulowana wysokość górnego kosza dla elastycznego załadunku naczyń o różnych rozmiarach
- System Aquastop dla maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony przed przegrzaniem
- Funkcja mycia połowy wsadu w celu oszczędzania energii i wody
- Kompatybilność z tabletkami 3 w 1 dla prostego dozowania wszystkich niezbędnych preparatów
- Opóźniony start (1-24 godziny), dzięki któremu możesz dostosować mycie do swojej codziennej rutyny
- Praktyczne ubezpieczenie dziecka
- Wskaźniki informujące o braku soli i nablyszczacza

- Sygnał optyczny i dźwiękowy informujący o zakończeniu mycia
- Powierzchnia wewnętrzna ze stali nierdzewnej odporna na korozję
- Regulowane nóżki zapewniające stabilność
- Długość przewodu zasilającego i węża doprowadzającego jest wystarczająca 150 cm
- Wąż dopływowy i odpływowy w zestawie
- Wskaźnik zdolności czyszczenia 1,125
- Wskaźnik zdolności suszenia 1,065
- Zużycie energii na 100 cykli 85 kWh
- Czas trwania programu referencyjnego 3:18 h
- Zasilanie 220-240 V (50 Hz)
- Wymiary 84,5 × 59,8 × 60 cm
- Waga 37,4 kg

Parametry techniczne

| | |
|--|--------|
| Pojemność znamionowa - ilość zestawów | 14 |
| EEl | 49.9 |
| Klasa efektywności energetycznej | D |
| Wskaźnik wydajności czyszczenia | 1.125 |
| Wskaźnik wydajności suszenia | 1.065 |
| Zużycie energii dla 100 cykli (kWh) | 85 |
| Ważone zużycie wody na cykl (l) | 11 |
| Długość programu referencyjnego (godz.) | 3:18 |
| Poziom hałasu (dB) | 44 |
| Klasa emisji hałasu | B |
| Stan wyłączony (W) | 0.49 |
| Tryb czuwania (W) | - |
| Opóźniony start (W) | 1 |
| Tryb czuwania po podłączeniu do sieci elektrycznej (W) | - |
| Automatyczne dozowanie detergentu | nie |
| Program dla tabletek 3w1 | Tak |
| Typ silnika | normal |
| Podłączenie do Wi-Fi | nie |
| Długość kabla zasilającego (cm) | 150 |

Sterowanie

| | |
|---|-----------------|
| Ilość temperatur mycia | 5 |
| Temperatury | 45/50/55/60/65 |
| Zalecane ciśnienie wody | 0,04-1,00 Mpa |
| Funkcja samooczyszczania | nie |
| Automatyczne przypomnienie o samooczyszczaniu | nie |
| Samoczyszczający filtr ze stali nierdzewnej | - |
| Połowa wsadu half load | Tak |
| Powierzchnia wewnętrzna | Stal nierdzewna |

Kosze

| | |
|---|-------|
| Kolor koszy | Szara |
| Moduł na szklanki w górnym/dolnym koszu | Tak |
| Regulowana wysokość górnego kosza | Tak |
| Regulowana wysokość kosza górnego | nie |
| uchwyt kosza | - |
| uchwyt kosza z logo | - |
| Kosz na sztućce | nie |
| Dodatkowa kieszeń na sztućce | Tak |

Opis produktu

| | |
|------------------------|-----|
| Dolne ramię natryskowe | Tak |
| Górne ramię natryskowe | Tak |
| Górny natrysk | Tak |

| | |
|--|-------------------|
| Obrotowa głowica natryskowa | - |
| Ilość ramion natryskowych | 2 |
| Filtr | Tworzywo sztuczne |
| Zmiękczacze wody | Tak |
| Regulacja zmiękczacza wody | Tak |
| Regulacja połysku | Tak |
| Materiał węża doprowadzającego | guma |
| Długość węża doprowadzającego | 150 |
| System Aquastop (zewnątrzna podstawa) | Tak |
| Wąż spustowy | Tak |
| Długość węża odprowadzającego | - |
| Węże zasilające i odpływowe w komplecie | Tak |
| Zawór przełączający wodę (DualZone) | nie |
| Element grzewczy | Ukryty |
| Czujnik wody / przelew | Tak |
| Źródło wody | zimno |
| Zasilanie | 220-240V 50Hz |
| Ochrona przed parą wodną | nie |
| Gniazdko | - |
| Automatyka ilościowa | nie |
| Czujnik zapelnienia | Tak |
| Wąż Aquastop | Tak |
| Automatyczne otwieranie drzwi | Tak |
| Zbiornik na wodę | nie |
| Wersja XXL (86 cm) | nie |
| Lampka stanu | nie |
| Oświetlenie wewnętrzne | nie |
| Dezynfekcja parą wodną | nie |
| Generator jonów | nie |
| Program samoczyszczący | nie |
| Przycisk Start / Pause | Tak |
| Przycisk wyboru programu | Tak |
| Przycisk połowy wsadu | Tak |
| Przycisk szybkiego prania | nie |
| Przycisk dodatkowej higieny | nie |
| Dodatkowa opcja suszenia | Tak |
| Zabezpieczenie przed dziećmi | Tak |
| Przycisk automatycznego otwierania drzwi | - |
| Optyczny sygnał zakończenia programu | Tak |

Wzornictwo

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Materiał | - |
| Wersja kolorystyczna zmywarki | - |
| Typ panelu sterowania | Tworzywo sztuczne |
| Kolor panelu sterowania | Czarny |
| Wkładka panelu sterowania | - |
| Kolor przycisków | Czarny |

| | |
|---------------------------------|-----|
| Drzwi przesuwne | nie |
| Regulowane nóżki | Tak |
| Regulacja tylnych nóg od przodu | nie |
| Górna płyta | nie |

Obsługa

| | |
|---|------|
| Możliwość wyłączenia/włączenia dźwiękowej sygnalizacji zakończenia programu | nie |
| Sygnalizacja pracy | Tak |
| Wskaźnik etapu mycia | nie |
| Wskaźnik braku soli | Tak |
| Wskaźnik braku nablyszczacza | Tak |
| Opóźniony start (godz.) | 1-24 |
| Zegar | Tak |

Programy

| | |
|----------------------|--------------------|
| Liczba programów | 7 |
| Program automatyczny | nie |
| Programy specjalne | dodatkowe suszenie |

Waga & wymiary

| | |
|----------------|------|
| SZEROKOŚĆ (MM) | 600 |
| WYSOKOŚĆ (MM) | 820 |
| DŁUGOŚĆ (MM) | 570 |
| WAGA (KG) | 37.3 |

Waga & wymiary (Brutto)

| | |
|------------------------------|------|
| SZEROKOŚĆ Z OPAKOWANIEM (MM) | 645 |
| WYSOKOŚĆ Z OPAKOWANIEM (MM) | 890 |
| GŁĘBOKOŚĆ Z OPAKOWANIEM (MM) | |
| WAGA Z OPAKOWANIEM (KG) | 42,8 |



Zmywarka łącząca elegancję z wydajnością

ECG EDS 300763 BlackLine to zmywarka do zabudowy, która idealnie dopasowuje się do każdej kuchni. Klient kupuje zmywarkę z czarnym panelem sterowania, a przednie drzwi można **dostroić do własnego stylu i designu** kuchennego urządzenia. Dzięki temu naprawdę pasuje wszędzie - od nowoczesnego wnętrza po rustykalną kuchnię. Przezroczysty panel znajduje się z przodu, więc nie ma potrzeby otwierania zmywarki - wszystko, co ważne, znajduje się tuż przed Tobą. Dzięki pojemności na **14 zestawów obiadowych** jest idealnym pomocnikiem dla większych gospodarstw domowych. Wyjątkowo cicha praca z poziomem hałasu wynoszącym zaledwie **44 dB** zapewnia, że nie będziesz w żaden sposób zakłócany podczas normalnej pracy. A świetnym trikiem jest automatyczne otwieranie drzwi po zakończeniu cyklu, dzięki czemu naczynia będą nie tylko idealnie umyte, ale i suche. Wymiary tej zmywarki to **84,5 x 59,8 x 60 cm**



Inteligentny system suszenia zapewniający doskonałe rezultaty

Precyzyjne suszenie jest również bardzo przydatną cechą tej zmywarki. Urządzenie nie jest pozbawione **automatycznego systemu otwierania drzwi** ani **funkcji dodatkowego suszenia**. Naczynia są najpierw idealnie suszone przez ciepło resztkowe wewnątrz zmywarki, po czym drzwi otwierają się automatycznie, umożliwiając dopływ świeżego powietrza z zewnątrz. Rezultatem są idealnie suche naczynia bez kropli lub plam, które można od razu odłożyć do szafek kuchennych.



7 programów specjalistycznych

Dzięki **siedmiu starannie dostrojonym programom mycia** (Intensywny, Uniwersalny, ECO, Szkło, 90 min, Szybkie mycie i Płukanie) zmywarka ECG EDS 300763 BlackLine z łatwością poradzi sobie z różnymi rodzajami naczyń i niemal każdym rodzajem zabrudzeń. Ponadto urządzenie może pracować z **pięcioma różnymi poziomami temperatury** (45, 50, 55, 60 i 65 °C), dzięki czemu rezultaty mycia są zawsze idealne. A **funkcja mycia połowy wsadu** jest również praktyczna, co umożliwia wydajne mycie mniejszej ilości naczyń - z mile widzianą oszczędnością energii i wody. Zmywarka jest również **kompatybilna z tabletkami 3 w 1**, co znacznie upraszcza dozowanie detergentów.



Maksymalna elastyczność

Specjalny schowek na sztucce w górnej części zmywarki to inteligentne rozwiązanie do mycia łyżek, widelców i noży. Dzięki wspomnianemu schowkowi mają więcej miejsca i są ładnie myte ze wszystkich stron. **Regulowana wysokość górnego kosza** pozwala na elastyczne dopasowanie przestrzeni do wyższych garnków lub większych naczyń. A praktyczne **uchwyty na szklanki** zapewniają bezpieczne mycie delikatnych przedmiotów.



Zaawansowane technologie dla Twojego komfortu i bezpieczeństwa

System **Aquastop** zapewnia zmywarce ECG EDS 300763 BlackLine niezawodną ochronę przed przegrzaniem. **Blokada dziecięca** chroni urządzenie przed nieautoryzowanym użyciem. Zmywarka jest również wyposażona w przydatne **wskaźniki soli i płynu nablyszczającego**, które ostrzegają na czas o konieczności uzupełnienia płynu.



Efektywność energetyczna i ekonomiczna eksploatacja

Mimo dużej pojemności zmywarka ECG EDS 300763 BlackLine jest klasyfikowana w **klasie energetycznej D** i zużywa tylko **11 litrów wody na cykl mycia**. Program referencyjny jest ukończony w ciągu 3 godzin i 18 minut, co stanowi optymalny stosunek czystości naczyń do zużycia energii.



Intuicyjne sterowanie i praktyczne funkcje

Elegancki czarny panel przycisków, w który wyposażona jest ta zmywarka, zapewnia Ci wyraźną kontrolę nad wszystkimi funkcjami urządzenia. Funkcja **opóźnionego startu** (z zakresem 1-24 godzin) pozwala zaplanować mycie na najbardziej dogodny czas. A **sygnalizacja dźwiękowa i optyczna** niezawodnie informuje Cię o zakończeniu mycia.



Materiały wysokiej jakości, elegancki design i duża trwałość

Zmywarka ECG EDS 300763 BlackLine ma **wnętrze ze stali nierdzewnej**, które jest nie tylko atrakcyjne estetycznie, ale także wysoce odporne (szczególnie na korozję). A co gorsza, wysokiej jakości wewnętrzne kosze (w neutralnym szarym kolorze) lub plastikowy filtr są również zaprojektowane z myślą o długowieczności. Podczas instalacji zmywarki z pewnością docenisz **regulowane nóżki** (aby zrównoważyć stabilność), a także fakt, że urządzenie jest dostarczane **wraz z węzłem doprowadzającym i odprowadzającym**. Długość kabla zasilającego jest wystarczająca **150 cm**.