

ECG EDS 300763 BlackLine

Indaplovė

Product code: 100002134324

EAN: 8592131000544



- Pusiau įmontuojama indaplovė su juodu valdymo skydeliu
- Didelė talpa (14 valgomojo komplektų)
- 7 skalbimo programos ir 5 temperatūros lygiai
- Automatinis durelių atidarymas užtikrina tobulą džiovinimą
- Tylus veikimas, tik 44 dB triukšmo lygis



- Elegantiška indaplovė su juodu valdymo skydeliu modernioms virtuvėms
- 14 pietų rinkinių, todėl ši indaplovė tinka didesniems namų ūkiams
- 7 plovimo programos (Intensyvus, Universalus, EKO, Stiklas, 90 min., Greitas plovimas, Skalavimas) ir 5 temperatūros lygiai (45/50/55/60/65 °C), kad būtų galima tiksliai išplauti visų tipų indus
- Ypatingai tylus veikimas, tik 44 dB triukšmo lygis (triukšmo emisijos klasė B), todėl indaplovė niekaip netrukdo jūsų įprasto kasdieninio veikimo metu
- Papildoma indų džiovinimo parinktis be lašų ir dėmių
- Automatinė durelių atidarymo sistema, kuri prisideda prie tobulo išplautų indų džiovinimo

- Papildomas stalo įrankių skyrius, skirtas efektyviai išnaudoti erdvę ir efektyviau skalbti
- D energijos klasė, sunaudojama mažai vandens – tik 11 litrų per ciklą
- Reguliuojamas viršutinio krepšio aukštis, kad būtų galima lanksčiai krauti įvairaus dydžio indus
- Aquastop sistema maksimaliai saugai ir apsaugai nuo perkaitimo
- Pusinio skalbimo funkcija, taupanti energiją ir vandenį
- Suderinamumas su 3 viename tabletėmis, kad būtų paprasta dozuoti visus reikalingus preparatus
- Atidėtas paleidimas (1–24 val.), kurį naudodami galite pritaikyti skalbimą prie savo kasdienės rutinos
- Praktinis vaiko draudimas
- Rodikliai, informuojantys apie druskos ir skalavimo priemonės trūkumą

- Optinis ir garso signalas, įspėjantis apie skalbimo pabaigą
- Nerūdijančio plieno vidinis paviršius, atsparus korozijai
- Reguluojamos kojelės stabilumui subalansuoti
- Maitinimo kabelio ir tiekimo žarnos ilgis yra pakankamas 150 cm
- Įleidimo ir nuotėkų žarna yra pakuotėje
- Valymo gebėjimų indeksas 1.125
- Džiovinimo gebos indeksas 1,065
- Energijos sąnaudos 100 ciklų 85 kWh
- Referencinės programos trukmė 3:18 val.
- Maitinimo šaltinis 220–240 V (50 Hz)
- Matmenys 84,5 × 59,8 × 60 cm
- Svoris 37,4 kg

Techninės specifikacijos

Vardinė talpa - rinkinių skaičius	14
EEl	49.9
Energetinio efektyvumo klasė	D
Valymo pajėgumo rodiklis	1.125
Džiovinimo pajėgumo rodiklis	1.065
Energijos suvartojimas 100 ciklų (kWh)	85
Svertinis vandens suvartojimas ciklui (l)	11
Nuorodinės programos trukmė (val.)	3:18
Triukšmas (dB)	44
Triukšmo sklidimo klasė	B
Išjungta (W)	0.49
Parengties režimas (W)	-
Atidėtoji pradžia (W)	1
Parengties režimas prijungus maitinimą (W)	-
Automatinis skalbiklio dozatorius	ne
Programa „3 viename“ tabletėms	Taip
Variklio tipas	normal
Wifi ryšys	ne
Maitinimo laido ilgis (cm)	150

Valdymas

Plovimo temperatūrų skaičius	5
Temperatūros	45/50/55/60/65
Rekomenduojamas vandens slėgis	0,04-1,00 Mpa
Savaiminio valymo funkcija	ne
Automatinis savaiminio valymo priminimas	ne
Savaiminio valymo nerūdijančio plieno filtras	-
Pusė apkrovos pusė apkrovos	Taip
Vidinis paviršius	Nerūdijantis plienas

Krepšiai

Krepšių spalva	Pilka
Stiklo modulis viršutiniame / apatiniame krepšyje	Taip
Reguliuojamo aukščio viršutinis krepšys	Taip
Viršutinio krepšio su apkrova nustatymas	ne
krepšio rankena	-
krepšio rankena su logotipu	-
Indų krepšys	ne
Papildomas skyrelis stalo įrankiams	Taip

Produkto specifikacijos

Apatinė purškimo svirtis	Taip
Viršutinė purškimo svirtis	Taip
Viršutinis purškiklis	Taip

Sukamasis viršutinis purškiklis	-
Plovimo svirčių skaičius	2
Filtras	Plastikas
Vandens minkštiklis	Taip
Vandens minkštiklio valdymas	Taip
Skalavimo valdymas	Taip
Vandens žarnos medžiaga	gumos
Vandens žarnos ilgis	150
„Aquastop“ sistema (išorinis pagrindas)	Taip
Išleidimo žarna	Taip
Išleidimo žarnos ilgis	-
Tiekimo ir išleidimo žarna komplekte	Taip
Vandens mažinimo vožtuvas (dviejų zonų)	ne
Kaitinimo elementas	Paslėpta
Vandens jutiklis / persipildymas	Taip
Vandens šaltinis	fredda
Maitinimas	220-240V 50Hz
Apsauga nuo garų	ne
Išleidimo anga	-
Kiekybinė automatika	ne
Apkrovos jutiklis	Taip
„Aquastop“ žarna	Taip
Automatinis durelių atidarymas	Taip
Vandens talpyklė	ne
XXL (86 cm) versija	ne
Būsenos šviesinis indikatorius	ne
Vidaus apšvietimas	ne
Dezinfekcija garais	ne
Jonų generatorius	ne
Savaiminio valymo programa	ne
Pradžios / pristabdymo mygtukas	Taip
Programos pasirinkties mygtukas	Taip
Pusės apkrovos mygtukas	Taip
Sparčiojo skalavimo mygtukai	ne
Papildomos higienos mygtukas	ne
Papildomo džiovinimo mygtukas	Taip
Užraktas nuo vaikų	Taip
Automatinis durelių atidarymo mygtukas	-
Optinis programos pabaigos signalas	Taip

Dizainas

Medžiaga	-
Indaplovės spalvos dizainas	-
Valdymo skydelio tipas	Plastikas
Valdymo skydelio spalva	Juoda
Valdymo skydelio intarpas	-
Mygtukų spalva	Juoda

Slenkančios durelės	ne
Reguliuojama kojėlė	Taip
Galinės kojėlės reguliavimas iš priekio	ne
Viršutinė plokštė	ne

Valdymas

Galimybė išjungti / įjungti programos pabaigos garsinį signalą	ne
Valdymo indikatorius	Taip
Plovimo etapo indikatorius	ne
Druskos trūkumo indikatorius	Taip
Poliravimo trūkumo indikatorius	Taip
Atidėtoji pradžia (val.)	1-24
Laikrodis	Taip

Programos

Programų skaičius	7
Automatinė programa	ne
Specialiosios programos	papildomas džiovinimas

Svoris & išmatavimai

PLOTIS (MM)	600
AUKŠTIS (MM)	820
ILGIS (MM)	570
SVORIS (KG)	37.3

Svoris & išmatavimai (Brutto)

PLOTIS SU PAKUOTE (MM)	645
AUKŠTIS SU PAKUOTE (MM)	890
GYLIS SU PAKUOTE (MM)	
SVORIS SU PAKUOTE (KG)	42,8



Indaplovė, kurioje elegancija derinama su našumu

ECG EDS 300763 BlackLine – tai pusiau įmontuota indaplovė, puikiai prisitaikanti prie bet kurios virtuvės. Klientas perka indaplovę su juodu valdymo skydeliu, o lauko dureles galima **patobulinti pagal savo stilių ir dizainą** virtuvės komplektą. Dėl to jis tikrai tiks bet kur – nuo modernaus interjero iki kaimiškos virtuvės. Permatomas skydelis yra priekinėje pusėje, todėl nereikia atidaryti indaplovės – viskas, kas svarbu, yra tiesiai priešais jus. Jame telpa **14 valgomojo komplektų**, todėl tai idealus pagalbininkas didesniems namų ūkiams. Išskirtinai tylus veikimas ir tik **44 dB** triukšmo lygis užtikrina, kad įprasto veikimo metu jūs jokių būdu netrukdysite. O puiki gudrybė – automatinis durelių atsidarymas pasibaigus ciklui, kurio dėka indai bus ne tik puikiai išplauti, bet ir išdžius. Šios indaplovės matmenys yra **84,5 x 59,8 x 60 cm**.



Išmani džiovinimo sistema puikiais rezultatais

Tikslus džiovinimas taip pat yra labai naudinga šios indaplovės savybė. Prietaise netrūksta **automatinės durelių atidarymo sistemos** ar **papildomo džiovinimo funkcijos**. Iš pradžių indus puikiai išdžiovina liekamoji šiluma indaplovės viduje, o po to durelės atsidaro automatiškai, todėl iš lauko patenka grynas oras. Rezultatas – puikiai išdžiūvę indai be lašelių ir dėmių, kuriuos iškart galėsite sudėti į virtuvės spinteles.



7 specializuotos programos

Su **septyniomis kruopščiai suderintomis plovimo programomis** (Intensyvus, Universalus, EKO, Stiklas, 90 min., Greitas plovimas ir skalavimas) ECG EDS 300763 BlackLine indaplovė gali lengvai tvarkyti įvairių tipų indus ir beveik bet kokio tipo nešvarumus. Be to, prietaisas gali veikti su **penkiems skirtingais temperatūros lygiais** (45, 50, 55, 60 ir 65 °C), todėl skalbimo rezultatai visada yra puikūs. Be to, praktiška yra ir **pusės įkrovos plovimo funkcija**, kuri leidžia efektyviai išplauti mažesnį kiekį indų – sutaupant energijos ir vandens. Indaplovė taip pat **suderinama su tabletėmis „trys viename“**, o tai labai supaprastina ploviklių dozavimą.



Maksimalus lankstumas

Viršutinėje indaplovės dalyje esantis **Specialus stalo įrankių skyrius** yra protingas sprendimas šaukštams, šakutėms ir peiliams plauti. Dėl paminėto skyrelio jie turi daugiau vietos ir gražiai išplaunami iš visų pusių. **Reguliuojamas viršutinio krepšelio aukštis** leidžia lanksčiai reguliuoti erdvę aukštesniems puodams ar didesniems indams. O praktiški **stiklo laikikliai** užtikrina saugų trapių daiktų plovimą.



Pažangios technologijos Jūsų patogumui ir saugumui

Sistema **Aquastop** suteikia ECG EDS 300763 BlackLine indaplovei patikimą apsaugą nuo perkaitimo. **Užraktas nuo vaikų** apsaugo prietaisą nuo neteisėto naudojimo. Į indaplovės įrangą taip pat įeina naudingi **druskos ir skalavimo priemonės indikatoriai**, kurie laiku įspėja apie būtinybę papildyti.



Energijos efektyvumas ir ekonomiškasis eksploatavimas

Nepaisant didelės talpos, ECG EDS 300763 BlackLine indaplovė priskiriama **D energijos klasei** ir sunaudoja tik **11 litrų vandens per vieną plovimo ciklą**. Referencinė programa baigiama per 3 valandas ir 18 minučių, o tai rodo optimalų indų švaros ir energijos sąnaudų santykį.



Intuityvus valdymas ir praktinės funkcijos

Elegantiškas juodas mygtukų skydelis, su kuriuo įrengta ši indaplovė, leidžia aiškiai valdyti visas prietaiso funkcijas. Funkcija **Atidėtas paleidimas** (nuo 1 iki 24 valandų) leidžia suplanuoti skalbimą patogiausiu laiku. Ir **garso ir optiniai signalai** patikimai informuoja apie skalbimo pabaigą.



Kokybiškos medžiagos, elegantiškas dizainas ir didelis patvarumas

Indaplovės ECG EDS 300763 BlackLine **nerūdijančio plieno vidus** yra ne tik estetiškai patrauklus, bet ir labai atsparus (ypač korozijai). O dar blogiau – kokybiški vidiniai krepšeliai (neutralios pilkos spalvos) arba plastikinis filtras taip pat skirti ilgaamžiškumui. Montuodami indaplovę tikrai džiaugsitės **reguliuojamomis kojėlėmis** (stabilumui subalansuoti) ir tuo, kad prietaisas tiekiamas **įskaitant tiekimo ir atliekų žarną**. Maitinimo laido ilgis yra pakankamas **150 cm**.