ECG EDS 300763 BlackLine

Πλυντήριο πιάτων

Product code: 100002134324
EAN: 8592131000544



- Ημι ενσωματωμένο πλυντήριο πιάτων με μαύρο πίνακα ελέγχου
- Μεγάλη χωρητικότητα (για 14 σετ τραπεζαρίας)
- 7 προγράμματα πλύσης και 5 επίπεδα θερμοκρασίας
- Αυτόματο άνοιγμα πόρτας για τέλειο στέγνωμα
- Αθόρυβη λειτουργία με επίπεδο θορύβου μόνο 44 dB



- Κομψό πλυντήριο πιάτων με μαύρο πίνακα ελέγχου για μοντέρνες κουζίνες
- Χωρητικότητα για 14 σετ δείπνου, γεγονός που καθιστά αυτό το πλυντήριο πιάτων κατάλληλο για μεγαλύτερα νοικοκυριά
- 7 προγράμματα πλύσης (Εντατικό, Universal, ECO, Glass, 90 min, Quick wash, Rinse) και 5 επίπεδα θερμοκρασίας (45/50/55/60/65 °C) για ακριβές πλύσιμο όλων των τύπων πιάτων
- Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία με επίπεδο θορύβου μόνο 44 dB (κατηγορία εκπομπής θορύβου B), χάρη στην οποία το πλυντήριο πιάτων δεν σας ενοχλεί με κανέναν τρόπο κατά την κανονική καθημερινή λειτουργία
- Επιπλέον επιλογή στεγνώματος για πιάτα χωρίς σταγόνες και λεκέδες
- Σύστημα αυτόματου ανοίγματος πόρτας, που συμβάλλει στο τέλειο στέγνωμα των πλυμένων πιάτων
- Επιπλέον θήκη για μαχαιροπίρουνα για αποτελεσματική χρήση του χώρου και πιο αποτελεσματικό πλύσιμο
- Ενεργειακή κλάση D με χαμηλή κατανάλωση νερού μόνο 11 λίτρων ανά κύκλο
- Ρυθμιζόμενο ύψος επάνω καλαθιού για ευέλικτη φόρτωση πιάτων διαφορετικών μεγεθών
- Σύστημα Aquastop για μέγιστη ασφάλεια και προστασία από υπερθέρμανση
- Λειτουργία πλύσης μισού φορτίου για εξοικονόμηση ενέργειας και νερού
- Συμβατότητα με δισκία 3 σε 1 για απλή δοσολογία όλων των απαραίτητων σκευασμάτων
- Καθυστερημένη έναρξη (1-24 ώρες) με την οποία μπορείτε να προσαρμόσετε το πλύσιμο στην καθημερινή σας ρουτίνα
- Πρακτική ασφάλιση παιδιών
- Δείκτες που σας ενημερώνουν για την έλλειψη αλατιού και λαμπρυντικού
- Οπτικό και ηχητικό σήμα που σας ειδοποιεί για το τέλος της πλύσης
- Εσωτερική επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα που είναι ανθεκτική στη διάβρωση
- Ρυθμιζόμενα πόδια για ισορροπία σταθερότητας
- Το μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας και του σωλήνα τροφοδοσίας είναι αρκετό 150 cm
- Σωλήνας εισαγωγής και απορριμμάτων περιλαμβάνονται στη συσκευασία
- Δείκτης ικανότητας καθαρισμού 1.125
- Δείκτης ικανότητας στεγνώματος 1.065
- Κατανάλωση ενέργειας για 100 κύκλους 85 kWh
- Διάρκεια του προγράμματος αναφοράς 3:18 h
- Τροφοδοσία 220-240 V (50 Hz)
- Διαστάσεις 84,5 × 59,8 × 60 cm
- Βάρος 37,4 κιλά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική ικανότητα – αριθμός σερβίτσιων	14
EEI	49.9
Κλάση ενεργειακής αποδοτικότητας	D
Δείκτης ικανότητας καθαρισμού	1.125
Δείκτης ικανότητας στεγνώματος	1.065
Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 κύκλους (kWh)	85
Σταθμισμένη κατανάλωση νερού ανά κύκλο (l)	11
Διάρκεια προγραμμάτων αναφοράς (ώρες)	3:18
Θόρυβος (dB)	44
Κλάση εκπομπής θορύβου	B
Εκτός λειτουργίας (W)	0.49
Κατάσταση αναμονής (W)	-
Καθυστέρηση έναρξης (W)	1
Κατάσταση αναμονής με σύνδεση στο ρεύμα (W)	-
Αυτόματη παροχή δόσης απορρυπαντικού	Όχι
Πρόγραμμα για ταμπλέτες 3 σε 1	Ναι
Τύπος κινητήρα	normal
Σύνδεση Wi-Fi	Όχι
Μήκος καλωδίου ρεύματος (εκ.)	150

Ελεγχοσ

Αριθμός θερμοκρασιών πλύσης	5
Θερμοκρασίες	45/50/55/60/65
Συνιστώμενη πίεση νερού	0,04-1,00 Mpa
Λειτουργία αυτοκαθαρισμού	Όχι
Αυτόματη υπενθύμιση αυτοκαθαρισμού	Όχι
Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα	-
Μισό φορτίο	Ναι
Επιφάνεια εσωτερικού	Ανοξείδωτο

Καλαθια

Χρώμα καλαθιών	Γκρί
Μονάδα γυαλικών σε επάνω/κάτω καλάθι	Ναι
Επάνω καλάθι ρυθμιζόμενου ύψους	Ναι
Ρύθμιση του άνω καλαθιού φόρτωσης	Όχι
λαβή καλαθιού	-
λαβή καλαθιού με λογότυπο	-
Καλάθι μαχαιροπήρουνων	Όχι
Πρόσθετο διαμέρισμα μαχαιροπήρουνων	Ναι

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Κάτω βραχίονας ψεκασμού	Ναι
Άνω βραχίονας ψεκασμού	Ναι
Άνω ψεκαστήρας	Ναι

Περιστρεφόμενος άνω ψεκαστήρας	-
Αριθμός βραχιόνων πλύσης	2
Φίλτρο	Πλαστικό
Αποσκληρυντής νερού	Ναι
Έλεγχος αποσκληρυντή νερού	Ναι
Έλεγχος ξεβγάλματος	Ναι
Υλικό σωλήνα παροχής	καουτσούκ
Μήκος σωλήνα παροχής	150
Σύστημα Aquastop (εξωτερική βάση)	Ναι
Σωλήνας αποχέτευσης	Ναι
Μήκος σωλήνα αποχέτευσης	-
Σωλήνες παροχής και αποχέτευσης στη συσκευασία	Ναι
Ανακουφιστική βαλβίδα νερού (DualZone)	Όχι
Θερμαντικό στοιχείο	Κεκρυμμένος
Αισθητήρας νερού/υπερχείλισης	Ναι
Πηγή νερού	κρύο
Ισχύς	220-240V 50Hz
Προστασία ατμού	Όχι
Εξαγωγή	-
Ποσοτικός αυτοματισμός	Όχι
Αισθητήρας φορτίου	Ναι
Σωλήνας Aquastop	Ναι
Αυτόματο άνοιγμα πόρτας	Ναι
Δεξαμενή νερού	Όχι
Έκδοση XXL (86 εκ.)	Όχι
Φωτεινή ένδειξη κατάστασης	Όχι
Εσωτερικός φωτισμός	Όχι
Απολύμανση με ατμό	Όχι
Γεννήτρια ιόντων	Όχι
Πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού	Όχι
Κουμπί Έναρξης/Στοπ	Ναι
Κουμπί επιλογής προγράμματος	Ναι
Κουμπί μισού φορτίου	Ναι
Κουμπί για γρήγορο ξέβγαλμα	Όχι
Κουμπί πρόσθετης υγιεινής	Όχι
Κουμπί πρόσθετου στεγνώματος	Ναι
Ασφάλεια για παιδιά	Ναι
Κουμπί αυτόματου ανοίγματος πόρτας	-
Οπτική ένδειξη τέλους προγράμματος	Ναι

Σχεδιασμός

Υλικό	-
Χρωματικός σχεδιασμός πλυντηρίου πιάτων	-
Τύπος πίνακα ελέγχου	Πλαστικό
Χρώμα πίνακα ελέγχου	Μαύρο
Ένθεμα πίνακα ελέγχου	-
Χρώμα κουμπιών	Μαύρο

Συρόμενη πόρτα	Όχι
Ρυθμιζόμενα σκέλη	Ναι
Ρύθμιση των πίσω σκελών από εμπρός	Όχι
Άνω πλάκα	Όχι

Έλεγχος

Δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της ηχητικής ειδοποίησης στο τέλος του προγράμματος	Όχι
Ένδειξη λειτουργίας	Ναι
Ένδειξη φάσης πλύσης	Όχι
Απουσία ένδειξης αλατιού	Ναι
Απουσία ένδειξης γυαλιστικού	Ναι
Καθυστέρηση έναρξης (ώρες)	1-24
Ρολόι	Ναι

Προγραμματα

Αριθμός προγραμμάτων	7
Αυτόματο πρόγραμμα	Όχι
Ειδικά προγράμματα	επιπλέον στέγνωμα

Βάρος & Διαστάσεις

ΠΛΑΤΟΣ (MM)	600
ΥΨΟΣ (MM)	820
ΜΗΚΟΣ (MM)	570
ΒΑΡΟΣ (KG)	37.3

Βάρος & Διαστάσεις (Brutto)

ΠΛΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (MM)	645
ΥΨΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (MM)	890
ΒΑΘΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (MM)	645
ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (KG)	42,8

Ένα πλυντήριο πιάτων που συνδυάζει την κομψότητα με την απόδοση

Το **ECG EDS 300763 BlackLine** είναι ένα ημι-εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων που προσαρμόζεται τέλεια σε κάθε κουζίνα. Ο πελάτης αγοράζει ένα πλυντήριο πιάτων με μαύρο πίνακα ελέγχου και η μπροστινή πόρτα μπορεί να **ρυθμιστεί με ακρίβεια σύμφωνα με το δικό του στυλ και σχεδιασμό** της μονάδας κουζίνας. Χάρη σε αυτό, ταιριάζει πραγματικά παντού - από ένα μοντέρνο εσωτερικό έως μια ρουστίκ κουζίνα. Το διαφανές πλαίσιο βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά, επομένως δεν χρειάζεται να ανοίξετε το πλυντήριο πιάτων - όλα τα σημαντικά είναι ακριβώς μπροστά σας. Με χωρητικότητα **14 σετ τραπεζαρίας**, είναι ιδανικός βοηθός για μεγαλύτερα νοικοκυριά. Η εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία με επίπεδο θορύβου μόνο **44 dB** διασφαλίζει ότι δεν θα ενοχληθείτε με κανέναν τρόπο κατά την κανονική λειτουργία. Και ένα υπέροχο κόλπο είναι το αυτόματο άνοιγμα της πόρτας μετά το τέλος του κύκλου, χάρη στο οποίο τα πιάτα όχι μόνο θα πλένονται τέλεια, αλλά και θα στεγνώνουν. Οι διαστάσεις αυτού του πλυντηρίου πιάτων είναι **84,5 x 59,8 x 60 cm**.

Έξυπνο σύστημα στεγνώματος για τέλεια αποτελέσματα

Το ακριβές στέγνωμα είναι επίσης ένα πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό αυτού του πλυντηρίου πιάτων. Από τη συσκευή δεν λείπει **σύστημα αυτόματου ανοίγματος πόρτας** ούτε **λειτουργία για επιπλέον στέγνωμα**. Τα πιάτα πρώτα στεγνώνουν τέλεια από την υπολειπόμενη θερμότητα μέσα στο πλυντήριο πιάτων, μετά την οποία η πόρτα ανοίγει αυτόματα, επιτρέποντας τη ροή φρέσκου αέρα από έξω. Το αποτέλεσμα είναι τέλεια στεγνά πιάτα χωρίς σταγόνες ή λεκέδες, τα οποία μπορείτε να αφήσετε αμέσως στα ντουλάπια της κουζίνας.

7 εξειδικευμένα προγράμματα

Με **επτά προσεκτικά ρυθμισμένα προγράμματα πλύσης** (Intensive, Universal, ECO, Glass, 90 min, Quick wash and Rinse), το πλυντήριο πιάτων ECG EDS 300763 BlackLine μπορεί να χειριστεί εύκολα διαφορετικούς τύπους πιάτων και σχεδόν κάθε τύπο βρωμιάς. Επιπλέον, η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με **πέντε διαφορετικά επίπεδα θερμοκρασίας** (45, 50, 55, 60 και 65 °C), επομένως τα αποτελέσματα πλύσης είναι πάντα τέλεια. Και η **λειτουργία πλύσης μισού φορτίου** είναι επίσης πρακτική, η οποία επιτρέπει αποτελεσματικό πλύσιμο μικρότερης ποσότητας πιάτων - με ευπρόσδεκτη εξοικονόμηση ενέργειας και νερού. Το πλυντήριο πιάτων είναι επίσης **συμβατό με ταμπλέτες 3 σε 1**, γεγονός που απλοποιεί σημαντικά τη δοσολογία των απορρυπαντικών.

Μέγιστη ευελιξία

Η **Ειδική θήκη για μαχαιροπίρουνα** στο επάνω μέρος του πλυντηρίου πιάτων είναι μια έξυπνη λύση για το πλύσιμο κουταλιών, πιρουνιών και μαχαιριών. Χάρη στην αναφερόμενη θήκη έχουν περισσότερο χώρο και πλένονται όμορφα από όλες τις πλευρές. Το **Ρυθμιζόμενο ύψος του επάνω καλαθιού** σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε ευέλικτα τον χώρο για ψηλότερες κατσαρόλες ή μεγαλύτερα πιάτα. Και οι πρακτικές **υαλοθήκες** διασφαλίζουν το ασφαλές πλύσιμο των εύθραυστων αντικειμένων.

Προηγμένες τεχνολογίες για την άνεση και την ασφάλειά σας

Το σύστημα **Aquastop** παρέχει στο πλυντήριο πιάτων ECG EDS 300763 BlackLine αξιόπιστη προστασία από την υπερθέρμανση. Μια **παιδική κλειδαριά** προστατεύει τη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο εξοπλισμός του πλυντηρίου πιάτων περιλαμβάνει επίσης χρήσιμες **δείκτες αλατιού και λαμπρυντικού**, οι οποίοι σας ειδοποιούν έγκαιρα για την ανάγκη αναπλήρωσης.

Ενεργειακή απόδοση και οικονομική λειτουργία

Παρά την υψηλή χωρητικότητά του, το πλυντήριο πιάτων ECG EDS 300763 BlackLine κατατάσσεται στην **ενεργειακή κλάση D** και καταναλώνει μόνο **11 λίτρα νερού ανά κύκλο πλύσης**. Το πρόγραμμα αναφοράς ολοκληρώνεται σε 3 ώρες και 18 λεπτά, που αντιπροσωπεύει τη βέλτιστη αναλογία καθαριότητας των πιάτων και κατανάλωσης ενέργειας.

Διαισθητικός έλεγχος και πρακτικές λειτουργίες

Το **κομψό πάνελ μαύρου κουμπιού** με το οποίο είναι εξοπλισμένο αυτό το πλυντήριο πιάτων σας παρέχει σαφή έλεγχο όλων των λειτουργιών της συσκευής. Η λειτουργία **καθυστερημένης εκκίνησης** (με εύρος 1-24 ωρών) σας επιτρέπει να προγραμματίσετε το πλύσιμο για τον πιο βολικό χρόνο. Και η **ηχητική και οπτική σηματοδότηση** σας ενημερώνει αξιόπιστα για το τέλος της πλύσης.

Ποιοτικά υλικά, κομψός σχεδιασμός και μεγάλη αντοχή

Το πλυντήριο πιάτων ECG EDS 300763 BlackLine διαθέτει **εσωτερικό από ανοξείδωτο ατσάλι** που δεν είναι μόνο αισθητικά ελκυστικό, αλλά και εξαιρετικά ανθεκτικό (ειδικά στη διάβρωση). Και για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, τα ποιοτικά εσωτερικά καλάθια (σε ουδέτερο γκρι χρώμα) ή ένα πλαστικό φίλτρο είναι επίσης σχεδιασμένα για μακροζωία. Κατά την εγκατάσταση του πλυντηρίου πιάτων, σίγουρα θα καλωσορίσετε τα **ρυθμιζόμενα πόδια** (για εξισορρόπηση της σταθερότητας) καθώς και το γεγονός ότι η συσκευή παρέχεται **συμπεριλαμβανομένου του σωλήνα παροχής και απορριμμάτων**. Το μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας είναι αρκετό **150 cm**.