



ECG AF 8020 Ai Slim Fry

Cvrtnik na vroč zrak

Product code: 100002129691

EAN: 8592131000629

- Bolj zdravo cvrtje zahvaljujoč tehnologiji 3D kroženja vročega zraka
- AutoProgram AI Smart način za samodejno prilagajanje temperature in časa
- Ekonomično Tanka zasnova in velika 8-litrska prostornina za prihranek prostora in velike porcije
- Prozorna košara za cvrtje za takojšen pregled stopnje pečenosti
- Digitalno upravljanje na dotik z zaslonom za enostavno upravljanje

- Tehnologija cvrtja na vroč zrak, ki omogoča bolj zdravo pripravo vaših najljubših cvrtih jedi (od pomfria do piščančjih palčk in mafinov)
- Možnost cvrtja z minimalno ali brez maščobe
- Način AutoProgram AI Smart (za izbrana živila cvrtnik samodejno nastavi optimalno temperaturo in čas glede na težo za popoln rezultat brez vašega posredovanja)
- 6 prednastavljenih samodejnih programov za različne vrste živil (zamrznjen pomfri, piščančje palčke, kozice, zrezki in kotleti, mafini in torte, ribe)
- Zvočno in vizualno opozorilo o priporočenem obračanju ali mešanju sestavin med kuhanjem za še boljše rezultate
- Ročni program, znotraj katerega lahko nastavite natančno temperaturo in čas cvrtja

- Gladko prilagajanje temperature v širokem razponu 100–200 °C, kar omogoča pripravo najrazličnejših jedi, od nežnega segrevanja do intenzivnega cvrtja
- Časovnik, ki ga je mogoče nastaviti do 60 minut (z avtomatskim izklopom in zvočnim signalom po koncu)
- Način segrevanja/hitrega kuhanja (z držanjem gumba za prednastavljeni program 2 sekundi lahko aktivirate hiter 3-minutni program)
- Napredna tehnologija 3D kroženja vročega zraka, ki zagotavlja enakomerno porazdelitev toplote v vse smeri za popolnoma hrustljave in kuhane jedi
- Varonstvena tanka zasnova, zahvaljujoč kateri se aparat lahko uporablja tudi v manjših kuhinjah (gre za ozek cvrtnik s širino le 26,5 cm)
- Velika prostornina 8 litrov zahvaljujoč prostorni dolgi košari – možnost priprave več porcij ali večjih kosov hrane hkrati

- Košara za cvrtje s prozornim oknom, ki prinaša edinstveno priložnost za spremljanje celotnega procesa cvrtja (in preverjanje stopnje pečenosti hrane) brez odpiranja in prekinitve programa
- Intuitivno upravljanje zahvaljujoč digitalni plošči na dotik z zaslonom, ki prikazuje trenutno temperaturo in čas
- Odstranljiva košara z nelepljivo rešetko, ki jo je enostavno čistiti
- Vhodna moč 1700 W kot zagotovilo za hitro in učinkovito cvrtje z optimalno porabo energije
- Poraba električne energije v stanju pripravljenosti < 0,5 W
- Protizdrzne nogice, ki zagotavljajo stabilnost naprave na delovni površini (tudi med intenzivno uporabo)
- Varnostna funkcija samodejnega izklopa v primeru odstranitve košare iz cvrtnika med kuhanjem
- Toplotno izoliran ročaj, ki zagotavlja varno rokovanje s košaro za cvrtje (tudi med delovanjem)

- 100 cm napajalni kabel, ki zagotavlja prilagodljivost pri postavitvi cvrtnika v vašo kuhinjo
- Elegantna črno-srebrna oblika (cvrtnik je izdelan iz visokokakovostne plastike in kovine), ki se bo brez težav prilegala v vsako notranjost
- Priključek na klasično vtičnico (napajanje 220-240 V; 50/60 Hz)
- Kompaktna oblika z dimenzijami 29,5 × 26,5 × 46,8 cm (odlična izbira tudi za manjše kuhinje)
- Teža le 5,2 kg

Tehnična specifikacija

Vhodna moč (W)	1700
Napetost/Frekvenca (V/Hz)	220-240 – 50/60
Toplinsko izolirani ročaj	Da

Specifikacija izdelka

Prostornina posode (l)	8
Temperaturno območje	80-200°C
Spremenljiva temperatura	Da
Nadzor temperature	Da
3D gretje	Da
Kuhalnik riža	Ne
Pilaf	Ne
Peka	Da
Marmelada	Ne
Kuhanje	Ne
dušenje	Ne
Kuhanje na pari	Ne
Cvrtje	Da
Toplo	Ne
Počasno kuhanje	Ne
Intuitiven zaslon	Da
Zakasnitev vklopa	Da
Način regulacije	Digitalni gumbi na dotik
Vzdrževanje temperature po kuhanju	Ne
Nastavitev digitalnega merilca časa	Da
Indikator zvoka	Da
Lučka indikatorja napajanja	Da
Odstranljiva posoda	Da
Površina posode	Nelepljivo
Prosojni pokrov	Ne
Nedrseče noge	Da
Snemljiv napajalni kabel	Ne

Dizajn

Barva	Črna/srebrna
Material	Plastika PP/kovina

Oprema

Premešajte veslo	Ne
Lopatica	Ne
Rešetko za žar	Ne
Ponvi plovila	Da
Parnik	Ne
Merilna posoda	Ne

Žlica / zajemalka	Ne
Držalo zajemalke	Ne

Teža & dimenzije

ŠIRINA (MM)	265
VIŠINA (MM)	295
DOLŽINA (MM)	468
TEŽA (KG)	5.2

Teža & dimenzije (Brutto)

ŠIRINA Z EMBALAŽO (MM)	340
VIŠINA Z EMBALAŽO (MM)	525
GLOBINA Z EMBALAŽO (MM)	
TEŽA Z EMBALAŽO (KG)	7,7

Cvrtje v olju, ki je bolj zdravo in pametnejše – zahvaljujoč vročemu zraku in umetni inteligenci

Cvrtnik na vroč zrak **ECG AF 8020 AI Slim Fry** predstavlja preboj v domači kuhinji. In to iz dveh razlogov! Prvič, zahvaljujoč tehnologiji **3D kroženja vročega zraka**, ki vam omogoča pripravo vaših najljubših ocvrtih jedi z minimalno količino maščobe ali celo brez nje. Drugič, tu je edinstven način **AutoProgram AI Smart**, ki samodejno nastavi optimalno temperaturo in čas za izbrane jedi. Z enim dotikom preprosto izberite vrsto hrane (od zamrznjenega krompirčka do piščančjih palčk in kozic do mafinov) in cvrtnik bo glede na težo vložene sestavin izbral idealne pogoje za popoln rezultat. Brez ugibanja o pravih nastavitvah boste uživali v jedeh, ki so hrustljave na zunanji strani in sočne na notranji strani.



Ozka zasnova, a veliko prostora v notranjosti

Edinstvena **Slim dizajn** pametno združuje kompaktnost z izjemno veliko prostornino – notranja prostornina tega cvrtnika je impresivnih **8 litrov**. Gre za ozek aparat s širino le **26,5 cm**, ki se zlahka prilega v manjšo kuhinjo. Njegova **dolga notranja košara** ponuja dovolj prostora za pripravo več porcij ali celo večjih kosov mesa. Zahvaljujoč dobro premišljeni zasnovi boste z nakupom cvrtnika ECG AF 8020 AI Slim Fry dobili maksimalno zmogljivost z minimalnimi prostorskimi zahtevami v kuhinji. Naprava vas bo pritegnila tudi s svojim **elegantno črno-srebrnim dizajnom**, ki združuje elemente iz kovine in visokokakovostne plastike.



Samodejno, ročno in pospešeno

Cvrtnik ECG AF 8020 AI Slim Fry ponuja **3 načine uporabe**, prilagojene različnim potrebam kuhanja. Način **AutoProgram AI Smart** predstavlja najsodobnejši način priprave hrane – preprosto izberite enega od šestih prednastavljenih programov (zamrznjen krompirček, piščančja krača, kozice, zrezki in kotleci, mafini in pecivo, ribe) in cvrtnik samodejno nastavi optimalno temperaturo in čas glede na velikost porcije. **Ročni način** vam omogoča popoln nadzor nad postopkom kuhanja z možnostjo individualne nastavitve temperature (v območju 100–200 °C) in časa (do 60 minut) glede na vaše želje. Za hitro segrevanje ali dokončanje priprave hrane se uporablja **način segrevanja / hitrega kuhanja**, ki se aktivira z dolgim pritiskom na gumb za prednastavljene programe in samodejno nastavi čas na samo 3 minute pri optimalni temperaturi.



Cvrtje pod vašim nadzorom

Ena od prednosti te cvrtnice na vroč zrak je **prozorno okno** na košari za cvrtje, ki vam omogoča spremljanje celotnega procesa kuhanja, ne da bi morali prekiniti program, ki se izvaja. Kadar koli lahko natančno preverite, kako se vaša hrana pripravlja, preverite stopnjo pečenosti in imate nadzor nad kakovostjo rezultata. Ta funkcija je še posebej uporabna pri eksperimentiranju z novimi recepti ali pri pripravi jedi, ki zahtevajo natančen čas.



Varnost kot samoumevna

Cvrtnik na vroč zrak ECG AF 8020 AI Slim Fry je opremljen z varnostno ključavnico, ki samodejno izklopi napravo, ko med delovanjem odstranite košaro za cvrtje. Drug pomemben element je toplotno izoliran ročaj, ki omogoča varno rokovanje tudi med cvrtjem. In nenazadnje, protizdrsne nogice, ki zagotavljajo stabilnost naprave na delovni površini, prav tako zagotavljajo nemoteno delovanje. Seveda ima ta cvrtnik tudi funkcijo samodejnega izklopa po koncu programa, ki vas bo vedno opozorila z zvočnim signalom.



Sodobni krmilniki za vaše udobje

Zahvaljujoč **digitalni plošči na dotik** z intuitivnim zaslonom lahko cvrtnik na vroč zrak ECG AF 8020 AI Slim Fry enostavno upravljate. Zaslonski prikaz vse, kar morate vedeti o postopku cvrtja, **zvočni in svetlobni signali** pa vas jasno obveščajo o pomembnih fazah postopka (na primer, zvočna in vizualna opozorila so praktična za priporočanje obračanja ali mešanja sestavin med kuhanjem za še boljše rezultate).



3D cirkulacija za popolne rezultate

Napredna tehnologija **3D kroženja vročega zraka** zagotavlja enakomerno porazdelitev toplote v vse smeri. Vroč zrak teče okoli vsakega kosa hrane in ustvarja **popolnoma hrustljivo skorjo, hkrati pa ohranja sočnost v notranjosti**. S to tehnologijo lahko dosežete rezultate, primerljive s profesionalnimi kuhinjami doma.



Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Odstranljiva košara z nelepljivo rešetko močno olajša vzdrževanje. Gladka površina preprečuje prijemanje ostankov hrane in omogoča hitro in učinkovito čiščenje. To pomeni, da cvrtnik vedno ostane v brezhibnem stanju in pripravljen za naslednjo uporabo.



Zanesljiv, energetsko učinkovit in vsestranski

Z vhodno močjo **1700 W** ta cvrtnik na vroč zrak ponuja optimalno razmerje med zmogljivostjo in porabo energije. **100 cm dolg napajalni kabel** zagotavlja zadostno prilagodljivost pri postavitvi v kuhinjo. Temperaturno območje **100–200 °C** z možnostjo **brezstopenske nastavitve** pokriva vse običajne načine priprave hrane – od nežnega segrevanja do intenzivnega cvrtja pri visokih temperaturah.



Skoraj neomejene kulinarične možnosti

Cvrtnik na vroč zrak ECG AF 8020 AI Slim Fry odpira svet bolj zdravega kuhanja brez pretirane uporabe maščobe. Z njim lahko preprosto pripravite hrustljav **krompirček**, ki ga obožujejo otroci, sočna **piščančja krilca**, enakomerno pečena z vseh strani, in popolne **ribe** ali **kozice**. Vendar pa lahko v cvrtniku spečete tudi **torte**, **kiš** ali **nežne sladice**. Hitro pa lahko pripravi tudi **polnjene prigrizke tipa calzone** iz že pripravljenega testa. Navsezadnje lahko v cvrtniku na vroč zrak pripravite tudi jedi, ki jih lahko pripravite v običajni pečici. Ta cvrtnik na vroč zrak je preprosto popolna kombinacija **vsestranskosti**, **sodobne tehnologije**, **praktične zasnove** in **zanesljivega delovanja**. To vam bo omogočilo vsakodnevno kuhanje, kar bo posledično prineslo **bolj zdrave** in **okusne jedi** brez uporabe prekomerne količine olja.

