



ECG ERD 21433 WE

Product code: 100002164730

EAN: false

Jis galvoja apie viską.

Techninės specifikacijos

Kategorijos	su šaldikliu viršuje
Tipas	Autonominė eiga
Vėsinimo sistemos	Statinis
Bendras tūris (l)	204
Grynasis šaldytuvo tūris (l)	163
Grynasis šaldiklio tūris (l)	41
Triukšmas (dB)	40
Triukšmo klasė	C
Energijos sąnaudos (kWh/metams)	176
Energijos klasė	E
EEl	99
Šaldymo talpa (kg/24 val.)	SN/ST/N
Klimato klasė	1
Kompresorių skaičius	Taip
Reversinis durelių atidarymas	Ne
Šarnyrai be tarpų	skaitmeninis
Vėsinimo skyrelio temperatūros nustatymas	4
Rekomenduojama temperatūra šaldytuvo viduje (°C)	3
Šaldiklio temperatūros nustatymas	Stiklas
Sparčiojo užšaldymo parinktis	1
Rekomenduojama temperatūra šaldiklio viduje (°C)	-

Produkto specifikacijos

Lentynų skaičius vėsinimo skyrelyje	1
Lentynų tipas vėsinimo skyrelyje	3
Lentynų skaičius šaldiklio skyrelyje	Taip
Lentynų tipas šaldiklio skyrelyje	Ne
Stalčių skaičius šaldiklio skyrelyje	Taip
Papildomų krepšių skaičius šaldiklio skyrelyje	Taip
Vaisių ir daržovių stalčius	Ne
Durelių skyrelių skaičius	ECG ERD 21433 WE
Šaldytuvo atitirpinimas	su šaldikliu viršuje
Šaldiklio atitirpinimas	X
Atostogų režimas	8592131001237

Spartusis užšaldymas

Didesnis šaldytuvus apačioje + mažesnis šaldiklis su grotelių lentyna viršuje Šaldytuvo skyrius su stiklinėmis lentynomis, durelių skyriais ir daržovių stalčiumi Superšaldymo ir supervėsinimo režimais, skirti greitam didesnių maisto produktų kiekių užšaldymui / atvėsinimui Automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas Bendras tūris 204 litrai

Žiemos perjungiklis

- 2 atskiros dalys: šaldytuvas apačioje ir šaldiklis viršuje
- Standartinis laisvai pastatomas dizainas
- Bendras tūris 204 litrai
- Šaldytuvo skyriaus grynasis tūris 163 litrai
- Šaldiklio skyriaus grynasis tūris 41 litras
- Galimybė nustatyti temperatūrą 4 lygiais
- Aiškus valdymo skydelis su vienu mygtuku ir LED indikatoriais, kad būtų lengva nustatyti temperatūrą ir rodyti dabartinį aušinimo lygį

Superšaldymo ir supervėsavimo režimai, skirti greitai užšaldyti arba atvėsinti didesnius maisto kiekius

- Šaldymo talpa 2 kg / 24 val.
- Klimato klasė SN/ST/N (darbinė aplinkos temperatūra 10–38 °C)
- Modernus LED vidaus apšvietimas
- Rekomenduojama temperatūra šaldytuvo skyriuje +4 °C
- Rekomenduojama temperatūra šaldiklio skyriuje –18 °C
- Šaldytuvo skyrius padalintas 3 stiklinėmis lentynomis

- Šviežių daržovių arba vaisių stalčius
- 3 praktiški durelių skyriai, idealiai tinkantys buteliams ir prieskoniams
- 1 vielinė lentyna šaldiklio skyriuje
- Budėjimo režimas su automatiniu aušinimo ir apšvietimo išjungimu
- Automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas su garinimo kanalu
- Rankinis šaldiklio skyriaus atitirpinimas, įskaitant pridedamą ledo laikiklį grandiklis
- Galimybė keisti durelių atidarymo kryptį, kad būtų galima lanksčiai išdėstyti

Reguliuojamo aukščio kojelės užtikrina tobulą stabilumą

- Neutralios baltos spalvos dizainas
- Įgilinta rankena lengvam atidarymui
- Įleina ledo formelė
- 1 integruotas kompresorius
- Temperatūros kilimo laikas 8 valandos
- Triukšmo lygis 40 dB (triukšmo klasė C)
- E energijos klasė

- Metinis energijos suvartojimas 176 kWh
 - Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) 99
- Matmenys 143 × 55 × 55 cm (aukštis × plotis × gylis)
- Svoris 37,5 kg

Apšvietimas	Patikimas šaldytuvas su mažesne šaldikliu
Rankenos tipas	https://ecg-electro.eu/wp-content/uploads/2026/02/ERD_21433_WE_04.jpg
Temperatūros kilimo laikas (val.)	false
Spalvos dizainas	Kombinuotas šaldytuvas ECG ERD 21433 WE yra kompaktiškas laisvai pastatomas prietaisas, kurio bendras tūris – 204 litrai . Jame yra didesnė šaldymo dalis apačioje ir mažesnė šaldiklio kamera viršuje, todėl turėsite pakankamai vietos tiek šviežiems produktams, tiek šaldytoms atsargoms – nuo mėsos ir daržovių iki ledu. Dėl optimalių matmenų (143 × 55 × 55 cm) šis šaldytuvas lengvai tilps ir mažesnėse virtuvėse. Laiką nepavaldus baltas dizainas dera prie bet kokio interjero. Galimybė keisti durų atidarymo kryptį leidžia prietaisą pastatyti būtent ten, kur reikia, o reguliuojamo aukščio kojelės užtikrina puikų stabilumą.
Vyno laikiklis	Apgalvotai išdėstyta erdvė
Dėklas kiaušiniams	https://ecg-electro.eu/wp-content/uploads/2026/02/ERD_21433_WE_05a-1.jpg
Aliarmas	false

Svoris & išmatavimai

PLOTIS (MM)	550
AUKŠTIS (MM)	1430
ILGIS (MM)	550
SVORIS (KG)	37.5

Svoris & išmatavimai (Brutto)

PLOTIS SU PAKUOTE (MM)	585
AUKŠTIS SU PAKUOTE (MM)	1462
GYLIS SU PAKUOTE (MM)	585
SVORIS SU PAKUOTE (KG)	41




https://ecg-electro.eu/wp-content/uploads/2026/02/ERD_21433_WE_05b.jpg



[Watch video on YouTube](#)

Error 153

Video player 

configuration

https://www.dropbox.com/scl/fo/qvxd860ruicgzlkdh3f3w/AMf-NbQDIPLQrMaoY_-D%2021433%20WE_100002164730/60_ENERGETICK%C3%9D%20%C5%A0T%C3%8DTEK%20legislativa?


https://www.dropbox.com/scl/fo/qvxd860ruicgzlkdh3f3w/AMf-NbQDIPLQrMaoY_-D%2021433%20WE_100002164730/60_ENERGETICK%C3%9D%20%C5%A0T%C3%8DTEK%20legislativa?FLabel_2523775.png&preview=Energy+Label_ERD+21433+WE.zip&rlkey=1n1cnj7u0t5ry04a35pbkr8h9&sub

https://www.dropbox.com/scl/fo/qvxd860ruicgzlkdh3f3w/AM5kTgjRJVb4A0xtw2eIGQ4/ECG%20ERD%2021433%20WE_100002164730/55_MANU%C3%81L%20dl=0&rlkey=1n1cnj7u0t5ry04a35pbkr8h9&subfolder_nav_tracking=1

Instrukcijos

[Watch video on YouTube](#)

Error 153

Video player 

configuration

https://www.dropbox.com/scl/fo/qvxd860ruicgzlkdh3f3w/AM5kTgjRJVb4A0xtw2eIGQ4/ECG%20ERD%2021433%20WE_100002164730/50_FOTKY?dl=0&rlkey=1n1cnj7u0t5ry04a35pbkr8h9&subfolder_nav_tracking=1