



ECG MK 12000 Wifi

Κλιματιστικό

Product code: 00000271366

EAN: 8592131001251

- Αποτελεσματική ψύξη δωματίων έως 105 τ.μ.
- Πρακτικές πρόσθετες λειτουργίες ανεμιστήρα και αφυγραντήρα
- Σύνδεση Wi-Fi και έλεγχος μέσω εφαρμογής για κινητά
- Χρονοδιακόπτης με καθυστερημένη έναρξη και ρυθμίσεις αυτόματης απενεργοποίησης
- Ενεργειακή κλάση A

- Αποτελεσματική ψύξη δωματίου έως 105 m²
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία στην περιοχή 17–30 °C
- Ικανότητα ψύξης 12.000 BTU/h
- Ικανότητα ψύξης 3520 W
- 3 λειτουργίες σε 1: ψύξη, ανεμιστήρας και αφύγρανση
- 3 ταχύτητες ανεμιστήρα για καλύτερη προσαρμογή της απόδοσης στις τρέχουσες συνθήκες
 - Χρονοδιακόπτης με επιλογή καθυστέρησης έναρξης και αυτόματης απενεργοποίησης από 0 έως 24 ώρες
 - Εύκολη λειτουργία χρησιμοποιώντας έναν σαφή πίνακα ελέγχου με κουμπιά και οθόνη
 - Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο για πιο βολική χρήση
 - Τεχνολογία Wi-Fi 2,4 GHz για ασύρματη σύνδεση δικτύου
 - Έλεγχος μέσω της εφαρμογής SmartLife για κινητά

- Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα iOS 9.0 και Android 6.0 ή νεότερα
- Υποστήριξη για ασφάλεια δικτύου Wi-Fi WEP, WPA, WPA2, WPA3, AES και TKIP
 - Τηλεχειριστήριο μέσω κινητού τηλεφώνου για πολλά μέλη της οικογένειας
 - Αυτόματο σύστημα εξάτμισης νερού για υψηλότερη απόδοση ψύξης και εξοικονόμηση ενέργειας
 - Ένδειξη πλήρους δεξαμενής νερού
 - Πλένεται αντιβακτηριακό φίλτρο
 - Πρακτική λαβή και ρόδες για εύκολη κίνηση
 - Ενεργειακή κλάση A
 - Μέγιστο μήκος σωλήνα εξαγωγής 1,5 m
 - Ελάχιστο μήκος σωλήνα εξαγωγής 0,5 m
 - Κατάλληλο για εγκατάσταση, λειτουργία και αποθήκευση σε δωμάτιο με επιφάνεια δαπέδου άνω των 12 m²

- Επίπεδο θορύβου 65 dB(A)
- Ονομαστική ισχύς εισόδου 1350 W
- Τροφοδοσία από τυπική πρίζα 220–240 V / 50 Hz
- Ονομαστικό ρεύμα 7,0 A
- Ροή αέρα 440 m³/h
- Ψυκτικό R290 με πλήρωση 240 g
- Ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό
- Πίεση εξόδου 2,8 MPa
- Πίεση αναρρόφησης 0,8 MPa
- Μέγιστη επιτρεπόμενη χαμηλή πίεση 1,3 MPa
- Μέγιστη επιτρεπόμενη υψηλή πίεση 3,8 MPa
- Σχεδιασμός σε ουδέτερο λευκό, κατάλληλο για κάθε εσωτερικό χώρο
- Διαστάσεις 365 × 745 × 320 mm
- Βάρος 26,5 kg

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Ισχύς εισόδου (W) | 1350 |
| Ισχύς εισόδου ψύξης | 3520 |
| Τάση/Συχνότητα (V/Hz) | 220-240 ~ 50/60 |
| Τροφοδοσία | Καλώδιο |
| Μήκος καλωδίου (cm) | 180 |
| Επίπεδο θορύβου (dB) | 65 |
| Αντίσταση | Ναι |
| Τύπος | Κινητός κλιματισμός |
| Ψυκτικό υγρό | 12000Btu/h |

Χαρακτηριστικά προϊόντος

| | |
|--|---------------------|
| Θέρμανση | Όχι |
| Κατάλληλο για δωμάτια μεγέθους (m ³) | 105 |
| Πλενόμενο φίλτρο αντιβακτηριακό | Ναι |
| Επιλογή θερμοκρασίας | Θερμοστάτης 17-30°C |
| Ταχύτητα ανεμιστήρα | 3 |
| Χρονοδιακόπτης | Ναι |
| Ένδειξη θερμοκρασίας | Ναι |
| Ένδειξη χρόνου | Ναι |
| Ένδειξη γεμάτου δοχείου νερού | Ναι |
| Αυτόματοι αποσβεστήρες ταλάντωσης | Όχι |
| Αυτόματος καθαρισμός | A |
| Ενεργειακή κλάση (kWh) | 1.3 |
| Ενεργειακή κατανάλωση (W) | 1350 |

Σχεδιασμός

| | |
|---------------------|-------|
| Συνδυασμός χρωμάτων | Άσπρο |
|---------------------|-------|

Εξαρτήματα

| | |
|-------------|-----|
| Χειριστήριο | Ναι |
|-------------|-----|

Βάρος & Διαστάσεις

| | |
|-------------|-------|
| ΠΛΑΤΟΣ (MM) | 310 |
| ΎΨΟΣ (MM) | 746 |
| ΜΗΚΟΣ (MM) | 360 |
| ΒΑΡΟΣ (KG) | 26.92 |

Βάρος & Διαστάσεις (Brutto)

| | |
|---------------------------|-------|
| ΠΛΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (MM) | 440 |
| ΎΨΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (MM) | 880 |
| ΒΑΘΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (MM) | |
| ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (KG) | 31,27 |

Η ζέστη δεν έχει καμία πιθανότητα.

ECG MK 12000 Wifi είναι ένα φορητό κλιματιστικό που μπορεί να ψύξει αποτελεσματικά οποιοδήποτε χώρο έως **105 m²**. Είτε πρόκειται για σαλόνι, υπνοδωμάτιο ή γραφείο, χάρη στην ψυκτική απόδοση των **12.000 BTU/h** και την ισχύ των **3520 W**, εξασφαλίζει πολύ πιο άνετο περιβάλλον κατά τις ζεστές καλοκαιρινές ημέρες. Εκτός από την ψύξη, προσφέρει και **λειτουργίες ανεμιστήρα και αφυγραντήρα**, ώστε να είναι χρήσιμο σε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις. Θα εκτιμήσετε επίσης τον εύκολο χειρισμό μέσω του ευανάγνωστου πίνακα με **κουμπιά και οθόνη**, του **τηλεχειριστηρίου** και της **σύνδεσης Wi-Fi με εφαρμογή για κινητά**. Η συσκευή τροφοδοτείται από **κοινή πρίζα** και ανήκει στην **ενεργειακή κλάση A**. Διαθέτει ουδέτερο **λευκό σχεδιασμό** και διαστάσεις **365 × 745 × 320 mm**.



Περισσότερες λειτουργίες, λιγότερες ανησυχίες

Το κλιματιστικό ECG MK 12000 Wifi ανήκει στις πολυλειτουργικές συσκευές που είναι έτοιμες να σας εξυπηρετήσουν άριστα σε πολλές διαφορετικές συνθήκες. Πρωτίστως μπορεί να **ψύξει τον χώρο**, ενώ σας επιτρέπει να **ρυθμίσετε την ιδανική θερμοκρασία** (από **16 έως 30 °C**). Όταν ο αέρας στο εσωτερικό είναι αποπνικτικός, μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως **ανεμιστήρας με τρεις επιλεγόμενες ταχύτητες**. Σε περίπτωση αυξημένης υγρασίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως **αφυγραντήρας**. Πολύ πρακτικός είναι και ο **χρονοδιακόπτης** με δυνατότητα **καθυστερημένης ενεργοποίησης και αυτόματης απενεργοποίησης** (από 0 έως 24 ώρες). Χάρη σε αυτόν, μπορείτε να προγραμματίσετε τη συσκευή εκ των προτέρων ή να τη λειτουργείτε μόνο για όσο χρειάζεται. Στην πράξη, αυτό σημαίνει πιο άνετη χρήση και καλύτερο έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας.



Νικήστε τη ζέστη με το κινητό σας τηλέφωνο

Μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του φορητού κλιματιστικού είναι η σύνδεση **Wi-Fi** και η δυνατότητα ελέγχου μέσω της **εφαρμογής SmartLife**. Η εφαρμογή είναι συμβατή με λειτουργικά συστήματα **iOS 9.0+** και **Android 6.0+**, ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα στα περισσότερα σύγχρονα smartphones. Έτσι μπορείτε να έχετε τον έλεγχο του κλίματος του χώρου ακόμη και όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι – για παράδειγμα, μπορείτε να δροσίσετε το δωμάτιο πριν επιστρέψετε από τη δουλειά. Υποστηρίζονται επίσης πρωτόκολλα ασφαλείας δικτύου όπως WEP, WPA, WPA2, WPA3, AES και TKIP. Επιπλέον, είναι πρακτικό ότι το κλιματιστικό μπορεί να ελέγχεται από περισσότερα μέλη της οικογένειας μέσω smartphone.



Σκεφτείτε μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια

Αυτό το φορητό κλιματιστικό χρησιμοποιεί **ψυκτικό μέσο R290**, το οποίο είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Το ECG MK 12000 Wifi διαθέτει επίσης **σύστημα αυτόματης εξάτμισης νερού**, το οποίο αυξάνει την απόδοση ψύξης και παράλληλα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Στην αξιόπιστη λειτουργία και την εύκολη συντήρηση συμβάλλουν επίσης το **πλενόμενο αντιβακτηριακό φίλτρο** και η **ένδειξη γεμάτης δεξαμενής νερού**. Η εύκολη μετακίνηση της συσκευής εξασφαλίζεται από **ροδάκια** και **λαβή μεταφοράς**.

