



ECG VT 6220 2in1 Power Flex

Cikloninis rankinis dulkių
siurblys „2 viename“

Product code: 100001324987

EAN: 8592131308435

- „Du viename“ dizainas
- Didelio efektyvumo 200 W BLDC variklis
- Belaidis akumuliatorinis veikimas
- Iki 30 minučių veikimo vienu įkrovimu

- Cikloninis siurblys-šluota be maišelio su HEPA filtru
- „du viename“ dizainas, paprastas siurblio-šluotos transformavimas į rankinį dulkių siurblį
- Dizainas be maišelio su išimama dulkių talpykle
- Dulkių talpyklės tūris 500 ml
- Pilnos talpyklės indikatorius
- Tinka visiems grindų tipams
- Sausas siurbimas su plovimo parinktimi
- Didelio efektyvumo 200 W BLDC variklis
- Išimamas ir keičiamas ličio jonų akumuliatorius: 22,2 V 2200 mAh
- Sukamasis šepetys su elektrine pavara optimaliam valymui
- Nuimamas dulkių šepetys su siurbiamos vietos LED apšvietimu

- Siurbimo antgalio judamo lanksto dėka prietaisu paprasta dirbti ir valdyti judesius aplink baldus
- Siurbimas iš po baldų
- Lengvo ir lankstaus aliuminio siurbimo vamzdis, kad būtų paprasčiau išsiurbti iš po baldų
- Elektros tinklo maitinimas / Akumuliatoriaus maitinimas
- Įkrovos laikas: 4,5 val.
- Veikimo laikas vienai įkrovai: apie 30 minučių (mažu greičiu), 15 minučių (dideliu greičiu)
- Įkrovos indikatorius
- Siurblio-šluotos maitinimo reguliavimas
- Dulkių išeigos filtras: putos
- Įvesties filtras: HEPA + putų
- Variklio filtras: putos
- HEPA filtras: 12 klasė

- Naudojamas koto ilgis: 74 cm (viso koto 77,7 cm)
- Šepečio plotis: 22 cm
- Adapterio ilgis: 150 cm
- Priedai: dulkių šepetys, besisukantis antgalis parketui su keičiamu priedu kietgrindėms arba kilimui su LED apšvietimu, paminkštinimas šluostės funkcijai (pvz., aptaškytos grindys)
- Guminiai ratukai
- Apsauga nuo perkaitimo
- Stovėjimo padėtis – tik naudojant sieninį laikiklį
- Galimybė pakabinti siurblį ant sienos (laikiklis ir komplekto dalis)
- Triukšmas: 75 dB
- Siurbimo galia: $\geq 9\text{kPa}$ – $\geq 15\text{kPa}$
- Maksimali galia: 200 W
- Įkrovos adapteris:

- AC 100-240 V, 50/60 Hz, 0,5 A
- DC 26,5 V – 500 mA
- Akumulatorius:
 - Ličio jonų akumulatorius 22,2 V (6× 3,7 V); 2200 mAh
- Masė: 3,34 kg

Techninės specifikacijos

Galia (W)	200
Įtampa/Dažnis (V/Hz)	22,2 V/DC
Maitinimas	Belaidis
Baterijos tipas	Li-Ion 6 x 3,7 V, 2200 mAh
Maitinimo laido ilgis (cm)	150
Adapteris	22,2 V d.c.
Triukšmo lygis (dB)	<75
Saugiklis	Taip

Produkto specifikacijos

Filtravimo tipas	HEPA 12
Hepa filtras	Taip
Dulkių maišelio ar konteinerio talpa (ml)	500
Dulkių maišelio tipas	Vakuminis

Galios reguliavimas	Taip
Įkrovimo laikas	4 valandų
Naudojimo laikas	28 minučių
Įkrovos stotelė	Ne
Rankenos ir antgalių užrakinimo sistema	Taip
Baterijos įkrovimo indikatorius	Taip

Dizainas

Spalva	Pilka
--------	-------

Priedai

Kūginis antgalis	Ne
------------------	----

Svoris & išmatavimai

PLOTIS (MM)	260
AUKŠTIS (MM)	1280
ILGIS (MM)	220
SVORIS (KG)	3.3

Svoris & išmatavimai (Brutto)

PLOTIS SU PAKUOTE (MM)	225
AUKŠTIS SU PAKUOTE (MM)	448
GYLIS SU PAKUOTE (MM)	249
SVORIS SU PAKUOTE (KG)	4.4