



CATALOGUE
KATALOG | 2020



SMALL DOMESTIC APPLIANCES

KLEINE HAUSHALTSGERÄTE

KETTLES / WASSERKOCHER	6
COFFEE PREPARATION / KAFFEEZUBEREITUNG	10
ELECTRIC GRILLS / GRILLGERÄTE	14
SANDWICH MAKERS AND TOASTERS SANDWICHTOASTER UND WAFFELEISEN	19
MIXERS / MIXER	22
JUICERS / ENTSAFTER	24
BLENDERS AND WHIPERS / HANDMIXER	25
MULTIFUNCTIONAL POTS AND RICE COOKERS MULTIFUNKTIONALE TÖPFE UND REISKOCHER	27
FOOD DEHYDRATORS / DÖRRAUTOMATEN	32
KITCHEN SCALES / KÜCHENWAAGE	33
COOLING / KÜHLGERÄTE	35
ELECTRIC AND INDUCTION HOBS ELEKTRISCHE UND INDUKTIONSKOCHFELDER	36
VACUUM CLEANERS / STAUBSAUGER	39
STICK VACCUM CLEANERS / STAUBSAUGER	42
MULTI PURPOSE VACUUM CLEANERS NASS-/TROCKENSAUGER	45
STEAM IRONS / BÜGELEISEN	46
HEATINGS / HEIZUNGEN	47
MOBILE AIR HUMIDIFIER / LUFTBEFEUCHTER	52

MOBILE AIR CONDITIONERS / KLIMAAANLAGEN	53
AIR COOLER / LUFTKÜHLER	55
FANS / VENTILATOREN	57
BODY CARE / KÖRPERPFLEGE	60
HAIR CARE / HAARPFLEGE	64

FREESTANDING AND BUILT-IN APPLIANCES FREISTEHENDE UND EINBAUGERÄTE

MICROWAVES / MIKROWELLEN	73
ELECTRIC OVENS / ELEKTRISCHE BACKÖFEN	76
COOLING / KÜHLUNG	78
LAUNDRY / WASCHMASCHINEN	84
DISHWASHERS / GESCHIRRSPÜLER	89

CONSUMER ELECTRONICS UNTERHALTUNGSELEKTRONIK

LED TV / LED TV	94
ACCESORIES / ZUBEHÖR	95
BLUETOOTH SPEAKERS / BLUETOOTH-LAUTSPRECHER	97
MP4/MP3 PLAYERS / MP4 / MP3	100
MUSIC SYSTEMS / MINISYSTEME	101
CD RADIOS / CD-RADIOS	102
PORTABLE RADIOS / TRAGBARE RADIOS	103
RADIO ALARM CLOCKS / FUNKALARMUHREN	104
WEATHER STATIONS / WETTERSTATIONEN	104





MHT 1660
Pressione

page / Seite 27

Small domestic appliances

Haushaltskleingeräte


RK 1777 Colore

Electric kettle / Wasserkocher

- EN** 1,7 l capacity • LED display with current temperature • Temperature settings from 60 to 100°C • 5 temperature settings for different kinds of tea or other hot beverages • 5 modes of illumination due to temperature setting • Keep warm function • 5 color backlit kettle interior • Light signalization, sound alert • Dechlorination - Keep boiling water for 3 minutes • Boil dry protection • Auto switch-off mode • Concealed heating element • Safe & easy open lid by the button • Removable and washable limescale filter • Base with central connector • 360° base with power cord storage • Elegant stainless steel design in combination with tempered glass • Nominal voltage: 220-240 V ~ 50/60 Hz • Nominal input power: 1850 - 2200 W

- DE** Volumen 1,7 l • LED-Display mit Wassertemperaturanzeige • Temperatureinstellung zwischen 60 und 100°C • 5 Temperaturmodi für verschiedene Teesorten und andere warme Getränke • Hintergrundbeleuchtung mit 5 Farben • Warmhaltefunktion • LED-Anzeige, akustische Anzeige • Abgekocht in 3 Min. bei 100°C • Überhitzungsschutz • Automatische Abschaltung • Verdecktes Heizelement • Abnehmbarer und waschbarer Filter • Hochwertiger zentraler Steckverbinder • 360° Drehsockel mit Kabelaufwicklung • Elegante rostfreie Ausführung mit Kochglas • Sicheres und müheloses Öffnen mit Tastendruck • Abnehmbarer und waschbarer Filter • Nennspannung: 220-240 V ~ 50/60 Hz • Leistung: 1850 - 2200 W

EAN 8592131306974




RK 1785 colore

Electric kettle / Wasserkocher

- EN** 1.7 l capacity • Stainless steel design • Heating water between 60 to 100°C • Keep warm temperature • 5-colour light indication • Sound indication • 360° swivel base with cable reel • Protection against overheating • Input power 2000 W

- DE** Volumen 1,7 l • Rostfreie Ausführung • Wassererwärmung zwischen 60 und 100°C • Warmhaltefunktion • 5farbige Betriebsanzeige • akustische Anzeige • 360° Drehsockel mit Kabelaufwicklung • Überhitzungsschutz • Leistung 2000 W

EAN 8592131306547



RK 1776 Glass

Electric kettle / Wasserkocher

- (EN) Capacity 1.7 l • Elegant stainless steel design in combination with tempered glass • Centre connector • Covered heating element • 360° swivel base with cable reel • Blue backlight • Removable and washable scale filter • Overheat protection when no water is in the kettle • On light • Input power 1850 - 2200 W
 (DE) Volumen 1,7 l • Elegante rostfreie Ausführung mit Kochglas • Verdecktes Heizelement • 360° Drehsockel mit Kabelaufwicklung • Blaue Hintergrundbeleuchtung • Herausnehmbarer und abwaschbarer Filter für Kalk • Schutz gegen Überhitzung beim Einschalten ohne Wasser • Optische Betriebsanzeige • Leistung 1850 - 2200 W

EAN 8592131306103



RK 1795 ST Coffee / Chocco

Electric kettle / Wasserkocher

- (EN) Volume 1.7 l • Elegant stainless steel design in trendy colour • STRIX centre connector with long service life • Covered heating element • 360° swivel base with cable reel • Blue backlight on watermark placed on handle • Removable and washable scale filter • Overheat protection when no water is in the kettle • On light • Input power 2000 W
 (DE) Volumen 1,7 l • Eine elegante rostfreie Ausführung in Trendfarbe • Marken-Zentralkonnektor STRIX mit langer Lebensdauer • Verdecktes Heizelement • 360° Drehsockel mit Kabelaufwicklung • Blau hintergrundbeleuchteter Wasserstandszeiger unter dem Griff • Herausnehmbarer und abwaschbarer Filter für Kalk • Schutz gegen Überhitzung beim Einschalten ohne Wasser • Optische Betriebsanzeige • Leistung 2000 W

Coffee: EAN 8592131175358 Champagne: EAN 8592131175334 Chocco: EAN 8592131175341



RK 2010

Electric kettle / Wasserkocher

- EN** 2.0 l capacity • Stainless steel lid and bottom part of the kettle • 360° swivel base with cable reel • Removable and washable scale filter • Overheating protection when no water is in the kettle • Blue light • Input power 2000 W
- DE** Volumen 2,0 l • Klappe und unterer Teil der Decke in rostfreier Ausführung • 360° Drehsockel mit Kabelaufwicklung • Herausnehmbarer und abwaschbarer Kalk filter • Schutz gegen Überhitzung beim Einschalten ohne Wasser • Blaue Hintergrundbeleuchtung • Leistung: 2000 W

EAN 8592131307063



RK 1520 Glass

Electric kettle / Wasserkocher

- EN** 1,5 l capacity • Elegant white design in combination with tempered glass • Blue backlight • Covered heating element • Light signalization • Removable and washable scale filter • Boil dry protection • Auto switch-off mode : when turned on without water / when the boiling point is reached / when the kettle is removed from the base • 360° base with power cord storage • Nominal voltage: 220-240 V ~ 50/60 Hz • Nominal input power: 1850 - 2200 W
- DE** Volumen 1,5 l • Elegante weiße Ausführung mit Kochglas • Blaue Hintergrundbeleuchtung • Verdecktes Heizelement • LED-Leuchtanzeige für Wassersteinreste • Überhitzungsschutz • Basis mit Zentralkonnektor • 360° drehbare Basis Kabelaufwicklung • Nennspannung: 220-240 V ~ 50/60 Hz • Leistung: 1850 - 2200 W

EAN 8592131307100



RK 1750

Electric kettle / Wasserkocher

- EN** Volume 1.7 l • Stainless steel design • Centre connector • Covered heating element • 360° swivel base with cable reel • Blue side watermark backlight • Removable and washable scale filter • Overheat protection when no water is in the kettle • On light • Input power 1850 - 2200 W
- DE** Volumen 1,7 l • Rostfreie Ausführung • Verdecktes Heizelement • 360° Drehsockel mit Kabelaufwicklung • Blau hintergrundbeleuchteter seitlicher Wasserstandszeiger • Herausnehmbarer und abwaschbarer Filter für Kalk • Schutz gegen Überhitzung beim Einschalten ohne Wasser • Optische Betriebsanzeige • Leistung 1850 - 2200 W

EAN 8592131306080



RK 1740

Electric kettle / Wasserkocher

- EN** 1.7 l capacity • Stainless steel design • Covered heating element • 360° swivel base with cable reel • Removable and washable scale filter • Overheating protection when no water is in the kettle • Blue light • Input power 2000 W
- DE** Volumen 1,7 l • Rostfreie Ausführung • Verdecktes Heizelement • 360° Drehsockel mit Kabelaufwicklung • Herausnehmbarer und abwaschbarer Wassersteinfilter • Überhitzungsschutz • Blaue Hintergrundbeleuchtung • Leistung 2000 W

EAN 8592131300965



RK 1040

Electric kettle / Wasserkocher

- EN** Volume 1.2 l • Stainless steel design • Centre connector • Covered heating element • Blue watermark backlight • 360° swivel base with cable reel • Overheat protection when no water is in the kettle • On light • Input power 1370 - 1630 W
- DE** Volumen 1,2 l • Rostfreie Ausführung • Verdecktes Heizelement • Blau hintergrundbeleuchteter Wasserstandszeiger • 360° Drehsockel mit Kabelaufwicklung • Überhitzungsschutz • Optische Betriebsanzeige • Leistung 1370 - 1630 W

EAN 8592131300835



RK 1240

Electric kettle / Wasserkocher

- EN** 1 l capacity • Stainless steel design • Centre connector • Covered heating element • 360° swivel base with cable reel • Removable and washable scale filter • Overheating protection when no water is in the kettle • Blue light • Input power 1370 - 1630 W
- DE** Volumen 1,0 l • Rostfreie Ausführung • Verdecktes Heizelement • 360° Drehsockel mit Kabelaufwicklung • Herausnehmbarer und abwaschbarer Kalkfilter • Überhitzungsschutz • Blaue Hintergrundbeleuchtung • Leistung 1370 - 1630 W

EAN 8592131306097



RK 1758 Green / Blue / Grey

Electric kettle / Wasserkocher

- EN** Volume 1.7 l • Quality plastic design - BPA FREE • Centre connector • Covered heating element • 360° swivel base with cable reel • Double sided watermark colour backlight • Removable and washable scale filter • Overheat protection when no water is in the kettle • On light • Input power 2000 W
- DE** Volumen 1,7 l • Hochwertige Kunststoffausführung - BPA FREE • Verdecktes Heizelement • 360° Drehsockel mit Kabelaufwicklung • Bunt hintergrundbeleuchteter doppelseitiger Wasserstandszeiger • Herausnehmbarer und abwaschbarer Filter für Wassersteinreste • Schutz gegen Überhitzung beim Einschalten ohne Wasser • Optische Betriebsanzeige • Leistung 2000 W

Green: EAN 8592131305557 Blue: EAN 8592131305540 Grey: EAN 8592131305533



RK 1550

Electric kettle / Wasserkocher

- EN** 1.5 l capacity • Quality plastic design - BPA FREE • Covered heating element • 360° swivel base with cable reel • Removable and washable scale filter • Overheating protection when no water is in the kettle • On light • Input power 2000 W
- DE** Volumen 1,5 l • Hochwertige Kunststoffausführung - BPA FREE • Verdecktes Heizelement • 360° Drehsockel mit Kabelaufwicklung • Herausnehmbarer und abwaschbarer Wassersteinfilter • Schutz gegen Überhitzung beim Einschalten ohne Wasser • Optische Betriebsanzeige • Leistung 2000 W

EAN 8592131306226



RK 1022 Green / Blue

Electric kettle / Wasserkocher

- EN** Volume 1.0 l • Quality plastic design - BPA FREE • Centre connector • Covered heating element • 360° swivel base with cable reel • Colour double sided watermark backlight • Removable and washable scale filter • Overheat protection when no water is in the kettle • On light • Input power 1100 W
- DE** Volumen 1,0 l • Hochwertige Kunststoffausführung - BPA FREE • Verdecktes Heizelement • 360° Drehsockel mit Kabelaufwicklung • Bunt hintergrundbeleuchteter doppelseitiger Wasserstandszeiger • Herausnehmbarer und abwaschbarer Filter für Wassersteinreste • Überhitzungsschutz • Optische Betriebsanzeige • Leistung 1100 W

Green: EAN 8592131175372 Blue: EAN 8592131175365 Grey: EAN 8592131175389



RK 0520

Electric kettle / Wasserkocher

- EN** Capacity 0.5 l • Power 1000 W • Concealed element • Durable plastic material suitable for travels • LED indication • 2 travel plastics cups included in package • Automatic switch off
- DE** Volumen 0,5 l • Leistung 1000 W • Verdecktes Heizelement • Beständige plastikoberfläche ideal für reisen • 2 Reisetasse mit einem Handgriff inklusive • Automatisches Ausschalten • Optische Betriebsanzeige

EAN 8592131306288





ESP 20101 Black

Espresso Machine / Hebel-Kaffeemaschine

- EN** 20 bar pump for professional espresso coffee • Advanced Boiler Heating System • Patented Pre-Brew Function • Steam / Hot Water Function • Frothing Nozzle with detachable rubber part • Stainless Steel filter for 1 or 2 Cups • Removable Water Tank with practical Handle • 1,25 litre water tank capacity • Cup-warmer Plate • Removable Drip Tray • Overheating and Overpressure protection • Anti-slip feet • On/off Switch with Indicator Light • Accessories: Filter Holder, 2 Filters (for 1 and 2 Cups), Measuring Scoop • Nominal voltage: 220-240V ~ 50Hz • Nominal input power: 960 - 1140 W
- DE** Professionelle Druckpumpe 20 bar • Kurzvorwärmfunktion • Dampffunktion • Rotierende Dampfduüse mit abnehmbarem Gummiteil • Edelstahlfilter für 1 oder 2 Tassen • Abnehmbarer 1,25 Liter Wassertank mit praktischem Griff • Tassenheizung • Abnehmbare Auffangschale • Überhitzungs- und Überdruckschutz • Rutschfeste Füße • Schalter mit Kontrollleuchte • Zubehör: Filterhalter, 2 Filter (für 1 und 2 Tassen), Kaffeetasse • Nennspannung: 220-240 V ~ 50 Hz • Leistung: 960 - 1140 W

EAN 8592131239197



KP 2115 black

Coffeemaker / Kaffeemaschine

EN Filter coffee maker • Ideal for brewing up to 12 cups of coffee at once • 1,5 litre water tank capacity • Removable permanent washable nylon filter • Tea brewing function • Keep warm function • Anti-drip feature • Water gauge on the water tank • On/off switch with LED light indicator • Anti-slip feet • Accessories: measuring scoop • Overheating protection • Removable Funnel Easy to Clean • Glass kettle with a practical closable lid • Heat insulated kettle handle • Anti-drip feature valve stopping the beverage from dripping when the glass kettle is removed • Nominal voltage: 220-240 V ~ 50-60 Hz • Nominal input power: 1000 W

DE Kaffeemaschine für Filterkaffee • Ideal für die Zubereitung bis zu 12 Tassen Kaffee • 1,5 Liter Wassertank • Herausnehmbarer, dauerhaft waschbarer Nylonfilter • Möglichkeit Tee zuzubereiten • Temperaturerhaltungsfunktion • Anti-Tropf-Funktion - verhindert das Tropfen, wenn die Glaskanne entfernt wird • Wasserstandsanzeige • Schalter mit LED-Anzeige • Überhitzungsschutz • Glaskanne mit praktischem verschließbaren Deckel • Wärmeisolierter Griff • Abnehmbarer Trichter für einfache Wartung • Rutschfeste Füße • Zubehör: Messbecher für Kaffee • Nennspannung: 220-240 V ~ 50-60 Hz • Leistung: 1000 W

EAN 8592131307247



NM 115

Milk frother / Milchaufschäumer

EN Milk warming 240 ml • Milk frothing 115 ml • Stainless steel design • Maximum milk temperature 65 ± 5 °C • Milk frothed within 90 seconds • Double walls with antistick surface • Transparent lid • Input power 500 W

DE Für die Zubereitung von warmen / kalten Milchgetränken und Milchschaum für Kaffeespezialitäten • Milchkapazität 240 ml: Caffè Latte, heiße Schokolade, Kaffee instant mit Milch • Schaumkapazität 115 ml: Cappuccino, Latte Macchiato, aufgeschäumter löslicher Kaffee • Erwärmte Milch innerhalb von 80 Sekunden • Warmer Milchschaum innerhalb von 90 Sekunden • Max. Milchttemperatur 65 °C • Thermoisolierende Doppelwand • Innenwand mit Antihaf-Oberfläche • Mühelose Reinigung • Antirutsch-Füße • Max. Leistung 500 W • Rostfreie Ausführung



EAN 8592131303317

KM 110

Electric coffee grinder / Kaffeemühle

EN Suitable for grinding coffee beans, herbs and spices • Suitable for grinding walnuts, almonds and other kinds of nuts • Container capacity 80 g • Stainless steel chopping blade • Power cord storage in the base • Safety locking lid with On/Off switch • Pulse operation mode • Input power 200 W

DE Zum Mahlen von Kaffeebohnen, Kräutern und Gewürzen • Geeignet zum Mahlen von Wallnüssen, Mandeln und anderen Nussorten • Behälterinhalt 80 g • Rostfreies Hackmesser • Kabelgehäuse • Deckel mit Sicherheits-Schließsystem • Impuls-Modus • Leistung 200 W

EAN 8592131305953



NM 216

Milk frother / Milchaufschäumer

RN Great for preparation of hot cold dairy beverages and dairy foam for coffee specialties • Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Latte, Hot chocolate, Instant foamed coffee • Milk capacity 500 ml • Foam capacity 250 ml • Milk heated in 160 sec. (500ml), 80sec (250ml) • Warm milk foam in 110 sec. • Max. milk temperature 65 °C • Double wall with thermal insulation properties • Non-stick surface of inner wall • Easy cleaning • Non-slip stands • Max. Input power 650 W • Stainless steel design with lacquered surface

DE Für die Zubereitung von warmen / kalten Milchgetränken und Milchschaum für Kaffeespezialitäten • Milchkapazität 500 ml: Caffè Latte, heiße Schokolade, löslicher Kaffee mit Milch • Schaumkapazität 250 ml: Cappuccino, Latte Macchiato, aufgeschäumter Kaffee instant • Erwärmte Milch innerhalb von 160 s (500ml), 80 s (250ml) • Warmer Milchschaum innerhalb von 110 Sekunden • Max. Milchttemperatur 65 °C • Thermoisolierende Doppelwand • Innenwand mit Antihaf-Oberfläche • Mühelose Reinigung • Antirutsch-Füße • Max. Leistung 650 W • Metallausführung mit lackierter Oberfläche

EAN 8592131306059







KG 1000 Gourmet

Contact grill / Kontaktgrill

EN 4 working positions - for scalloping, grilling and BBQ • 2 independent thermostats for bottom and top grill plate • Changeable grill plates - two sets of grill plates included in package (flat or ridged plates) - Ridged plates for regular use - suitable for vegetable, panini, tortillas, sandwiches - Flat plates - suitable for steaks, burgers and eggs • BBQ Booster - automatic power booster - high temperature for BBQ mode • Digital control LED panel • Variable temperature control 60 - 230°C • Full 180° degree opening BBQ mode • 6 levels of height adjustment of the upper plate • Non-stick grill plates for healthy grilling without fat • Lock in the closed position for easy carrying • Heat insulated handle suitable also for pressing sandwiches • Removable drip tray for the oil and fat • Removable grill plates for easy cleaning • Grill plates sizes: 288 × 258 mm • Nominal voltage: 220-240 V ~ 50/60 Hz • Nominal input power: 1650-2000 W

DE 4 Arbeitspositionen - Grillen, Toasten, offenes BBQ-Grillen • 2 getrennte Thermostate zur Temperatureinstellung der unteren und oberen Grillfläche • Auswechselbare Grillplatten - 2 Grillplatten-Sets (gerippte oder flache Grillplatten) - Universal anwendbare gerippte Grillplatten - Grillen von Beilagen, Gemüse, Toasten von gefüllten Tortillas oder Panini - Flache Grillplatten für eine präzise Zubereitung von Steaks, Burgern, Eiern oder Omeletts • BBQ Booster - automatische Leistungssteigerung zur Aufrechterhaltung der Wärmeleistung beim offenen Grill in einem Winkel von 180° (BBQ-Position) • LED-Bedienfeld mit digitaler Bedienung • Variable Temperatureinstellung in einem Bereich von 60 bis 230°C / Präzise Einstellung mit digitalen Displays • Vollständiges Öffnen des Winkels (180°) im BBQ-Modus. • 6 Ebenen zur Einstellung des Abstandes der oberen und unteren Grillfläche, vor allem beim Toasten • Grillplatten mit Antihaf-Beschichtung für ein gesundes Grillen ohne Fett • Transportsperre • Robuster und wärmeisolierter Griff für das Andrücken beim Backen von Sandwiches • Herausnehmbarer Behälter für überschüssiges Fett und Bratfett • Komfortable und mühelose Reinigung der Grillflächen dank der herausnehmbaren Konstruktion der Platten • Ausmaße der Grillplatten: 288 × 258 mm • Nennspannung: 220-240 V ~ 50/60 Hz • Leistung: 1650-2000 W

EAN 8592131307001



KG 300 De luxe Contact grill / Kontaktgrill

- EN 3 cooking types - bake, grill, BBQ • Adjustable grill plate height • Removable grill plates with non-stick surface • Variable temperature control • Removable drip tray • Accessories: grease removal scraper • Max. input power 2000 W
- DE 3 Betriebslagen - Toasten, Grillen und BBQ • Einstellbare Höhe der Grillplatten • Abnehmbare Grillplatten mit Antihalt-Oberfläche • Variable Temperatureinstellung • Abnehmbare Fett-Auffangschale • Zubehör: Spatel zur Ölbeseitigung • Max. Leistung 2000 W

EAN 8592131303423



KG 200

Contact grill / Kontaktgrill

- EN** 3 cooking types - bake, grill, BBQ • 2 independent thermostats • Removable grill plates with non-stick surface • Variable temperature control up to 220°C • On/off and grill plate ready indicator light • Removable drip tray • Input power 2000 W
- DE** 3 Betriebslagen - Toasten, Grillen und BBQ • 2 unabhängige Thermostate • Abnehmbare Grillplatten mit Antihaf-Oberfläche • Variable Temperatureinstellung bis 220°C • Optische Betriebsanzeige und Anwärmen der Grillflächen • Abnehmbare Fett-Auffangschale • Leistung 2000 W

EAN 8592131302990



KG 100

Contact grill / Kontaktgrill

- EN** 3 working positions - for scalloping, grilling and BBQ • Adjustable temperature range 180 - 240 °C • Non-stick grill plates for healthy grilling without fat • Full 180° degree opening for BBQ position • Lock for easy storage position • Plates sizes: 297 × 235 mm • Power on indicator and ready to grill light • Accessory: Two drip cups for the oil and fat • Nominal voltage: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz • Nominal input power: 2000 W
- DE** 3 Betriebslagen des Grills: Grillen, BBQ, Toasten • Stufenlose Temperatureinstellung bis 240 °C • Antihafbeschichtete Grillplatten für ein gesundes Grillen ohne Fett • Bis zu 180° aufklappbar • Sperre für ein praktisches Lagern • Ausmaße der Platten: 297 × 235 mm • Anzeige für Einschalten und Anheizen • Zubehör: zwei Auffangschalen zum Auslaufen von überschüssigem Fett und Bratensoße • Nennspannung: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz • Leistung 2000 W

EAN 8592131306981



NEW

S 2070 Panini

Panini maker/Mini grill Panini Maker/Mini Grill

- EN** Mini press grill/ panini maker • Grilling plates suitable for : Panini / Toast / Meat / Vegetable • Black color • Non-stick plates easy to clean • Heat insulated handle • Locking device • Power light indicator: Indicator light turns on after it is plugged / It takes about 3 min that the LED control indicator turn off that means that the grill reached cooking temperature • Anti-slip feet • Storage in vertical position • Cord length: 75cm • Grilling plates: 165 x 260 mm • Power: 1200 W

- DE** Grillplatten für die Zubereitung von: Panini / Toasts / Fleisch / Gemüse • Lackierter schwarzer Panini Maker • Keine Rückstände dank Antihalt-Backflächen • Wärmeisolierter Griff • Sperre für ein praktisches Lagern • Grillflächen-Schloss • Betriebsanzeige • Antirutsch-Füße • Lagerung des Kabels in vertikaler Position möglich • Kabellänge: 75cm • Grillplatten: 165 x 260 mm • Leistung 1200 W

EAN 8592131239210



S 1070 Panini

Sandwich-panini / Sandwichtoaster/Paninimaker

- EN** Mini press grill/ panini maker • Grilling plates suitable for : Panini / Toast / Meat / Vegetable • White color • Non-stick plates easy to clean • Heat insulated handle • Locking device • Power light indicator - Indicator light turns on after it is plugged - It takes about 3 min that the LED control indicator turn off that means that the grill reached cooking temperature • Anti-slip feet • Storage in vertical position • Cord length: 75cm • Grilling plates: 145 x 230 mm • Power: 700 W

- DE** Grillplatten für die Zubereitung von: Panini / Toasts / Fleisch / Gemüse • Lackierter weißer Panini Maker • Keine Rückstände • Wärmeisolierter Griff • Sperre für ein praktisches Lagern • Grillflächen-Schloss • Betriebsanzeige • Antirutsch-Füße • Lagerung des Kabels in vertikaler Position möglich • Kabellänge: 75cm • Grillplatten: 145 x 230 mm • Leistung 700 W

EAN 8592131306172



S 399 3 in 1

Sandwich maker / Sandwichtoaster

- EN** 3 different detachable plates: Square sandwiches / Panini / Waffles • White color with stainless steel design • Non-stick plates • Easy to clean • Heat insulated handle • Power light indicator • Ready for baking light • Anti-slip feet • Storage in vertical position • Cord holder • Cord length: 68 cm • Power: 700 W
- DE** 3 auswechselbare Plattensets: Sandwichplatte (Vierecke) / Panini / Toastplatte / Waffelplatte • Weißer Sandwichmaker kombiniert mit einer rostfreien Fläche • Keine Rückstände • Wärmeisolierter Griff • Betriebsanzeige • Anzeige für Betriebsbereitschaft • Antirutsch-Füße • Lagerung des Kabels in vertikaler Position möglich • Kabelhalter • Kabellänge: 68 cm • Leistung 700 W

EAN 8592131306431



S 299 3 in 1

Sandwich maker / Sandwichtoaster

- EN** 3 removable plates - grill, triangle and waffle • Stainless steel design • Non-stick baking surfaces • Insulated handle • Protection against overheating • Indicator light activates when the grill is plugged in/ready to use • Input power 700 W
- DE** 3 auswechselbare Platten - Grill-, Dreieck- und Waffelplatte • Rostfreie Ausführung • Backflächen mit Antihaf-Oberfläche • Wärmeisolierter Griff • Überhitzungsschutz • Anzeige für Stromversorgung / Betriebsbereitschaft • Leistung 700 W

EAN 8592131306202



S 199 Quattro

Sandwich maker / Sandwichtoaster

- EN** Prepares 8 triangle sandwiches • Stainless steel design • Non-stick baking surfaces • Insulated handle • Protection against overheating • Indicator light activates when the grill is plugged in/ready to use • Vertical compact storage • Cable storage • Input power 1100 W
- DE** Für die Zubereitung von 8-Dreieck-Sandwiches • Rostfreie Ausführung • Backflächen mit Antihaf-Oberfläche • Wärmeisolierter Griff • Überhitzungsschutz • Anzeige für Stromversorgung / Backbereitschaft • Vertikale kompakte Lagerung • Kabelaufwicklung • Leistung 1100 W

EAN 8592131302976




S 1370 Waffle

Waffle maker / Waffeleisen

- EN** Suitable for preparing 2 square waffles • Non-stick coated baking plates • Heat insulated handle • Power light and ready to bake light indicators • Auto-lock clip • White design • Cord wrap for easy storage • Non slip feet • Storage in vertical position • Cord length: 68 cm • Nominal voltage: 220-240 V~ 50/60 Hz • Nominal input power: 700 W
- DE** Für die Zubereitung von 2-Viereck-Waffeln • Keine Rückstände dank Antihaf-Backflächen • Wärmeisolierter Griff • Anzeige für Betrieb und Backbereitschaft • Sperre für ein praktisches Hintelegen • Weiße Ausführung • Kabelhalter • Antirutsch-Füße • Lagerung des Kabels in vertikaler Position möglich • Kabellänge: 68 cm • Nennspannung: 220-240 V~ 50/60 Hz • Leistung: 700 W

EAN 8592131306943



S 3170

Sandwich maker / Sandwichtoaster

- EN** 4 triangular sandwiches • Black color with stainless steel design • Non-stick plates • Easy cleaning • Heat insulated handle • One locking position • Power light indicator • Ready for baking light • Anti slip feet • Cord holder • Storage in vertical position • Cord length: 68 cm • Power: 700 W
- DE** Zubereitung von 4 Dreieck-Sandwiches auf einmal • Schwarzer Sandwichmaker kombiniert mit einer rostfreien Fläche • Keine Rückstände dank Antihaf-Backflächen • Wärmeisolierter Griff • Sperren für ein praktisches Hintelegen • Betriebsanzeige • Anzeige für Betriebsbereitschaft • Antirutsch-Füße • Lagerung des Kabels in vertikaler Position möglich • Kabelhalter • Kabellänge: 68 cm • Leistung 700 W

EAN 8592131306387



S 179

Sandwich maker / Sandwichtoaster

- EN** Prepares 2 square sandwiches • Stainless steel design • Non-stick baking surfaces • Insulated handle • Indicator light activates when the grill is plugged in/ready to use • Vertical compact storage • Cable storage • Input power 700 W
- DE** Für die Zubereitung von 2-Viereck-Sandwiches • Rostfreie Ausführung • Backflächen mit Antihaf-Oberfläche • Wärmeisolierter Griff • Anzeige für Stromversorgung / Backbereitschaft • Vertikale kompakte Lagerung • Kabelaufwicklung • Leistung 700 W

EAN 8592131302952



S 169

Sandwich maker / Sandwichtoaster

- EN** Prepares 2 square sandwiches • Non-stick baking surfaces • Insulated handle • Indicator light activates when the grill is plugged in/ready to use • Vertical compact storage • Cable storage • Input power 700 W
- DE** Für die Zubereitung von 2-Viereck-Sandwiches • Backflächen mit Antihaf-Oberfläche • Wärmeisolierter Griff • Anzeige für Stromversorgung / Backbereitschaft • Vertikale kompakte Lagerung • Kabelaufwicklung • Leistung 700 W

EAN 8592131302945



ST 10630 SS**Toaster / Toaster**

- EN** 6 levels of browning for individual preference • Defrost function • Integrated bun warmer • Stainless steel design • Single long slot for 2 slices • Makes up to 2 toast slices at once • Reheat, cancel and defrost function • Self-centering function • Automatic pop-up • Illuminated controls • Cool touch Stainless steel housingbody • Chrome decoration on the top • Detachable crumb tray • Anti-slip feet • Cable storage at the base • Cord length: 90 cm • Power: 1000 W
- DE** Langer Slot für 2 Scheiben • 6 Intensitätsstufen • Integriertes Gitter zum Aufbacken von Gebäck • Rostfreie Ausführung • Aufauffunktion • Aufwärmfunktion • Automatisches Abschalten • Automatisches Zentrieren der Toasts • Beleuchtete Bedienelemente • Wärmeisolierte Wände für mehr Sicherheit • Krümmelbehälter • Antirutsch-Füße • Kabelaufbewahrung • Kabellänge: 90 cm • Leistung: 1000 W

EAN 8592131306868

**ST 13730****Toaster / Toaster**

- EN** 4-slice toaster • White / grey combination • Cool touch plastic housingbody • Chrome decoration on the top • 7 levels of browning for individual preference • Automatic pop-up • Automatic toast centering • Reheat, defrost and cancel function • Illuminated controls • Anti-slip feet design • Detachable crumb tray • Cable storage at the base • Cord length: 95 cm • Power: 1350 W
- DE** Zubereitung von 4 Toasts gleichzeitig sowie von 2 ganzen Brotstücken oder Baguetten • Einstellung des Röstgrades • 7 Intensitätsstufen • Aufauffunktion • Aufwärmfunktion • Automatisches Ausschalten • Kunststoffausführung • Automatisches Zentrieren der Toast • Antirutsch-Füße • Krümmelbehälter • Hintergrundbeleuchtete Betriebsanzeigen • Kabelaufbewahrung • Kabellänge: 95 cm • Leistung: 1350 W

EAN 8592131306400

**ST 968****Toaster / Toaster**

- EN** Double slot • Stainless steel design • Continuous regulation • Automatic shut off • Reheating and defrosting functions • Crumb tray • On light • Non-slip feet • Input power 900 W
- DE** Toaster mit 2 Öffnungen • Rostfreie Ausführung • Stufenlose Regelung • Automatisches Ausschalten • Erwärmungs- und Aufauffunktion • Krümelschublade • Optische Betriebsanzeige • Anti-Rutsch-Flächen • Leistung 900 W

EAN 8592131300729

**ST 818****Toaster / Toaster**

- EN** Double slot • Continuous regulation • Automatic shut off • Reheating and defrosting functions • Crumb tray • On light • Input power 800 W
- DE** Toaster mit 2 Öffnungen • Stufenlose Regelung • Automatisches Ausschalten • Erwärmungs- und Aufauffunktion • Krümelschublade • Optische Betriebsanzeige • Leistung 800 W

EAN 8592131300736



SM 900 Mix&Go

Smoothie maker / Smoothiemaker

- EN** High performance smoothie blender with many accessories • 4 mixer bowls sizes 1x 900/2x 700/1x 500ml from durable Tritan • Suitable for the preparation of fresh cocktails, smoothie drinks, nutritional and kids meals • After mixing close the container using lid and you can take the drink with you anywhere • 3 sports lids + 2 standard lids for mixing containers/bottles • Rotating stainless steel chopping blade, 2 blade units included • High power motor, input power 900 W, 20 000 RPM, overheat fuse
- DE** Leistungsstarker Smoothie Mixer mit zahlreichem Zubehör • 4 Mixbehälter 1x 900/2x 700/1x 500ml aus beständigem Tritan • Für die Zubereitung von frischen Cocktails, Smoothie-Getränken, Nährwert- und Kindernahrung • Nach dem Mixen Behälter mit Deckel verschließen und Getränk mitnehmen • 3 Sportdeckel + 2 Standard-Deckel für Mixbehälter/-flasche • Rotierender rostfreier doppelter Hackmesser, 2 Messereinheiten als Zubehör • Leistungsstarker Motor, Leistung 900 W, 20 000 Drehzahlen/min, Überhitzungsschutz

EAN 8592131305939



SM 900 Bottle

Smoothie maker / Flasche für Smoothiemaker

- EN** For ECG SM 900 Smoothie maker only from durable Tritan • 700 ml volume • Lid with closable neck • Lightweight
- DE** Flasche für Smoothie Maker ECG SM 900 Mix&Go aus beständigem Tritan • Behälterinhalt 700 ml • Praktischer Deckel mit Verschluss

EAN 8592131305946



SM 5030 Mix&Go

Smoothie maker / Smoothiemaker

- EN** Ideal for making fresh smoothie cocktails, nutrition drinks, fruit or vegetable cocktails, milk shakes or baby food • After mixing simply close the lid and take your drink with you anywhere • Pulse Function • The removable blade unit for easy cleaning • Mixing container is able to change sport bottle • Practical bottle lid with closable neck • Non-slip Feed • Safety Fuse • Elegant modern design • Compact size, provide ideal solution for home with limited kitchen space • 3 mixing container/bottles (2 x 570 ml, 1 x 400 ml) • Triple Stainless Steel Blades • 2 thermo sleeves for chill drinks • BPA Free certified bottles • Nominal voltage: 220-240 V ~ 50-60 Hz • Nominal input power: 500 W, 22 000 RPM • Noise level: 90 dB
- DE** Geeignet für die Zubereitung von frischen Cocktails, Smoothie-Getränken, nährstoffreicher Ernährung und Kindernahrung • Kompakte Größe, ideal für kleine Küchen • 3 Mixbehälter/Trinkflaschen (2 x 570 ml, 1 x 400 ml) aus beständigem Kunststoff (BPA-frei) • Zertifizierte BPA-freie Trinkflaschen • Nach dem Mixen Behälter mit Deckel verschließen und Getränk mitnehmen • Der Mixbehälter kann auch als Sportflasche benutzt werden • Leichtere Kunststoffausführung • Praktischer Deckel mit Verschluss • Rotierendes dreifaches Hackmesser aus rostfreiem Stahl • Abnehmbare Klingen für eine mühelose Reinigung • Antirutsch-Füße • Überhitzungsschutz • Rotierendes dreifaches Hackmesser aus rostfreiem Stahl • 2 Thermo-Neoprenhüllen zur Aufrechterhaltung der Temperatur des gemixten Getränkes • Nennspannung: 220-240 V ~ 50/60 Hz • Leistung: 500 W, 22 000 Drehungen/min • Geräuschpegel: 90 dB

EAN 8592131306646



SM 3510 Mix&Go

Smoothie maker / Smoothiemaker

- EN** Ideal for making fresh smoothie cocktails, nutrition drinks, fruit or baby food • Compact size, meaning it is ideal for homeowners with limited kitchen space • Mixing container/bottle with volume 600 ml from durable Tritan (BPA FREE) • After mixing simply close the lid and take your drink with you anywhere • Mixing container is able to change sport bottle • Practical bottle lid with closable neck • Rotating stainless steel blades • The removable blade unit for easy cleaning • Pulse Function • Non-slip Feed • Safety Fuse • Input power 350 W, 22 000 RPM
- DE** Für die Zubereitung von frischen Cocktails, Smoothie-Getränken, Nährwert- und Kindernahrung • Kompakte Größe, ideal für kleine Küchen • Mixbehälter / Flasche mit einem Volumen von 600 ml aus beständigem Tritan (BPA FREE) • Nach dem Mixen Behälter mit Deckel verschließen und Getränk mitnehmen • Der Mixbehälter kann auch als Sportflasche benutzt werden • Leichte Kunststoffkonstruktion • Praktischer Deckel mit Verschluss • Rotierendes doppeltes Hackmesser aus rostfreiem Stahl • Abnehmbare Klingen für eine mühelose Reinigung • Mühelose Wartung und Reinigung • Impulsfunktion • Antirutsch-Füße • Überhitzungsschutz • Leistung 350 W, 22 000 Drehungen/min

EAN 8592131306806



SJ 2150

Juicer / Entsafter

- EN** Slow Juicer • Screw system for gentle and effective juicing • 2 speed • Juice container volume 1000 ml • Waste container volume 1000 ml • Stainless steel filter • Drain with valve against drip • Nonslip base • Cleaning brush • Safety fuse • High tech DC motor • Noise level 80 dB • Input power 150 W
- DE** Slow Juicer - langsames Entsaften • Schneckensystem für ein schonendes und effektives Entsaften • 2 Geschwindigkeiten • Saftbehälter 1000 ml • Abfallbehälter 1000 ml • Rostfreies Filtersieb • Auslauf mit Abtropf-Deckel • Antirutsch-Basis • Reinigungsbürste • Sicherung • DC motor • Geräuschpegel 80 dB • Leistung 150 W

EAN 8592131305083

RM 750

Hand blender / Stabmixer

- EN** Variable speed controller • Durable 4-fold chopping blade • 2 speed soft touch control buttons • Rubber design • Stainless steel stick • Light weight design and low noise operation • Easy changeable attachments: Stainless steel whisk, Food chopper with 500 ml container capacity • Accessories: 600 ml capacity plastic cup • 750 W powerful DC motor • Nominal voltage: 220-240 V ~ 50/60 Hz • Nominal input power: 750 W
- DE** Stufenlose Geschwindigkeitsregelung • Beständiges rostfreies 4-Klingen-Hackmesser • 2 Geschwindigkeitstasten Soft-Touch • Gummierte Ausführung • Sehr niedriges Gewicht und leiser Betrieb • Mühelos auswechselbare Aufsätze: Rostfreier Schaumschläger, Lebensmittel-Zerkleinerer und Behälter 500 ml • Zubehör: Mixbehälter 600 ml • Leistungstarker Motor 750 W • Nennspannung: 220-240 V ~ 50/60 Hz • Lesitung: 750 W

EAN 8592131307117



RM 200

Hand blender / Stabmixer

- EN** Power input 200 W • 2 speeds • Soft touch speed buttons • Plastic stick • Stainless steel blade • Light weight • Low noise design
- DE** Lesitung 200 W • 2 Geschwindigkeiten • Tasten Soft-Touch • Kunststoff-Stange • Rostfreies Hackmesser • Sehr niedriges Gewicht • Leiser Betrieb

EAN 8592131306004



RM 430

Hand blender / Stabmixer

- EN** Power input 400 W • 2 speeds • Soft touch speed buttons • Stainless steel stick • Stainless steel blade • Low weight and silent operation • Ergonomically shaped handle
- DE** Lesitung 400 W • 2 Geschwindigkeiten • Tasten Soft-Touch • Rostfreies-Fuß • Rostfreies Hackmesser • Sehr niedriges Gewicht • Leiser Betrieb

EAN 8592131306660



SM 515

Table blender / Standmixer

- EN** V500 ml plastic bowl • Coffee, nut or spice grinder • 2 stainless steel chopping blades • 2 speeds • Impulse mode • Anti-skid legs • Max. input power 500 W
- DE** 1500 ml Kunststoffbehälter • Kräuter-, Nuss- und Gewürzmühle • 2 rostfreie Hackmesser • 2 Geschwindigkeiten • Impuls-Modus • Antirutsch-Füße • Max. Lesitung 500 W

EAN 8592131305045



RS 5011

Hand mixer / Handmixer

- EN** Electric speeds regulation
• Button for easy release beaters and kneading whisks
• Ergonomic handle for comfortable grip • Input power 500 W • 10 speeds • Turbo function • 2 whisks • 2 kneading paddles
- DE** Elektronische Regelung der Saugleistung • Taste zum einfachen Lösen der Befestigung bei Quirl und Haken • Ergonomischer Griff, der angenehm in der Hand ist • Max. Leistung 500 W • 10 Geschwindigkeiten • Turbo-Funktion • 2 Quirle • 2 Kneethaken

EAN 8592131307148



RS 840

Hand mixer / Handmixer

- EN** 5 speeds • TURBO button
• Detachable whisks and hooks
• 2 whisks • 2 kneading hooks
• Input power 400 W
- DE** 5stufige Drehzahl-Regelung
• TURBO-Taste • Taste zum Herausnehmen von Quirl und Haken • 2 Quirle • 2 Kneethaken • Leistung 400 W

EAN 8592131305038



SP 466

Food chopper / Zerkleinerer

- EN** Suitable for chopping up fruit, vegetables, meat and other food
• 1000 l glass container
• Stainless steel chopping blade
• Safety switch • Input power 250 W
- DE** Geeignet zum Hacken von Obst, Gemüse, Fleisch und sonstigen Lebensmitteln • Glasgefäß 1000 ml • Rostfreies Hackmesser • Sicherheitsschalter • Leistung 250 W

EAN 8592131303546



RSM 02

Hand mixer with powered bowl / Handmixer mit Schüssel

- EN** 5 speeds • Impulse level for maximum speed • TURBO button • Detachable whisks and hooks • 2 whisks • 2 kneading hooks • Stand with operated rotating bowl • Bowl capacity 3.3 l - dishwasher safe • Whisk secured in lifted position • Input power 300 W
- DE** 5stufige Drehzahl-Regelung • Impulsstufe für Höchstgeschwindigkeit • TURBO-Taste • Taste zum Herausnehmen von Quirl und Haken • 2 Quirle • 2 Kneethaken • Ständer mit angetriebener Drehschüssel • Schüsselvolumen 3,3 l - auch für die Geschirrspülmaschine geeignet • Sicherung des Mixers in oberer Position • Leistung 300 W

EAN 8592131303560



RS 836

Hand mixer / Handmixer

- EN** 6 speeds • TURBO button
• Detachable whisks and hooks
• 2 whisks • 2 kneading hooks
• Input power 250 W
- DE** 6stufige Drehzahl-Regelung
• TURBO-Taste • Taste zum Herausnehmen von Quirl und Haken • 2 Quirle • 2 Kneethaken • Leistung 250 W

EAN 8592131300163



RS 200

Hand mixer / Handmixer

- EN** Electric speeds regulation
• Button for easy release beaters and kneading whisks • Ergonomic handle for comfortable grip
• Input power 200 W • 5 speeds • Turbo function • 2 whisks • 2 kneading paddles
- DE** Elektronische Regelung der Saugleistung • Taste zum einfachen Lösen der Arretierung bei Quirl und Haken • Ergonomischer Griff, der angenehm in der Hand ist • Max. Leistung 200 W • 5 Geschwindigkeiten • Turbo-Funktion • 2 Quirle • 2 Kneethaken

EAN 8592131306011





ECG

KeepWarm
Cancel



Fry



Rice



Delay



Time



Start



Multicook



Soup



Chef



Temperature

ADVANCED PRESSURE COOKER
10L 660 Pro

MHT 1660 Pressione

Multifunctional pot Multifunktionskochtopf

- EN** Super soft touch sensor with LCD display • One pot with various ways of food preparation • Adjustable timer up to 24 hours • Keep Warm function up to 24 hours • Nutrition & Delicious function - 24 hours time delay and pressure keeping time make the food nutrition and delicious • Pressure function • Variable time setting (level step 1) • Fast cooking with high pressure / Slow cooking with temperature below 100 °C • Safety overheating protection • Removable bowl with non-stick coating • Easy open / detachable lid • Small tank on back for liquefied steam while the lid is open • Detachable power cord • 16 digital cooking presets • Pressure function - Min. Pressure 50 kPa - Max. pressure 90 kPa • Variable temperature 30 - 180 °C • All setting levels are from 1 degree • Many various programs allows you to cook whatever you want, includes slow cook • Removable lid and small container for the condensate water at the back • Stainless steel housing for easy cleaning with high insulated walls • Total capacity 6 l • 24 hours timer • Accessories: Frying basket / Steamer / Measuring cup / Spoon / Power cord • Nominal input power: 1000 W • Nominal voltage: 220-240 V ~ 50/60 Hz • Protection class IPX: IPX0 • Inner vessel volume: 6 l • Max. oil capacity: 3 l
- DE** Berührungssensor mit LCD-Display • Ein Topf für die Zubereitung verschiedener Gerichte • 24-Stunden-Timer • Keep Warm Funktion (Warmhalten von Speisen) bis zu 24 Stunden • Druckfunktion • Einstellung einer variablen Zeit (Stufe 1) • Schnelles Kochen bei hohem Druck / Langsames Kochen unter 100 °C • Überhitzungsschutz • Herausnehmbare Schüssel mit Antihaft-Oberfläche • Einfaches Öffnen / abnehmbarer Deckel • Kleiner Behälter hinten für Dampfwater • Trennbares Anschlusskabel • 16 voreingestellte Modi • Druckfunktion: Min. Druck 50 kPa - Max. Druck 90 kPa • Temperaturbereich 30 - 180 °C • Intuitive Bedienung und Einstellung von Zeit und Temperatur • Manuelles Programm, Einstellung nach eigenen Präferenzen • Hochwertige schützende Oberfläche des Topfes • Isolierte Wände, an denen die Temperatur nicht 50 °C übersteigt • Außenmantel aus rostfreiem Stahl für eine mühelose Reinigung • Volumen 6 l • 24-Stunden-Timer • Zubehör: Dämpfeinsatz aus Kunststoff / Kunststofflöffel / Frittierkorb / Messbecher / Stromkabel • Leistung: 1000 W • Nennspannung: 220-240 V ~ 50/60 Hz • Schutzart IPX: IPX0 • Volumen des Innenbehälters: 6 l • Max. Ölkapazität: 3 l

EAN 8592131306356



MH 178 vario

Multifunctional pot / Multifunktionskochtopf

- EN** 9 functions - fondue, slow cooking, roasting, pan frying, cooking, deep frying, grilling • baking, steam cooking • 5 l container capacity • Temperature control from 50 to 240°C • Accessories: 6 fork fondue set, screen for steam cooking, screen for grilling, dripping screen for residue oil, frying basket • Input power 1500 W
- DE** 9 Funktionen: Fondue, langsames Kochen, Dünsten, Braten, Kochen, Frittieren, Grillen, Backen, Dampfkochen • Behältervolumen 5 l • Temperatureinstellung zwischen 50 und 240 °C • Zubehör: Fondue-Set mit 6 Gabeln, Dampfkoch-Gitter, Grillgitter, Abtropfgitter für überschüssiges Öl, Frittierkorb • Leistung 1500 W

EAN 8592131303256



MH 158

Multifunctional pot / Multifunktionskochtopf

- EN** 8in1 functions: Fondue, roasting, steam cooking, cooking, pan frying, deep frying, baking, grilling • 2.9 l container capacity • Temperature control from 80 to 240°C • Non-stick surface bowl • Accessories: 6 fork fondue set, screen for steam cooking, frying basket • Input power 1500 W
- DE** 8 Funktionen in 1 Topf: Fondue, Dünsten, Dampfkochen, Kochen, Braten, Frittieren, Backen, Grillen • Behälterinhalt 2,9 l • Temperatureinstellung zwischen 80 und 240 °C • Herausnehmbarer Kochbehälter mit Antihaf-Oberfläche • Zubehör: Fondue-Set mit 6 Gabeln, Gitter für Dampfkochen, Frittierkorb • Leistung 1500 W

EAN 8592131302686



PH 6520

Slow Cooker / Schongarer

- EN** Slow cooking cooks ingredients gently and healthily below the boiling point. • Suitable for braise, steam, roast and baking • Cooking without risk of burned meal • Easy operating, multifunctional use with excellent result • 3 cooking modes: LOW / HIGH / WARM • Cooking time can be set from 30 minutes to 12 hours • Control panel with LED display • Removable inner ceramic pot • Glass lid with heat insulated handle • Stainless steel cover of heater unit • Max. volume: 6.5 l • Nominal voltage: 220-240 V ~ 50/60 Hz • Nominal input power: 320 W • Dimensions: 41.5 x 27.5 x 30 cm (W x H x D)
- DE** Zum schonenden Garen, Dünsten und Backen • Kochen ohne Brennen und ständiges Rühren • 6,5 Liter Innenbehältervolumen • 3 Betriebsarten / 2 Temperaturstufen: niedrig, hoch, warm halten • Die Garzeit kann von 30 Minuten bis 12 Stunden eingestellt werden • Elektronisches Bedienfeld mit LED-Anzeige • Herausnehmbarer Innenbehälter aus 6,5 l Keramik • Hitzebeständiger Glasdeckel mit wärmeisoliertem Griff aus strapazierfähigem Kunststoff • Außengehäuse aus Edelstahl • Maximales Volumen: 6,5 l • Nennspannung: 220-240 V ~ 50/60 Hz • Leistung: 320 W • Abmessungen: 41,5 x 27,5 x 30 cm (B x H x T)

EAN 8592131306363



RZ 19

Rice cooker / Reiskocher

- EN Prepares all kinds of rice • 1.8 l capacity • Max. 1500 g of rice • Stainless steel design • Non-stick surface bowl • Automatically maintains the temperature after the cooking process has ended (up to 3 hours) Indicator lights for maintaining the cooking temperature • Safety switch • Protection against overheating • Input power 700 W
- DE Für die Zubereitung von allen Reistypen • Volumen 1,8 l • Max. 1500 g Reis • Rostfreie Ausführung • Herausnehmbarer Kochbehälter mit Antihaft-Oberfläche • Automatische Warmhaltefunktion nach Ende der Kochzeit (bis zu 3 Stunden) • Optische Anzeige für die Warmhalte- und Kochfunktion • Sicherheitsschalter • Überhitzungsschutz • Leistung 700 W • Zentraler Netzschalter

EAN 8592131305014



RZ 11

Rice cooker / Reiskocher

- EN Prepares all kinds of rice • 1 l capacity • Max. 700 g of rice • Non-stick surface bowl • Automatically maintains the temperature after the cooking process has ended (up to 5 hours) Indicator lights for maintaining the cooking temperature • Safety switch • Protection against overheating • Input power 400 W
- DE Für die Zubereitung von allen Reistypen • Volumen 1 l • Max. 700 g Reis • Herausnehmbarer Kochbehälter mit Antihaft-Oberfläche • Automatische Warmhaltefunktion nach Ende der Kochzeit (bis zu 5 Stunden) • Optische Anzeige für die Warmhalte- und Kochfunktion • Sicherheitsschalter • Überhitzungsschutz • Leistung 400 W • Zentraler Netzschalter

EAN 8592131305007



RZ 060

Rice cooker / Reiskocher

- EN Bowl capacity 0,6 l • Compact size • Keep Warm function • Automatic temperature maintenance after cooking (Up to 3 hours without electricity) • Suitable for preparing all types of rice • Rice capacity 450g • Suitable for preparing couscous, millet, buckwheat, potatoes and vegetable • Safety power switch • Safety overheating protection • Removable bowl with non-stick coating • Glass lid with heat insulated handle • Accessories: plastic measuring cup and stirring • Power: 300 W
- DE Volumen 0,6 l • Kompakte Ausführung • Automatische Warmhaltefunktion nach Ende der Kochzeit (bis zu 3 Stunden ohne Strom) • Für die Zubereitung von allen Reistypen • Max. Kapazität 450 g Reis • Geeignet für die Zubereitung von Couscous, Hirse, Buchweizen, Kartoffeln und Gemüse • Sicherheitsschalter • Überhitzungsschutz • Herausnehmbarer Kochbehälter mit Antihaft-Oberfläche • Glasdeckel mit wärmeisoliertem Griff • Anzeigen für Koch- oder Warmhaltemodus • Zubehör: Messbecher und Spatel aus Kunststoff • Leistung: 300 W

EAN 8592131306677



MHZ 270 SD

Automatic electric preserver & jam maker / Einkochtopf

- EN** Automatic preserver for multifunctional use: For preserving, wort boiling, for soups, or hot beverages like tea, punch or mulled wine • For making jam and preserving fruit and vegetables • Also suitable for reheating and keeping beverages, stews, soups and other dishes warm • Fully automatic mode with time and temperature settings • Large capacity pot: approx. 27 l • Preserving capacity: 22 pcs of 0,7 l jars • Holds up to 14 preserving jars over 2 layers - with preserving rack • Thermostat for precise temperature control in range 30 - 100 °C • Timer function / Timer range: 1-120 mins • Digital control panel, large display with blue backlight • Sound indicates when the set temperature or cooking time is reached • Digital display with current and target temperature plus remaining time • Continuous Working - Keep Warm Function • Stainless steel container for easy cleaning • Durable heat insulated handles • Detachable inner grill for preserving mode • Pouring tap suitable for hot beverages serving • Overheat protection and boil dry protection • Canceled heating element • 1800 W input power • Cable storage and non-slip feet • 37 cm diameter • Dimensions: 47 x 49 x 37 cm • Weight: 5,7 kg
- DE** Vollautomatischer Betrieb mit Zeit- und Temperatureinstellungen • Inneres Volumen: 27 l • Fassungsvermögen: 22 0,7-Liter-Gläser • Platzieren von 2 Schichten mit 14 Gläsern mit einem Einkochrost • Digitales Bedienfeld, großes Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung • Stufenlos einstellbarer Thermostat für präzise Temperatureinstellung im Bereich von 30 - 100 °C • Timereinstellung von 1 - 120 min • Ein Piepton ertönt, wenn die gewünschte Temperatur oder Zeit erreicht ist • Digitalanzeige mit aktueller Temperatur, gewünschter Temperatur und verbleibender Zeit • Dauerbetriebsart • Temperaturerhaltungsfunktion • Edelstahlbehälter für einfache Reinigung, ohne Geruchsspuren zu hinterlassen • Robuste wärmeisolierte Griffe • Abnehmbarer Innenrost zur Konservierung • Eingebauter Ablasshahn zur Ausgabe heißer Getränke • Schutz vor Überhitzung und Auskochen • Verborgenes Heizelement • Stauraum für das Netzkabel • Rutschfeste Füße • Behälterdurchmesser: 37 cm • Leistung: 1800 W • Maße: 47 x 49 x 37 cm • Gewicht: 5,7 kg

EAN 8592131239012



PCB 82120

Bread maker / Brotbackautomat

- EN** Max. capacity 1250 g • Double kneading blades • Plastic body with designed grey frame up cover and cool touch design • 12 digital preset programs • 15 hours programmable delay timer • 60 minutes "Keep warm" function • Adjustable crust control: light, medium, dark and rapid • Big viewing window • Large LCD display without light background • Quality SUS heating tube • Non-stick bread pan & kneading blades • Removable bread pan for easy cleaning • Anti-slip feet • Non-stick surface baking pan • Accessories: Measuring spoon / Measuring cup • Cord length 100 cm • Power: 850W
- DE** Konstruktion mit 2 Kneithaken • Backform für Brot bis zu 1250 g • Auswahl der Brotgröße (3) • Auswahl des Durchbratungsgrades der Kruste (4) • Form mit Antihaf-Oberfläche ohne Nötigkeit des Ausschmierens • Programm zum Backen vom glutenfreien Brot • Praktisches Schauglas für die Beobachtung des Backvorganges • Warmhaltefunktion (60 Minuten) • Max. Leistung 850 W • 12 voreingestellte Programme • Zentrales LCD-Display • Verzögerter Start für bis zu 15 Stunden • Zubehör: Großer Messbehälter / Messlöffel / Schlüssel zum Freigeben der Haken

EAN 8592131306523



SO 570

Food dehydrator / Dörrautomat

- EN** Dries fruits, vegetables, herbs, flowers, meats, fish, bread • Temperature range 35 - 70°C • Even drying due to internal ventilator • Central control panel • Temperature and drying time settings • Information LED display • Overheat protection • 5 levels, 30.4 cm • Timer up to 19.5 h • Nonslip stands • Noise level < 57 dB • Input power 200 - 240 W • Additional trays can be purchased
- DE** Zum Trocknen von Obst, Gemüse, Kräutern, Blumen, Fleisch, Fischen, Gebäck • Temperaturbereich 35 - 70°C • Gleichmäßiges Trocknen dank Innenventilator • Zentrales Bedienpaneel • Einstellung von Temperatur und Dörrzeit • Informatives LED-Display • Überhitzungsschutz • 5 Fächer, 30,4 cm • Timer für bis zu 19,5 Stunden • Antirutsch-Füße • Geräuschpegel < 57 dB • Leistung 200 - 240 W • Nachkaufen weiterer Fächer möglich

EAN 8592131305502



SO 375

Food dehydrator / Dörrautomat

- EN** Dries fruits, vegetables, herbs, meat and other types of food • 5 drying plates with a diameter of 32 cm • Continuous temperature control (35-70°C) • Ventilator for even drying • Protection against overheating • Silent operation • Additional trays can be purchased • Operating manual with recipes and tips • Input power 250 W
- DE** Zum Trocknen von Obst, Gemüse, Kräutern, Fleisch und sonstigen Lebensmitteln • 5 Dörrfächer mit einem Durchmesser von 32 cm • Stufenlose Temperaturregelung (35-70 °C) • Ventilator für ein gleichmäßiges Dörren • Überhitzungsschutz • Leiser Betrieb • Nachkaufen weiterer Dörrfächer möglich • Bedienungsanleitung mit Rezepten und Tipps • Anschlusswert 250 W

EAN 8592131302303



VS 110 BXY

Vacuum sealer / Folienschweißgerät

- EN** Practical vacuum sealer • Prolongs Food Storage Time by 5 Times • Perfect for Sous-vide, Food Storage, Marinating • 30 cm width • Seal and VAC Seal Programs • Capacity: 9 L/Min Pressure: -0.65 bar • Easy and Intuitive Operation • Anti-slip Feet for Safe Operation • Compact body easy to storage • 10 bags included :5 pcs 20 x 30cm bags / 5 pcs 28 x 40cm bags • 100 W input power
- DE** Vakuum-Folienschweißgerät • 5mal längere Aufbewahrungsdauer von Lebensmitteln • Geeignet für: Lagerung von Lebensmitteln im Kühlschrank oder Gefriergerät • Marinieren von Lebensmitteln im Vakuum • Sous-Vide-Garen • Maximale Beutelbreite: 300 mm • Programme für Abdichten und Vakuumverpackung • Einfache und intuitive Bedienung • Kompressorleistung: 9 l/min • Unterdruck der Vakuumpumpe: -0,65 bar • Rutschhemmende Füße für einen sicheren Betrieb • 10 Vakuumbeutel im Lieferumfang: 5 Vakuumbeutel 20 x 30 cm / 5 Vakuumbeutel 28 x 40 cm • Eingangsleistung: 100 W

EAN 8592131307315

KV 215 S

Kitchen scale / Küchenwaage

- EN** Stainless steel design • Max. range 15 kg • Measures in increments of 1 g • Add and weigh and TARA functions • Large easy to read LED display • Touch control • Powered by 4 x 1.5 V AA batteries
- DE** Rostfreie Ausführung • Max. Tragfähigkeit 15 kg • Auflösung beim Messen 1 g • TARA-Funktion/Nachwiegen • Funktion zum Wiegen von Flüssigkeiten • Übersichtliches großes LED-Display • Touchbedienung • Speisung 4 x 1,5 V AA Batterie

EAN 8592131306141



KV 117 slim white

Kitchen scale / Küchenwaage

- EN** 3 mm impact resistant safety glass • LCD display with touch controls • Max. capacity 5 kg • Measures in increments of 1 g • Weighing liquids • Add and weigh feature with practical TARE function • Available units of measure (g/lb.oz, ml/fl. oz) • Overload and low battery indication • Powered by one 3 V lithium battery (included)
- DE** Verstärktes Sicherheitsglas 3 mm • LCD-Display mit Berührungstasten • Max. Tragfähigkeit 5 kg • Auflösung beim Messen 1 g • Abwiegen von Flüssigkeiten • Nachwiegen mit der praktischen TARA-Funktion • Auswählen von Einheiten g/lb. oz., ml/fl. oz. • Anzeige für Überlastung und schwache Batterie • 1 x 3 V Lithiumbatterie (Bestandteil der Verpackung)

EAN 8592131303348



KV 117 Chilli

Kitchen scale / Küchenwaage

- EN** Glass design • Max. range 5 kg • Measures in increments of 1 g • Add and weigh and TARA functions • Weighing liquids • Tempered safety glass • Unit selection (g/lb.oz., ml/fl. oz.) • Large LCD display • Touch control • Weak battery indicator • Powered by 1x 3 V lithium battery CR 2032
- DE** Gläserne Ausführung • Max. Tragfähigkeit 5 kg • Auflösung beim Messen 1 g • TARA-Funktion/Nachwiegen • Funktion zum Wiegen von Flüssigkeiten • Sicherheits-Hartglas • Wählbare Einheiten (g/lb.oz, ml/fl. oz) • Großes LCD-Display • Touchbedienung • Anzeige für schwache Batterie • Speisung 1x 3 V Lithium-Batterie CR 2032

EAN 8592131306028



KV 1120 SM

Kitchen scale / Küchenwaage

- EN** Compact and easy to storage • Touch buttons • Maximum capacity 5 kg • Measures in increments of 1 g • Reversed LED display • High precision strain gauge sensor • Add and weigh feature with practical TARE function • Removable plastic bowl 1,2l with graduation • Graduation on bowl 0 - 600ml • Imperial / metric conversion (g/lb. oz) • Auto-off or manual-off • Indicate volume of water and milk (ml/fl. oz) • Overload and low battery indication • Powered by 2 x 1,5V AAA batteries (not included)
- DE** Kompakte Größe für eine mühelose Lagerung • Berührungssensoren • Maximale Tragfähigkeit 5 kg • Auflösung beim Messen 1 g • LED-Display mit kontrastreicher Hintergrundbeleuchtung • Äußerst genauer Tensometer • Nachwiegen mit der praktischen TARA-Funktion • Praktische herausnehmbare Kunststoffschüssel mit einem Volumen von 1,2 l • Skala auf der Schüssel 0 - 600ml • Auswählen von Einheiten (g / lb. oz)

EAN 8592131306769





AC 3020 HC DUAL

Cooler box / Auto-Kühlbox

- EN** Eco function, energy class A++ • Cools down by as much as 20°C below ambient temperature • Heating function is up to 65°C with ambient temperature • Practical 2 handle/cover positions for hands-free operation • Quality lightweight insulation • Practical safety lid locking by using handle • 100% removable cover/lid from the box • Big traveler cooling/heating box with 30 l capacity • Dual power supply - 12 V DC car socket compatible - Built in transformer allow use in standard 230 V socket • Dual usage - Cooling function - Heating function
- DE** ECO-Programm mit der Energieeffizienzklasse A++ • Kühlflüssigkeit kann bis 20°C unterhalb die normale Umgebungstemperatur gehen • Heizkapazität erreicht bis 65°C bei einer normalen Umgebungstemperatur von 25°C • Praktische kontaktlose Zweilageneinstellung des Griffes • Hochwertige entlastete Isolierung • Praktisches Schließen des Sicherheitsdeckels mit Klappgriff • 100% Abtrennen des Kühlbox-Deckels möglich • Reise-Kühlbox mit einem Volumen von 30 l • Duales Anschließen - Anschließen im Fahrzeug (DC 12 V) - Anschließen via klassische Steckdose (230 V) • Duale Anwendung - Abkühlfunktion - Erwärmungsfunktion

EAN 8592131306424



AC 3010 C

Cooler box / Auto-Kühltasche

- EN** Practical cooling bag with many extra pockets • 30 liters inner volume • 12V DC car power cable 2,5 m hidden inside zipped pocket • Cooled down by as much as 15°C below the ambient temperature • Powerful motor and high quality insulation with thick sponge for better cooling effect • Power cable hidden in the front zipped pocket • Smart big window for easy access • Comfortable soft shoulder strap with easy length adjustment • Two bigger net pockets on sides and two smaller pockets located in inner space for safety transport of small products • 20 pcs 0,5 l PET bottles or 20 pcs 0,5 l cans inner capacity • Transformer for VDE use could be bought as an accessory model name ECG MP 2500 • Inner size: 360 x 250 x 280 mm (WxHxD) • Outer size: 430 x 340 x 280 mm (WxHxD) • Nominal voltage: DC 12 V • Nominal input power: 48 W
- DE** Praktische Kühltasche mit Zusatzfächern • Aus beständigem Stoff mit durchdachten Details • Kühlfunktion • Innenvolumen 30 Liter • 20 St. 0,5 l Flaschen/ 20 St. 0,5 l Blechdosen • Die Kühlkapazität kann bis um 15 °C unterhalb die normale Umgebungstemperatur gehen • Leistungsstarker Motor und äußerst hochwertige PEVA Isolierung für eine bessere Kühlleistung • Vordere Tasche mit Reißverschluss, 2,5 m Anschlusskabel und Ventilator • Obere Tasche für schnellen Zugriff • Zwei größere seitliche Netztaschen und zwei kleine Taschen im Innenbereich für den sicheren Transport von Kleinigkeiten • Zum Nachkaufen Adapter für 230 V - Modell ECG MP 2500 • Innenmaße: 360 x 250 x 280 mm (B x H x T) • Außenmaße: 430 x 340 x 280 mm (HxBxT) • Nennspannung: DC 12 V • Leistung: 48 W

EAN 8592131306417



MP 2500

Cooler-accessories

Auto-Kühlbox Zubehör

- EN** Voltage Converter 230 V -> 12 V for Travel Coolers • Suitable for ECG AC 3010 C car cooling bag • 80 W maximum power consumption • 2,5 m power cord length • Indoor use • Power light indicator • Nominal voltage: AC: 100-240 V ~ 50/60 Hz; 0,6 A • DC: 12V 5,0 A
- DE** Spannungswandler für Autokühlbox 230 V -> 12 V • Für die Autokühlbox AC 3010 C • Maximaler Stromverbrauch 80 W • Kabellänge 2,5 m • Für den Innengebrauch • Ladeanzeige • Nennspannung: AC: 100-240 V ~ 50/60 Hz; 0,6 A • DC: 12V 5,0 A

EAN 8592131306844



KA 2500

Cooler-accessories

Auto-Kühlbox Anschlusskabel

- EN** Suitable for ECG AC 3020 HC Dual car cooling box • 12 V power cable suitable for 12 V car DC socket • Length: 2,5 m
- DE** Für Kühlbox ECG AC 3020 HC • 12 V • Länge: 2,5 m

EAN 8592131306851



IV 2920 Slim


Induction cooker / Induktionskochplatte

NEW

EN Freestanding induction cooktop • Minimum heat loss • Two independent induction cooking zones • Suitable for dishes 12-30 cm in diameter • Extra large LED display • 10 different temperature settings (60-240°C) • 10 power settings • Timer settings 1-180 minutes • Touch control • Overheating and power bias protection • Max. input power 2900 W

DE Induktions-Kochplatte freistehend • Minimale Wärmeverluste • Geeignet für Geschirr mit einem Durchmesser von 12-30 cm • Extra großes LED-Display • 10stufige Temperatureinstellung (60-240°C) • 10stufige Leistungseinstellung • Timereinstellung 1-180 Minuten • Touchbedienung • Überhitzungs- und Überlastungsschutz • Max. Leistung 2900 W

EAN 8592131239203



IV 29 2 in 1

Induction hob / Induktionskochplatte

- EN** Freestanding and built-in induction cooktop • Min. heat loss • Suitable for dishes 12-24 cm in diameter • Extra large LED display • 10 different temperature settings (60-240°C) • 10 power settings • Timer settings 1-180 minutes • Touch control • Overheating and power bias protection • Max. input power 2900 W
- DE** Induktions-Kochplatte, freistehend sowie eingebaut • Minimale Wärmeverluste • Geeignet für Geschirr mit einem Durchmesser von 12-24 cm • Extra großes LED-Display • 10stufige Temperatureinstellung (60-240°C) • 10stufige Leistungseinstellung • Timereinstellung 1-180 Minuten • Touchbedienung • Überhitzungs- und Überlastungsschutz • Max. Leistung 2900 W

EAN 8592131302334



EV 2510 Stainless

Electric hob / Kochplatte

- EN** 2 cooking stoves 185+155 mm • Input power 1500 W + 1000 W • Continuous thermostat regulation • On light • Nonslip stands • Large, ergonomic control buttons • Cable storage area • Black/ white lacquer design
- DE** 2 Kochplatten 185+155 mm • Leistung 1 500 W + 1 000 W • Stufenlose Thermostat-Regelung • Optische Betriebsanzeige • Antirutsch-Füße • Große, ergonomische Bedienknöpfe • Kabelgehäuse • Schwarze/ weiße Lackierung

EAN 8592131305304



EV 2510 White

Electric hob / Kochplatte

- EN** 2 cooking stoves 185+155 mm • Input power 1500 W + 1000 W • Continuous thermostat regulation • On light • Nonslip stands • Large, ergonomic control buttons • Cable storage area • Black/ white lacquer design
- DE** 2 Kochplatten 185+155 mm • Leistung 1 500 W + 1 000 W • Stufenlose Thermostat-Regelung • Optische Betriebsanzeige • Antirutsch-Füße • Große, ergonomische Bedienknöpfe • Kabelgehäuse • Schwarze/ weiße Lackierung

EAN 8592131305328



IV 18

Induction hob / Induktionskochplatte

- EN** Freestanding and built-in induction cooktop • Min. heat loss • Suitable for dishes 12-24 cm in diameter • Extra large LED display • 10 different temperature settings (60-240°C) • 10 power settings • Timer settings 1-180 minutes • Touch control • Overheating and power bias protection • Max. input power 2900 W
- DE** Induktions-Kochplatte • Minimale Wärmeverluste • Geeignet für Geschirr mit einem Durchmesser von 12-24 cm • Extra großes LED-Display • 10stufige Temperatureinstellung (60-240°C) • 10stufige Leistungseinstellung • Timereinstellung 1-180 Minuten • Touchbedienung • Überhitzungs- und Überlastungsschutz • Optische Betriebsanzeige • Max. Leistung 1800 W

EAN 8592131302327



EV 2510 Black

Electric hob / Kochplatte

- EN** 2 cooking stoves 185+155 mm • Input power 1500 W + 1000 W • Continuous thermostat regulation • On light • Nonslip stands • Large, ergonomic control buttons • Cable storage area • Black/ white lacquer design
- DE** 2 Kochplatten 185+155 mm • Leistung 1 500 W + 1 000 W • Stufenlose Thermostat-Regelung • Optische Betriebsanzeige • Antirutsch-Füße • Große, ergonomische Bedienknöpfe • Kabelgehäuse • Schwarze/ weiße Lackierung

EAN 8592131305335



EV 1510 White

Electric hob / Kochplatte

- EN** 1 cooking stove 185 mm • Input power 1500 W • Continuous thermostat regulation • On light • Nonslip stands • Large, ergonomic control buttons • Cable storage area
- DE** 1 Kochplatte 185 mm • Leistung 1500 W • Stufenlose Thermostat-Regelung • Optische Betriebsanzeige • Antirutsch-Füße • Große, ergonomische Bedienknöpfe • Kabelgehäuse

EAN 8592131305311





VP 6080 BS

Bagless vacuum cleaner Bodenstaubsauger ohne Beutel

- EN** Max. power 800 W • Energy class A • Cyclonic technology • Operating radius 7,5 m • Dust tank capacity 2,5 l • HEPA filter 13 motor and output
• Telescopic metal tube • Electronic suction power control • Easy to clean
• Floor brush, parquet brush, dust brush, TURBO pet brush • Automatic power rewind • Handle for easy carrying • Power cord 5 m • Very quiet • 2 parking positions
- DE** Max. Leistung 800 W • Energieeffizienzklasse A • Zyklon-Staubsauger
• Aktionsradius 7,5 m • Staubbeutelvolumen 2,5 l • HEPA Filter 13 Ausgangs- und Motorfilter • Elektrische Saugkraftkontrolle • Teleskopisches Metallrohr • Einfaches Wartungssystem • Bodenbürste, Teppichbürste, Turbo-Bürste, Staubbürste • Automatische Kabelaufwicklung • Haltegriff zum Tragen • Stromkabel 5 m • Leiser Betrieb • 2 Abstellpositionen

EAN 8592131306134



VP 4102 S

Bagless vacuum cleaner Bodenstaubsauger ohne Beutel

- EN** Max input power 1000 W • Suction power 200 W • Energy Class C • Dust bag volume 4 l • Electronic suction power control • LED display with icons
• Telescopic metal tube • HEPA filter, class 13 • Operating radius 11 m • 2 park positions • Robust floor brush, narrow nozzle / upholstery brush
- DE** Max. Leistung 1000 W • Saugleistung 200 W • Energieeffizienzklasse C • Staubbeutel 4 l • Elektronische Regelung der Saugleistung • LED-Display mit Ikonen • Teleskopisches Metallrohr • HEPA Filter, Klasse 13 • Aktionsradius 11 m • 2 Abstellpositionen • Robuste Staubsaugerbürste, Fugendüse/Polsterungsbürste

EAN 8592131505254



VP 3080 S

Bagged vacuum cleaner Bodenstaubsauger mit Beutel

- EN** Bagged vacuum cleaner • High efficient 800 W motor • Dust bag capacity 3,5 l • Bags type: Swirl Y 12 MicroPor Plus / Koma ECG VP 3163 S • B energy class • Variable suction power • Motor filter • Outlet HEPA filter class 11 • Stainless steel telescopic tube • Multipurpose Floor brush, Crevice nozzle, 5 m power cord • Automatic power cord rewind • 7,5 m operating radius • 2 parking positions • Big rubber coated wheels • Red metallic color
- DE** Beutelstaubsauger • Leistungsstarker Motor mit einer Leistung von 800 W • Beutelvolumen 3,5 l • Beuteltyp: Swirl Y 12 MicroPor Plus / Koma ECG VP 3163 S • Energieeffizienzklasse B • Variable Saugleistung • Motorfilter • Antistatischer Saugfilter • HEPA Filter Klasse 11 • Automatische Kabelaufwicklung • Stromkabel 5 m lang • Hocheffektive Bodendüse mit ausziehbarer Bürste, Fugendüse • Ausführung in rotem Metalliclack

EAN 8592131306691



VP 2080 S

Bagged vacuum cleaner Bodenstaubsauger mit Beutel

- EN** Bagged vacuum cleaner • High efficient 800 W motor • Dust bag capacity 1,5 l • Bags type: KOMA ECG VP 2080 S • B energy class • Motor filter • Exhaust Anti-static cotton filter • Automatic power cord rewind • Power cord 5m length • 8,2 m operating radius • 2 parking positions • 2 parts durable plastic tube • Floor brush, crevice nozzle • High efficiency floor nozzle, crevice nozzle • Big rubber coated wheels • Noise level <79 dB
- DE** Beutelstaubsauger • Leistungsstarker Motor mit einer Leistung von 800 W • Beutelvolumen 1,5 l • Beuteltyp: KOMA ECG VP 2080 S • Energieeffizienzklasse B • Motorfilter • Antistatischer Saugfilter • Automatische Kabelaufwicklung • Stromkabel 5 m lang • Aktionsradius 8,2 m • 2 Abstellpositionen • 2 robuste Kunststoffrohre • Hocheffektive Bodendüse mit ausziehbarer Bürste, Fugendüse • Fach für schmale Düse • Gummibeschichtete große Räder • Geräuschpegel <79 dB

EAN 8592131306684

*MODEL AVAILABLE ONLY IN SOME COUNTRIES



VP 3105 S

Bagged vacuum cleaner Bodenstaubsauger mit Beutel

- EN** Max input power 1000 W • Suction power 250 W • Energy Class C • Dust bag volume 3.5 l • Electronic suction power control • Telescopic metal tube • Large rubber wheels • HEPA filter, class 10 • Operating radius 7.5 m • 2 park positions • Robust floor brush, narrow nozzle / dust brush
- DE** Max. Anschlusswert 1000 W • Saugleistung 250 W • Energieeffizienzklasse C • Staubbeutel 3,5 l • Elektronische Regelung der Saugleistung • Teleskopisches Metallrohr • Große Gummiräder • HEPA Filter Klasse 10 • Aktionsradius 7,5 m • 2 Abstellpositionen • Robuste Staubsaugerbürste, Fugendüse/ Staubbürste

EAN 8592131305526





VT 3220 2in1 Cyclon vacuum cleaner

EN Cyclon vacuum cleaner with detachable handheld unit • Cordless vacuum cleaner for everyday swift cleaning • Easy detachable handheld vacuum cleaner • Suitable for all types of surfaces • High performance battery with more than 20 minutes running time per charge • Bagless design with removable dustbox • Motorized Powerbrush for optimum cleaning results • Powerful LED light illuminating the vacuumed area • LED Light Integrated in the Vacuum Head • LED indicator on battery • Charging time: appr. 4,5 hours • Vacuum power: 7 kPa • power 100W • Dust container capacity: 0,5 l • Charging battery indicator • Accessories: tapered nozzle, dust brush • Nominal voltage: 22,2 V DC • Batteries: Li-Ion battery 22,2 V (6 × 3,7 V), 2200 mAh

DE Akku-Staubsauger mit Zyklonmotor • Geeignet zur Reinigung aller Fußbodentypen • abnehmbarer Handstaubsauger • Akku: 22,2 V Li-Ion Akku 2200 mAh • Abnehmbarer und austauschbarer Akku • Betrieb bis zu 20 min (volle Ladung) • Batteriestatus-LED • Saugleistung 7 kPa • 100 W Zyklonmotor • Saugkraftregelung • Saugmethode ohne Beutel • Abnehmbarer Schmutzbehälter • Motorisierte, spiralförmige Bodenbürste • LED-Beleuchtung des Vakuumbereichs • Einstellbare Düsenverbindung zum Staubsaugen auch unter Möbel • HEPA-Filter H12 • Schlitzdüse / Staubbürste • Wandhalterung

EAN 8592131307322



VT 4220 3in1


Stick vacuum cleaner 3in1 / Akkusauger

- EN** 3 in 1 vacuum cleaner with detachable handheld unit and mop function
- Cordless vacuum cleaner for everyday swift cleaning
 - Easy detachable handheld vacuum cleaner
 - Suitable for all types of surfaces
 - Vacuuming dry and wet dirt
 - Washable filter HEPA H12
 - High performance battery with more than 20 minutes running time per charge
 - Bagless design with removable dustbox
 - Motorized Powerbrush for optimum cleaning results
 - Powerful LED Light illuminating the vacuumed area
 - LED Light Integrated in the Vacuum Head
 - LED indicator on battery
 - Water tank used for mopping floor
 - Charging time: appr. 4,5 hours
 - Vacuum power: 8 kPa in high power, 4 kPa in low power
 - Operation time: 22 minutes at maximum power, up to 50 minutes at low level
 - Dust container capacity: 0,5 l
 - Charging battery indicator
 - Accessories: tapered nozzle, floor mop, 3x cleaning cushion
 - Nominal voltage: 22,2 V DC
 - Adapter: AC 100-240 V ~ 50/60Hz, 0,4 A, 27 V DC - 500 mA
 - Batteries: Li-Ion battery 22,2 V (6 x 3,7 V), 2200 mAh

- DE** Akku-Staubsauger 3in1 mit abnehmbarem Handstaubsauger und Mopp-Funktion
- Kabelloser Staubsauger für das tägliche schnelle Aufräumen
 - Beutelloses Staubsaugen
 - Kabelloser Akku-Betrieb
 - Regulierbare Saugleistung
 - Verstellbares Bodenbürste-Gelenk zum Staubsaugen auch unter Möbeln
 - Abnehmbarer Handstaubsauger
 - Herausnehmbarer Behälter
 - Herausnehmbare Mopp-Einheit mit integriertem Wasserbehälter
 - Abnehmbares Mopptuch
 - Für alle Fußbodenarten
 - Staubsaugen von trockenem und feuchtem Schmutz
 - Abwaschbarer HEPA H12 Filter
 - Äußerst leistungsstarker Akku mit mehr als 20 Minuten Laufzeit pro Aufladen
 - Herausnehmbarer und auswechselbarer Akku
 - Motorisierte rotierende Spiral-Bodenbürste
 - LED-Licht zur Beleuchtung der zu saugenden Fläche
 - LED-Ladeanzeige
 - Ladedauer: ca. 4,5 Stunden
 - Saugleistung: 8 kPa bei Höchstleistung, 4 kPa bei niedriger Leistung
 - Laufzeit: 22 Minuten bei Höchstleistung, bis zu 50 Minuten bei niedriger Leistungsstufe
 - Staubbehälter-Kapazität: 0,5 l
 - Ladeanzeige
 - Zubehör: Fugendüse, Bodenmopp, 3x Mopptücher zum Bodenwischen
 - Nennspannung: 22,2 V DC
 - Adapter: AC 100-240 V ~ 50/60Hz, 0,4 A, 27 V DC - 500 mA
 - Batterie: Lithium-Ionen-Akku 22,2 V (6 x 3,7 V), 2200 mAh

EAN 8592131307087

***MODEL AVAILABLE ONLY IN SOME COUNTRIES**





ECG

VM 2120 HOBBY

1200 W

WET & DRY
MULTIFUNCTIONAL

HOBBY
SERIES

VM 3140 Hobby

Wet and dry vacuum cleaner

Nass- und Trockensauger

EN HOBBY series • Ready for home&garage works • Orange & Grey color combination • Wet & Dry function • Sponge filter for wet vacuuming • HEPA filter for dry vacuuming • Telescopic metal tube • 20 l capacity container • 6 m power cord • Floor/carpet brush • Wet/dry brush • Crevice nozzle / dust brush • Compact TURBO brush • Cleaning nozzle with changeable bottom part for wet/dry cleanig • Crevice nozzle with detachable dust brush • 4 double wheels for easy moving • Max. input power 1400 W

DE Staubsauger der Reihe HOBBY • Ideal für Arbeiten im Haushalt sowie in der Garage • Orange/Graue Farbkombination • Trocken- und Nasssaugen • Filter für das Nasssaugen • HEPA-Filter für das Trockensaugen • Boden-/Teppichbürste • Nass-/Trockenbürste • Fugendüse / Staubbürste • Kompakte Bodenbürste TURBO • Reinigungsdüse mit auswechselbarem unteren Teil für das Nass-/Trockensaugen • Schlitzdüse mit abnehmbarer Staubbürste • 4 doppelte Räder für einen mühelosen Transport • Max. Leistung 1400 W

EAN 8592131306714



ECG VM 3140 HEPA filter

Hepa filter

EAN 8592131238893v



VM 2120 Hobby

Wet and dry vacuum cleaner

Nass- und Trockensauger

EN HOBBY series • Ready for home&garage works • Orange & Grey color combination • Wet & Dry function • Blow function • Sponge filter for wet vacuuming • 8 m operating radius • 12 l capacity plastic container • Second air exhaust for blowing function • Cleaning nozzle with changeable bottom part for wet/dry cleanig • Crevice nozzle with detachable dust brush • 3-pieces plastic tube 30 mm in diameter, 350 mm lenght/each piece • Holders for plastic tubes • Wet/dry brush • Floor/carpet brush • Crevice nozzle / dust brush • 4 double wheels for easy moving • Max. input power 1200 W

DE Staubsauger der Reihe HOBBY • Ideal für Arbeiten im Haushalt sowie in der Garage • Orange/Graue Farbkombination • Trocken- und Nasssaugen • Blasfunktion • Filter für das Nasssaugen • Aktionsradius 8 m • Kunststoff-Behältervolumen 12 Liter • Zweiter Luftaustritt zwecks Blasfunktion • Reinigungsdüse mit auswechselbarem unteren Teil für das Nass-/Trockensaugen • Schlitzdüse mit abnehmbarer Staubbürste • 3-teiliges Kunststoffrohr mit einem 30 mm Durchmesser und 350 mm Länge / pro Stück • Praktische Halterungen für Kunststoffrohre • Nass-/Trockenbürste • Boden-/Teppichbürsten • Schlitzdüse / Staubbürste • 4 doppelte Räder für einen mühelosen Transport • Max. Leistung 1200 W

EAN 8592131306707



NZ 322 auto-off

Steam iron / Dampfbügeleisen

- EN** Input power 2200 W • Vertical steam function • Spray function • Ironing without steam • Ironing with steam • Ironing with the steam burst • Vertical steam burst • Anti-calc system • Anti-drip system • Self-Cleaning mode • Auto shut-off mode • Steam rate 40 g/min • Steam boost 100 g/min • Water tank capacity 360 ml • Ceramic soleplate • Accessory: Filling cup 100 ml • Nominal voltage: 220-240 V ~ 50/60 Hz • Nominal input power: 2000-2400 W
- DE** Anschlusswert 2200 W • Wasserspray • Bügeln ohne Dampf • Bügeln mit Dampf • Bügeln mit Dampfstoß • Vertikaler Dampfstoß • Anti-Calc-Entkalkungssystem • Anti-Drip-System • Automatische Reinigungsfunktion • Automatische Abschaltfunktion • Dampfleistung 40 g/Min • Dampfstoß 100 g/Min • Messbecher für Wasser 360 ml • Keramische Bügelfläche • Zubehör: Trichter 100 ml • Nennspannung: 220-240 V ~ 50/60 Hz • Leistung: 2000-2400 W

EAN 8592131306950



NZ 280 auto-off

Steam iron / Dampfbügeleisen

- EN** Anodilium ironing surface with exceptional gliding action • Auto-off with sound signal • ANTI-DRIP system preventing water drips • ANTI-CALC system preventing scale build-up • Automatic cleaning of deposits in the steam chamber • Regulation of steam emission • Steam burst • Clear water tank 300 ml • Input power 2600 W • Value of steam output: 100 g/min • Value of steam output regulation: 0,30 g/min
- DE** Bügelfläche Anodilium mit ausgezeichneter Gleitfähigkeit • Automatische Ausschaltfunktion mit Tonsignal • ANTI-DRIP gegen Wasserabtropfen • ANTI-CALC gegen Kalkbildung • Automatische Reinigung von Ablagerungen in der Dampfkammer • Dampfaustritt-Regelung • Dampfstoß • Transparenter Wasserbehälter 300 ml • Leistung 2600 W • Dampfstoß-Wert: 100 g/min • Dampfaustritt-Regelung: 0,30 g/min

EAN 8592131303362



NZ 190

Steam iron / Dampfbügeleisen

- EN** Steam rate 14-20 g/min • Steam boost 80g/min • Stainless steel soleplate • Variable temperature settings • Vertical steam, spray • Dry function • Anti-Calc, Anti-Drip • Temperature ready indicator • Water tank capacity 220ml • Swivel cord • Cord length: 195 cm • Power 2000 W
- DE** Antihalt-Bügelfläche • ANTI-DRIP gegen Wasserabtropfen ANTICALC gegen Kalkbildung • Automatische Reinigung von Ablagerungen in der Dampfkammer • Stufenlose Temperaturregelung • Dampfaustritt-Regelung • Dampfstoß • Frontalberieselungs-Taste • Transparenter Wasserbehälter 220 ml • Leistung 2000 W

EAN 8592131303355



NZ 210 Travel

Steam iron / Reisebügeleisen

- EN** Compact design suitable for travelling • Input power 1000 W • Handle can be lowered • Steam / dry iron functions • Steam rate 0-21 g/min • Steam boost max. 10 g/min • Vertical steam • Continuously adjustable temperature • Stainless steel soleplate • Light indicator • 40 ml water tank capacity • Accessory: Filling cup • Dual voltage - can be switched between 110-120 V and 220-240 V • Nominal voltage: 110-120 V / 220-240 V ~ 50/60 Hz • Nominal input power: 900-1100 W
- DE** Kompakte Ausführung, ideal für Reisen • Leistung 1000 W • Kippbarer Griff • Bügeln mit / ohne Dampf • Dampfleistung 0-21 g / min • Dampfstoß max. 10 g / min • Vertikaler Dampf • Wasserspray • Modus ohne Dampf • Stufenlose Temperaturregelung • Bügelfläche aus rostfreiem Stahl • Lichtanzeige • Messbecher für Wasser 40 ml • Zubehör: Trichter • Duale Spannung - 110-120 V und 220-240 V • Nennspannung: 110-120 V / 220-240 V ~ 50/60 Hz • Anschlusswert: 900 - 1100 W

EAN 8592131306967



KT 300 HM

PTC Heater/ humidifier Keramikheizlüfter mit Luftbefeuchter

- EN** Ceramic PTC heating element for effective heating • Temperature setting 15° - 35°C • Air humidifier functions include intensity settings and humidification direction setting • Air aroma function • Automatic ECO mode: turns on when temperature drops below 18° and shuts off at 22°C • Oscillation settings 80° • Input power 1200/2000 W • Remote control • Dust filter • 1.6 l water tank for humidifier • Timer up to 12 h • Remote control for main functions • Touch control panel in upper section • Aut. shut off in case of overturning
- DE** Keramisches PTC-Heizelement für ein effektiveres Heizen • Temperatureinstellung 15° - 35°C • Luftbefeuchter-Funktion, Einstellung von Intensität und der Befeuchtungsrichtung • Aromatisierung der Luft • Automatischer ECO Modus: startet bei einer Temperatur unter 18° und schaltet sich bei 22°C aus • Einstellung einer 80°-Oszillation • Leistung 1200/2000 W • Fernsteuerung • Staubfilter • Wassergefäß 1,6 l für Luftbefeuchter • Timer für bis zu 12 Stunden • Fernbedienbare Hauptfunktionen • Touch-Bedienpaneel im oberen Teil • Ausschalfunktion beim Umkippen

EAN 8592131305465



KT 200 DT Black / White

PTC heater / Keramikheizlüfter

- EN** Ceramic PTC heating element for effective heating • Temperature setting 15° - 35°C • Automatic ECO mode: turns on when temperature drops below 18° and shuts off at 22°C • Oscillation settings 80° • Input power 1200/2000 W • Remote control • Timer up to 24 h • Overheat protection • Remote control for all functions • Control panel in upper part • LCD display • Aut. shut off in case of overturning
- DE** Keramisches PTC-Heizelement für ein effektiveres Heizen • Temperatureinstellung 15° - 35°C • Automatischer ECO Modus: startet bei einer Temperatur unter 18° und schaltet sich bei 22°C aus • Einstellung einer 80°-Oszillation • Leistung 1200/2000 W • Fernsteuerung • Timer für bis zu 24 Stunden • Überhitzungsschutz • Fernsteuerung für alle Funktionen • Bedienpaneel im oberen Teil • LCD-Display • Ausschalfunktion beim Umkippen

Black: EAN 8592131305472 White: EAN 8592131305489



KT 12

PTC heater Keramikheizlüfter

- EN PTC heating element for more effective heating • Option to set 80° oscillation • 2 heat settings 1200/2000 W • Continuous thermostat regulation • Safety cut out switch • Automatic safety shutdown when the appliance is tipped over • Max. input power 2000 W
- DE PTC-Heizelement für ein effektiveres Heizen • Einstellung einer 80°-Oszillation möglich • 2 Leistungsstufen (1200/2000 W) • Stufenlose Thermostat-Regelung • Wärmesicherung • Ausschaltfunktion beim Umkippen des Gerätes • Max. Leistung 2000 W

EAN 8592131303843



KT 10

PTC heater Keramikheizlüfter

- EN PTC heating element for more effective heating • Option to set 90° oscillation • 2 heat settings (750/1500 W) • Cool air blow feature • Continuous thermostat regulation • Safety cut out switch • Automatic safety shutdown when the appliance is tipped over • Max. input power 1500 W
- DE PTC-Heizelement für ein effektiveres Heizen • Einstellung einer 90°-Oszillation möglich • 2 Leistungsstufen (750/1500 W) • Kaltluft-Funktion • Stufenlose Thermostat-Regelung • Wärmesicherung • Ausschaltfunktion beim Umkippen des Gerätes • Max. Leistung 1500 W

EAN 8592131302730



TK 2040 DR Black

Hot air convector heater Konvektorheizgerät

- EN Continuously controllable thermostat from 5 °C to 35 °C • 3 power level setting: I = 1000 / II = 1300 / III = 2300 W • Prevent frost mode • Turbo fan function - 2 levels of fan power • Built-in fan for faster heat distribution in the room • Well-arranged LCD display • Remote control for your comfort • Remote controller storage • 24 hours timer • Overheat protection • Free-standing construction • Wall hanging option - wall mount kit included • Ergonomic handle for easy carrying • Stable and durable feet for good stability • Non toxic coating • Nominal voltage: 220-240 V ~ 50 Hz • Nominal input power: 2300 W
- DE Stufenlos regulierbarer Thermostat zwischen 5 °C und 35 °C • 3 Leistungsstufen: I = 1000 / II = 1300 / III = 2300 W • Funktion gegen Einfrieren • Funktion TURBO - 2 Ventilator-Leistungsstufen • Eingebauter Ventilator für eine schnellere Wärmeströmung im Raum • Übersichtliches LED-Display • Komfortable Fernbedienung • Fernspeicherung der Fernbedienung • Einstellung der Heizung via 24-Stunden-Timer • Überhitzungsschutz • Freistehende Konstruktion • Aufhängung an die Wand möglich - Montageset ist Teil der Lieferung • Ergonomischer Griff für ein bequemes Tragen • Stabile und beständige Füße für eine gute Stabilität • Nichttoxische Oberflächenbehandlung • Aufbewahrungsraum für die Fernbedienung • Nennspannung: 220-240V ~ 50 Hz • Leistung: 2300 W

EAN 8592131306455



TK 2030 Black / White

Hot air convector heater Konvektorheizgerät

- EN** Continuously controllable thermostat • Variable temperature control • 2 power level setting: I = 1200/II=2000 W • TURBO function - 2 levels of fan power • Heating element power indicator light • Overheat protection • Free-standing construction • Ergonomic handle for easy carrying • Stable and durable feet for good stability • Non toxic coating • Nominal voltage: 220-240 V ~ 50 Hz • Nominal input power: 1800 - 2000 W
- DE** Stufenlose Thermostat-Regelung • 2 Leistungsstufen: I = 1200 / II = 2000 W • Funktion TURBO - 2 Ventilator-Leistungsstufen • Natürliche Strömung der Warmluft durch den oberen Ausströmer • Betriebsanzeigen • Wärmesicherung • Ergonomische Griffe für eine bequeme Übertragung • Stabile und beständige Füße für eine gute Stabilität • Freistehende Konstruktion • Nichttoxische Oberflächenbehandlung • Nennspannung: 220-240V ~ 50 Hz • Leistung: 1800 - 2000 W

Black: EAN 8592131306479 White: EAN 8592131306462



TK 2050

Hot air convector heater Konvektorheizgerät

- EN** Continuously controllable thermostat • 3 power level setting: I = 750/ II = 1250/ III = 2000 W • Heating element power indicator lights • Overheat protection • Free-standing construction • Ergonomic handle for easy carrying • Stable and durable feet for good stability • Easy operation • Non toxic coating • Nominal voltage: 220-240 V ~ 50 Hz • Nominal input power: 1800 - 2000 W
- DE** Stufenlose Thermostat-Regelung • 3 Leistungsstufen: I = 750/ II = 1250/ III = 2000 W • Betriebsanzeigen • Wärmesicherung • Ergonomische Griffe für eine bequeme Übertragung • Stabile und beständige Füße für eine gute Stabilität • Freistehend • Nichttoxische Oberflächenbehandlung • Nennspannung: 220-240 V ~ 50 Hz • Leistung: 1800 - 2000 W

EAN 8592131306509



TK 1510

Hot air convector heater Konvektorheizgerät

- EN** Continuously controllable thermostat • 2 power level setting: I - 750/ II - 1500 W • X-shape aluminum heating elements • IPX 4 waterproof standard • Free-standing construction • Stable and durable wheels for good stability and easy moving • Easy operation • Non toxic coating • Nominal voltage: 220 - 240 V ~ 50 Hz • Nominal input power: 1500 W
- DE** Stufenlos regulierbarer Thermostat • 2 Leistungsstufen: I - 750/ II - 1500 W • X-förmige Aluminium-Heizelemente • IPX 4 Schutz vor Wasser • Freistehende Konstruktion • Stabile und beständige Räder für eine gute Stabilität und einen mühelosen Transport • Mühelose Handhabung • Nichttoxische Oberflächenbehandlung • Nennspannung: 220 - 240 V ~ 50 Hz • Leistung: 1500 W

EAN 8592131306554



TV 30 Black / White

Hot air convector heater / Heizlüfter

- EN** Hot air heating • Continuous thermostat regulation • 2 stage power settings of hot air • Fan mode - air blower with no heat • Input power 1000/2000 W • Heat safety fuse • On light
- DE** Heißluft • Stufenlose Thermostat-Regelung • 2 Warmluft-Leistungsstufen • Ventilatormodus - Strömung von Kaltluft ohne Heizung • Leistung 1000/2000 W • Wärmesicherung • Betriebsanzeige

Black: EAN 8592131305977 White: EAN 8592131305960



OR 2090 sušák

Cloth rack / Wäschetrockner für Ölradiator

- EN** Compact cloth rack • Suitable for ECG OR 2090 oil radiator • Two side-parts for comfort use • Extra flat grill for more use • Compact foldable construction • Easy operating removable humidifier • Suitable for oil radiator ECG OR 2090
- DE** Zwei Seitenteile für eine komfortable Nutzung • Extraflaches Gitter als weitere nutzbare Fläche • Kompakte zusammenlegbare Konstruktion • Mühelose Bedienung des abnehmbaren Befeuchters • Einfache Manipulation • Sicheres Trocknen von Gegenständen möglich • Inklusive Wasserbehälter zur Befeuchtung der Luft • Nur für das Modell EXG OR 2090

EAN 8592131306622



OR 2090

Oil filled radiator / Ölradiator

- EN** 9 high performed fins • Highly effective and energy-efficient oil-filled radiator
 • High heat accumulation - produces heat for a long time after shutdown from the power supply • Extremely quiet operation - also suitable for bedrooms and living rooms • Variable temperature control • Three power level setting: 750 / 1500 / 2000 W power • Thermostat makes it possible to set and maintain the desired temperature in a room • Easy moving due to durable wheels and practical handle • LED indication • Overheat protection • Maintenance-free operation - it isn't necessary to replace the oil • Environment protect oil
 • Practical storage space for winding up the power cord • Nominal voltage: 220-240V ~ 50/60 Hz • Nominal input power: 2000 W
- DE** Ölradiator mit 9 Rippen • Äußerst wirkungsvoller und energiesparender Ölradiator • Hohe Wärmespeicherung - erzeugt Wärme noch lange Zeit nach dem Ausschalten der Versorgung • Äußerst leiser Betrieb - geeignet sowohl für Schlaf- und Wohnzimmer • Stufenlose Thermostat-Regelung • 3 Leistungsstufen: 750 / 1500 / 2000 W • LED-Betriebsanzeige • Wärmesicherung
 • Wartungsfreier Betrieb - ohne die Notwendigkeit das Öl zu wechseln
 • Sicherer Betrieb • Praktischer Kabelaufbewahrungsraum • Nennspannung: 220-240V ~ 50/60 Hz • Leistung: 2000 W

EAN 8592131306493



OR 1570

Oil filled radiator / Ölradiator

- EN** 7 high performed fins • Highly effective and energy-efficient oil-filled radiator
 • High heat accumulation - produces heat for a long time after shutdown from the power supply • Extremely quiet operation - also suitable for bedrooms and living rooms • Variable temperature control • Three power level setting: 500/1000/1500 W power • Thermostat makes it possible to set and maintain the desired temperature in a room • Easy moving due to durable wheels and practical handle • LED indication • Overheat protection • Maintenance-free operation - it isn't necessary to replace the oil • Environment protect oil
 • Practical storage space for winding up the power cord • Nominal voltage: 220-240V ~ 50/60 Hz • Nominal input power: 1370 - 1640 W
- DE** Ölradiator mit 7 Rippen • Äußerst wirkungsvoller und energiesparender Ölradiator • Hohe Wärmespeicherung - erzeugt Wärme noch lange Zeit nach dem Ausschalten der Versorgung • Äußerst leiser Betrieb - auch für Schlaf- und Wohnzimmer geeignet • Stufenlose Thermostat-Regelung • 3 Leistungsstufen: 500/1000/1500 W • LED-Betriebsanzeige • Wärmesicherung
 • Wartungsfreier Betrieb - ohne die Notwendigkeit das Öl zu wechseln
 • Sicherer Betrieb • Praktischer Kabelaufbewahrungsraum • Nennspannung: 220-240V ~ 50/60 Hz • Leistung: 1370 - 1640 W

EAN 8592131306486



AH D501T

Air humidifier / Luftbefeuchter

- EN** Ultrasonic Humidifier • High frequency ultrasound oscillator (2.4 MHz) • Three humidifying levels (Hi/Mid/Low) • HEPA filter & active carbon filter inside to purifier the air • Humidifier output 300 ml/hour • 5-litre water tank • Very quiet operation. Suitable for bedrooms • Operating time of 10 hours without the need to refill water • Auto mode, one key to offer you the most comfortable choice • Comfortable control panel with light touch buttons • Automatic shut-off protection with warning when waterless • Automatic shut-off protection when take off the water tank • With aroma diffuser function • Ionization cool mist • Remote control • 105 W power input • 1,2 m power cord length
- DE** Ultraschall-Luftbefeuchter • Prinzip des Hochfrequenz-Ultraschalloszillators (2,4 MHz) • 3 Befeuchtungsstufen (Hi / Mid / Low) • Befeuchtungskapazität 300 ml / h • Austauschbarer HEPA-Filter • Aktivkohlefilter gegen Kalkbildung (absorbiert Magnesium- und Calciumoxide) • 5 Liter Wassertank • Sehr leiser Betrieb (für Schlafzimmer geeignet) • Erzeugt kalten Dampf, beeinflusst die Raumtemperatur nicht • Betriebszeit 10 Stunden, ohne dass Wasser nachgefüllt werden muss • Wahl des automatischen Modus • Komfortables Bedienfeld mit beleuchteten Tasten • Automatische Abschaltung und Warnung bei leerem Behälter • Automatische Abschaltung, wenn das Fach aus dem Gerät entfernt wird • Aromadiffusorfunktion • Funktionen der Ionisation • Fernbedienung • Leistung 105 W

EAN 8592131307308



AH M351

Air humidifier / Luftbefeuchter

- EN** Ultrasonic Humidifier • High frequency ultrasound oscillator (2.4 MHz) • Very quiet operation. Suitable for bedrooms • Adjustable mist capacity from low to high • Humidifier output 300 ml/hour • Operating time of 10 hours without the need to refill water • 3-litre water tank • Automatic shut-off protection with warning when waterless • Automatic shut-off protection when take off the water tank • Big tank cover for cleaning it easily by hand • Active water carbon filter • Integrated body design for noise suppression, super quiet when operating • Ceramic glass glaze transducer, can resist water scale effectively to prolong useful life. • With aroma diffuser function • 25 W power input
- DE** Ultraschall-Luftbefeuchter • Prinzip des Hochfrequenz-Ultraschalloszillators (2,4 MHz) • Sehr leiser Betrieb. Auch für Schlafzimmer geeignet • Einstellbare Befeuchtungsstufe • Befeuchtungskapazität 300 ml / h • Erzeugt kalten Dampf, beeinflusst die Raumtemperatur nicht • Betrieb bis zu 10 Stunden, ohne dass Wasser nachgefüllt werden muss • Behälterinhalt 3 Liter • Automatische Abschaltung und • Warnung bei leerem Behälter • Automatische Abschaltung, wenn das Fach aus dem Gerät entfernt wird • Leicht zu reinigen • Aktivkohlefilter gegen Kalkbildung (absorbiert Magnesium- und Calciumoxide) • Aromadiffusorfunktion • Leistung 25 W

EAN 8592131307292



MK 124

Mobile Air conditioner / Klimagerät

- EN** Cooling output 12000 Btu/h • Thermostat 16-30 °C • Air flow rate 400m³/h
 • Recommended room area 18-25 m² • Input power 1350 W, en. class A
 • Control panel with LED display and touch buttons • Remote control • 3 modes: cooling, fan, dehumidifier • Dehumidification capacity 1.0 l/h • Noise level: 65 dB • Refrigerant: R290 / 265 g
- DE** Kühlleistung 12000 Btu/h • Temperatureinstellung zwischen 16 und 30 °C
 • Luftumwälzung 400m³/h • Empfohlene Raumfläche 18-25 m² • Leistung 1350 W, Energieeffizienzklasse A • Bedienpanel mit LED-Display und Berührungsbedienung • Fernsteuerung • 3 Modi: Kühlung, Ventilation, Entfeuchtung • Entfeuchtungskapazität 1,0 l/h • Geräuschpegel: 65 dB • Kältemittel: R290 / 265 g

EAN 8592131307162



MK 104

Mobile Air conditioner / Klimagerät

- EN** Cooling output 9000 Btu/h • Thermostat 16-30 °C • Air flow rate 350m³/h
 • Recommended room area 15-20 m² • Input power 1100 W, en. class A
 • Control panel with LED display and touch buttons • Remote control • 3 modes: cooling, fan, dehumidifier • Dehumidification capacity 1.0 l/h • Noise level: 65 dB • Refrigerant: R290 / 235 g
- DE** Kühlleistung 9000 Btu/h • Temperatureinstellung zwischen 16 und 30 °C
 • Luftumwälzung 350m³/h • Empfohlene Raumfläche 15-20 m² • Leistung 1100 W, Energieeffizienzklasse A • Bedienpanel mit LED-Display und Berührungsbedienung • Fernsteuerung • 3 Modi: Kühlung, Ventilation, Entfeuchtung • Entfeuchtungskapazität 1,0 l/h • Geräuschpegel: 65 dB • Kältemittel: R290 / 235 g

EAN 8592131307155





ACR 5570

Air cooler / Mobiler Luftkühler

- EN** 4-in-1: Summer Fan / Air Humidifier / Air Cooler / Ionization function
- Humidifying/Cooling Circuit with a Water Pump
 - Option to Turn off Air Humidifier Function
 - 3 Speeds: Low / Medium / High
 - Vertical & Horizontal Oscillation
 - Memory function for last setting
 - Dual air filtration
 - Removable and Cleanable Dust Filter
 - Automatic Ionization function
 - Automatic Shut-off Timer with Indicator of Remaining Time (1 h, 2 h, 4 h, 8 h)
 - Adjustable Front Grill with SWING Function for Equal Distribution of Air
 - LED Indicator Light Display
 - Comfortable Remote Control / Storage Space for the Remote Controller on the Top part
 - Removable 6-Litre Water Tank
 - Water level indicator
 - Option to Use Cooling Refills. Two cooling refills included
 - Automatic Shut-off of Humidifying/Cooling in the Event of an Empty Tank
 - Storage Space for the Power Cable in the Rear of the Appliance
 - Integrated Handle and 4 Travel Wheels for Easy Handling
- DE** 4in1: Ventilator / Luftbefeuchter / Luftkühler / Ionisator
- Abkühl- und Befeuchtungsmodus mithilfe der Wasserpumpe
 - Die Luftbefeuchter-Funktion kann deaktiviert werden
 - 3 Luftströmungsgeschwindigkeiten: Niedrig / Mittel / Hoch
 - Vertikale und horizontale Oszillation
 - Speicherung der letzten Einstellung
 - Duale Luftfiltration
 - Timer für automatisches Ausschalten mit Anzeige der verbleibenden Zeit (1 h, 2 h, 4 h, 8 h)
 - Herausnehmbarer und abwaschbarer Filter
 - Automatische Ionisierungsfunktion
 - Einstellbares vorderes Gitter mit SWING-Funktion für eine gleichmäßige Luftaufteilung
 - LED-Betriebsanzeige
 - Komfortable Fernsteuerung für alle Funktionen / Fernbedienungsfach im oberen Geräteteil
 - Herausnehmbarer Wasser-/Eisbehälter 6 l
 - Behälter-Füllstandsanzeige
 - Als Kühlmedium können kaltes Wasser, Wasser mit Eis oder Kühlakku benutzt werden
 - Automatisches Ausschalten der Kühlung und Befeuchtung bei leerem Wasserbehälter
 - Integrierte Stromkabelhalterung auf der Geräterückseite
 - Integrierter Griff und 4 drehbare Doppelräder für eine bequeme Manipulation

EAN 8592131307209



Properties and functions:

AIR FLOW MODES AND PROPERTIES:

- three operational speeds (high, medium and low)
- automatic air circulation in both horizontal and vertical direction
- dual filtration system
- air purification using negative ions.

OTHER FUNCTIONS:

- Fan/cooling with humidifier
- timer function
- remote control
- a large 5.5 liter easy to clean water tank
- a cooling circuit based on the circulation of a large volume of liquid for faster and more efficient cooling
- the air filter cleaning reminder function after 100 hours of operation in the form of a light indicator and a sound signal
- practical wheels equipped with a braking mechanism

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Nominal voltage: 220-240 V ~ 50 Hz
- Nominal input power: 70 W
- Noise level: 61.6 dB
- Remote control: Power supplied by 1 x 3V lithium battery CR2032 - included

Eigenschaften und Funktionen:

MODI UND EIGENSCHAFTEN DER LUFTSTRÖMUNG:

- drei Geschwindigkeitsstufen (hoch, mittel und niedrig)
- automatische Luftzirkulation in horizontaler und vertikaler Richtung
- doppeltes Filtrationssystem
- Reinigung mit negativen Ionen

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN:

- Ventilator/Kühlung mit Befeuchter
- Timer-Funktion
- Fernsteuerung
- mühelos zu reinigender umfangreicher Wasserbehälter 5,5
- Kühlkreislauf basierend auf der Zirkulation einer großen Flüssigkeitsmenge für eine schnellere und effektivere Abkühlung
- Erinnerungsfunktion zur Reinigung des Luftfilters nach 100 Betriebsstunden mit Lichtsignal
- und akustisches Signal
- praktische Schieberäder mit Bremsmechanismus

EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN:

- Nennspannung: 220-240 V ~ 50 Hz
- Leistung: 70 W
- Geräuschpegel: 61,6 dB
- Fernsteuerung: Speisung 1 x 3V Lithiumbatterie CR2032 - Bestandteil der Verpackung
- Wasserbehälter: 6 l
- Nutzinhalt des Wasserbehälters: 5,5 l



FS 410 2in 1



Stand fan / table fan / Stand- und Tischventilator

EN Dual use: stand alone fan / table fan • Luxury and precision design • Fan diameter: 40 cm • Extremely quiet operation from 35 dB • 3 levels of fan intensity: low / medium / high • 3 wind modes: Normal / Natural / Sleep • Rotation settings: 360 ° oscillation, adjustable swivel range 60 °, 90 °, 180 ° and 360 ° • Automatic horizontal oscillation • Comfortable remote control for all functions • Stable and durable round base • Timer function 1, 2, 4, 8 hours • Mode settings: normal, NATURAL and SLEEP • Control panel with buttons and LED lights • Manually adjustable tilt up to 90 ° • Sound alarm when switching on and off • Nominal voltage: 220-240 V~ 50/60 Hz • Nominal input power: 65 W • Remote controller Button battery: (CR2032 -3V, included) • Noise level: 35 - 62 dB

DE Zwei Anwendungsvarianten: alleinstehender Ventilator / Tischventilator • Luxuriöses Design und präzise Ausführung • Ventilator-Durchmesser: 40 cm • Low-Speed-Modus mit einem sanften und ultraleisen Betrieb (35 dB) • 3 Ventilationsstufen: niedrig / mittel / hoch • 3 Modi: Normal / Natürlich / Schlaf • Einstellung der Drehung: 360 ° Oszillation, einstellbare Einschränkung des Drehbereiches auf 60 °, 90 °, 180 ° und 360 ° • Automatische horizontale Oszillation • Komfortable Fernsteuerung für alle Funktionen • Stabile und beständige runde Gerätebasis • Timer-Funktion: 1, 2, 4, 8 Stunden • Fernsteuerung mit Tasten und LED-Anzeigen • Manuell einstellbare Neigung bis 90 ° • Akustisches Signal beim Aus- und Einschalten • Nennspannung: 220-240 V~ 50/60 Hz • Leistung: 65 W • Bedienung Knopfzelle: (CR2032 -3V, Bestandteil der Lieferung) • Geräuschpegel: 35 - 62 dB

EAN 8592131307193

NEW



FS 91 T

Tower fan with ionization Turmventilator

- EN** Ionization air cleaning active in all ventilation modes • 3 levels of fan intensity
 • Very quiet operation without vibration • Remote control for all functions
 • Operation timer 1/2/4/8 h • Oscillation settings 80° • Programmed 3 operating modes with various intensity and ventilation curve: summer mode-intensive ventilation in alternating cycle with change of air flow speed, normal mode-mode with constant air flow speed, night mode-air flow speed change every 0,5 hours • Input power 65 W • Noise level 55 dB (max.)
- DE** Ionisationsreinigung der Luft, die in allen Ventilationsmodi aktiv ist • 3 Ventilationsstufen • Äußerst leiser Betrieb ohne Vibrationen • Fernsteuerung für alle Funktionen • Betriebstimer 1/2/4/8 h • Einstellung einer 80°-Oszillation • Programmierbare 3 Betriebsmodi mit unterschiedlicher Intensität und Verlaufskurve • Modus Summer: intensive Ventilation mit Wechselzyklus und Geschwindigkeitsänderung • Modus Normal: Modus mit einer konstanten Luftströmung • Modus Night: Nachtmodus, Wechseln der Luftströmungsgeschwindigkeit alle 0,5 Stunden • Leistung 65 W • Geräuschpegel 55 dB (max.)

EAN 8592131305441



FS 40 N

Fan / Standventilator

- EN** Diameter 40 cm • Stainless steel design • 3 speeds • Swivel head • Tilting and adjustable oscillation angle • Adjustable height • Stable cross base • Safety screen • Very quiet operation • Input power 50 W
- DE** Durchmesser 40 cm • Rostfreie Ausführung • 3 Geschwindigkeiten • Drehkopf • Kippbarer und einstellbarer Oszillationswinkel • Einstellbare Höhe • Stabile runde Basis • Sicherheitsgitter • Äußerst leiser Betrieb • Leistung 50 W

EAN 8592131340114



FS 40 R

Stand fan / Standventilator

- EN** Diameter 40 cm • 3 speed setting: LOW/MEDIUM/HIGH • 3 operation modes: NATURAL/SLEEP/NORMAL • Off-timer function: 0,5h / 1h / 2h / 4h • Touch control panel with LED indication • Remote controler for all functions • Adjustable tilt • Oscillation function • Adjustable height • Blade guard • Very quiet operation • Very stable round base • Nominal voltage: 220-240 V ~ 50 Hz • Nominal input power: 50 W • Noise level: 64,3 dB • Fan diameter: 40 cm • Remote control: 2x AAA batteries (not included)
- DE** Durchmesser 40 cm • 3 Geschwindigkeitseinstellungen: LOW / MEDIUM / HIGH • 3 Betriebsarten: NATURAL / SLEEP / NORMAL • Timerfunktion: 0,5 h / 1 h / 2 h / 4 h • Touchpanel mit LED-Anzeige • Fernbedienung für alle Funktionen • Einstellbare Neigung • Oszillationsfunktion • Höhenverstellbar • Klingenschutz • Sehr leiser Betrieb • Sehr stabile runde Basis • Spannung: 220-240 V ~ 50 Hz • Leistung: 50 W • Lautstärke: 64,3 dB • Fernbedienung: 2 x AAA-Batterien (nicht enthalten)

EAN 8592131307186



FS 40a

Stand fan / Standventilator

- EN** Diameter 40 cm • 3 speeds • Swivel head • Tilting and adjustable oscillation angle • Adjustable height • Stable cross base • Safety screen • Very quiet operation • Input power 50 W
- DE** Durchmesser 40 cm • 3 Geschwindigkeitsstufen • Oszillierend • Höhenverstellbar • Stabiler Standfuß • Sicherheitsgitter • Äußerst leiser Betrieb • Anschlusswert 50 W

EAN 8592131306899



FT 30a

Table fan / Tischventilator

- CZ** Diameter 30 cm • 3 speed settings • Swivel head • Tilting and adjustable oscillation angle • Blade guard • Very quiet operation • Input power 40 W
- SK** Durchmesser 30 cm • 3 Geschwindigkeiten • Drehkopf • Kippbarer und einstellbarer Oszillationswinkel • Sicherheitsgitter • Äußerst leiser Betrieb • Anschlusswert 40 W

EAN 8592131306882



FT 40a

Table fan / Tischventilator

- EN** Diameter 40 cm • 3 speed settings • Swivel head • Tilting and adjustable oscillation angle • Blade guard • Very quiet operation • Input power 50 W
- DE** Durchmesser 40 cm • 3 Geschwindigkeiten • Drehkopf • Kippbarer und einstellbarer Oszillationswinkel • Sicherheitsgitter • Äußerst leiser Betrieb • Anschlusswert 50 W

EAN 8592131307179



BD 34 White

Soap dispenser / Seifenspender

- EN** Perfect for kitchen and bathroom • Touchless operation minimizes the spread of germs • „Anti Drip“ system • IPX 4 water resistant • Automatic dispensing system • Precision scanning by infrared sensor • Easy to refill • 3 different soap amount (1,5 ml / 3,0 ml / 4,5 ml) to adjust • Nozzle angle 20° for comfortable and precise dosing • LED indicator light: Green color when turning ON / Green color when working / Red color when turning OFF • Suitable for liquid soap only • White color design • Soap dispenser volume: 340 ml • Power: 4 × 1,5 V AAA batteries (not included)
- DE** Ideal für die Anwendung in der Küche oder im Badezimmer • Berührungsloser Betrieb, reduziert die Ausbreitung von Bakterien • Die Antitropf-Funktion verhindert ein Abtropfen der Seife • Wasserdichtigkeit nach IPX4 • Automatisches Dosierungssystem • Präzises Abtasten dank des Infrarot-Sensors • Einfaches Nachfüllen • 3 einstellbare Dosiermengen (1,5 ml / 3,0 ml / 4,5 ml) • Düsenwinkel von 20° für eine bequeme und genaue Dosierung • LED-Anzeige: Grünes Licht beim Einschalten / Grünes Licht während des Betriebes / Rotes Licht beim Ausschalten • Nur für Flüssigseife geeignet • Weiße Ausführung • Kapazität des Seifenbehälters: 340 ml • Speisung: 4 × 1,5 V Batterie AAA (nicht Teil des Lieferumfangs)

EAN 8592131307094



OV 126

Personal fitness scale / Personenwaage

- EN** Ultra Slim design (17 mm) • Tempered safety glass 6 mm • Measures body fat, water and muscles • Max. capacity 150 kg • Memory for 12 persons/readings • Automatic off and on • Overload indication • Weak battery indicator • Powered by 1 × 3 V lithium batteries
- DE** Ultra Slim Design (17 mm) • Verstärktes Sicherheitsglas 6 mm • Messen von Körperfett, Wasser und Muskelmasse • Max. Tragfähigkeit 150 kg • Speicher für 12 Personen/Messen • Automatisches Aus- und Einschalten • Überlastungsanzeige • Anzeige für schwache Batterie • Speisung 1 × 3 V Lithiumbatterie

EAN 8592131305915



OV 128 3D

Personal scale / Personenwaage

- EN** Ultra Slim design (17 mm) • Tempered safety glass 6 mm • Max. capacity 180 kg • Measuring increments 100 g • Conversion of metric / imperial units • Automatic off and on • Large LCD display • Weak battery indicator • Powered by 1 × 3 V lithium batteries (included)
- DE** Ultra Slim Design (17 mm) • Verstärktes Sicherheitsglas 6 mm • Max. Tragfähigkeit 180 kg • Auflösung beim Messen 100 g • Konversion metrischer / imperialer Einheiten • Automatisches Aus- und Einschalten • Großes LCD-Display • Anzeige für schwache Batterie • Speisung 1 × 3 V Lithiumbatterie (Bestandteil der Verpackung)

EAN 8592131305861




OV 125 Blue / White

Personal fitness scale / Personenwaage

- EN** 6 mm impact resistant safety glass • Extra large LED display • Memory for 12 people • Measures fat/water/muscle mass • Recommended daily calorie intake calculation • Max. capacity 180 kg • Measures in increments of 100 g • Auto reset, on/off • Powered by one 3 V lithium battery (included)
- DE** Verstärktes Sicherheitsglas 6 mm • Extra großes LCD-Display • Speicher für 12 Personen • Messen von Fett/Wasser/Muskelmasse • Berechnung der empfohlenen täglichen Kalorienzunahme • Max. Tragfähigkeit 180 kg • Auflösung beim Messen 100 g • Automatische Nullstellung, Ein- und Ausschalten • 1 × 3 V Lithiumbatterie (Bestandteil der Verpackung)

Blue: EAN 8592131303799 White: EAN 8592131303805



OV 127 Glass

Personal scale / Personenwaage

- EN** Ultra Slim design (17 mm) • Tempered safety glass 6 mm • Max. capacity 180 Kg • Measuring increments 100 g • Conversion of metric / imperial units • Automatic off and on • Large LCD display • Overload indication • Weak battery indicator • Powered by 1 × 3 V lithium batteries (included)
- DE** Ultra Slim Design (17 mm) • Verstärktes Sicherheitsglas 6 mm • Max. Tragfähigkeit 180 kg • Auflösung beim Messen 100 g • Konversion metrischer / imperialer Einheiten • Automatisches Aus- und Einschalten • Großes LCD-Display • Überlastungsanzeige • Anzeige für schwache Batterie • Speisung 1 × 3 V Lithiumbatterie (Bestandteil der Verpackung)

EAN 8592131305854



OP 300

Multifunction body care system 3 in 1 Epilierer 3 in 1

- EN** 1 trimmer + 3 attachments in 1 • Epilation head / Shaving head / Foot file • Roller gently removes old and hard skin on your feet • Easy head change system • Ergonomic design • 360° spin • 2 speeds • Powered by: 3 × 1.5 V AAA batteries (not included) • Accessories: travel roller, 2x cleaning brush, coarse and extra coarse roller
- DE** 1 Gerät + 3 Aufsätze in 1 Verpackung: Enthaarungskopf, Rasierkopf, Hornhautfeile • Rotierender Schleifkopf zur Entfernung von alter und horniger Haut an den Füßen • Einfaches System zum Auswechseln der Aufsätze • Ergonomisches Design • 360° Rotation • 2 Geschwindigkeiten • Speisung: 3 × 1,5 V AAA Batterie (nicht in der Verpackung enthalten) • Zubehör: praktischer Reisebeutel, 2x Reinigungsbürste, grobe und extra grobe Schleifrolle

EAN 8592131306035



OP 300 peeling head

Replacement rollers / Peelingaufsätze

- EN** Replacement spare file rollers for OP 300 • Incl. 2 file rollers (1 coarse and 1 extra coarse file roller)
- DE** Peelingaufsätze für ECG OP 300 • 2 Aufsätze (1x grob, 1x extra grob)

EAN 8592131306189



NK OP 201

Spare interchangeable heads Aufsätze für OP 201

- EN** 3x coarse file • 3x soft file • 2x polisher
- DE** 3x grobe Feile • 3x feine Feile • 2x Polieraufsatz

EAN 8592131504547



OP 201 Blue

Electric nail file / Maniküre-/Pediküreset

- EN** Quality nail care will provide a healthy look of nails on hands and feet • Used with gel nails as well • Easy handling with all available accessories • Easy accessory replacement system • Ergonomic design • 360° spin • 2 speeds • Powered by: 2 × 1.5 V AA batteries (not included) • Accessories: 1 x coarse file, 2 x soft file, 2 x polisher
- DE** Hochwertige Pflege um Nägel für ein gesundes Aussehen der Nägel an Händen und Füßen • Auch für Gelnägel geeignet • Mühelose Manipulation mit sämtlichen erhältlichen Aufsätzen • Einfaches System beim Auswechseln der Aufsätze • Ergonomisches Design • 360° Rotation • 2 Geschwindigkeiten • Speisung 2 × 1,5 V AA Batterien (nicht Bestandteil der Verpackung) • Zubehör: 1x Verschluss für Feile, 1x grobe Feile, 2x feine Feile, 2x Polieraufsatz

EAN 8592131306066

MN 105

Foot massage / Fußmassagegerät

- EN** 3 pre-set programs: Vibration massage with relaxation bubble bath and heat regulated • temperature / Bubble massage with heat regulated temperature / Vibration massage with • red light • Built-in heater for heating and keeping water temperature at 23°C +/- 5°C • Input power: 90 W • 2 detachable massage rollers • Accessories: cleaning cosmetic brush OP 200 • Coarse filing head • Fine filing head • Cleaning brush • Sponge for spreading cream
- DE** 3 voreingestellte Betriebsprogramme: Vibrationsmassage mit einem entspannenden Seifenband und • Temperaturregelung, Massage mit Bläschen und Temperaturregelung, Vibrationsmassage • mit rotem Licht • Eingebauter Heizkörper zur Erwärmung von Wasser und Temperaturhaltung 23°C +/- 5°C • Anschlusswert: 90 W • 2 abnehmbare Massagerollen • Zubehör: kosmetische Reinigungsbürste OP 200, grober Schleifkopf, feiner Schleifkopf, Reinigungsbürste, Schwamm zum Auftragen von Creme

EAN 8592131505315



ED 14026

Heating blanket / Elektrische Heizdecke

- EN** Electric heating underlay blanket • Dimensions 160 x 140 cm / for two person on a double bed • Two temperature setting levels • Two independent cable remote controls • ON indicator light • Super polar fleece material. 100% polyester • Removable power cable with remote control • Belt attachment • Overheating protection • Power input 2 x 60 W • 2 m length of power cord • Beige colour
- DE** Elektrische Heizdecke • Ausmaße 140 x 160 cm / geeignet für 2 Personen auf einem Ehebett • Extrafeine Polar Fleece • 2 Temperatureinstellungen • 2 entfernbare Kabel mit Fernbedienung • Schlaufen zur Befestigung der Decke • Überhitzungsschutz • Anschlusswert 2 x 60 W • Kabellänge 2 m • Beige Ausführung

EAN EAN 8592131307346



ED 8026

Heating blanket / Elektrische Heizdecke

- EN** Electric heating underlay blanket • Dimensions 150 x 80 cm / For one person on a single bed • Two temperature setting levels • Cable remote control • ON indicator light • Super polar fleece material. 100% polyester • Removable power cable with remote control • Belt attachment • Overheating protection • Power input 60 W • 2 m length of power cord • Beige colour
- DE** Elektrische Heizdecke • Ausmaße 150 x 80 cm / geeignet für 1 Person auf einem klassischen Bett • Extrafeine Polar Fleece • 2 Temperatureinstellungen • Entfernbare Kabel mit Fernbedienung • Schlaufen zur Befestigung der Decke • Überhitzungsschutz • Anschlusswert 60 W • Kabellänge 2 m • Beige Ausführung

EAN 8592131307339





Professional HAIR DRYER
2100 W High Performance AC motor

ECG

VV 3121 Professional Hair dryer / Haartrockner

- EN** 2 speeds and 3 levels of air temperature • Cool shot function • Professional AC motor • Ionic function • Removable air concentrator and diffuser • Overheating protection • Ergonomically shaped design • Hanging loop • Practical case for easy storage and traveling • Nominal voltage: 220-240 V ~ 50 Hz • Nominal input power: 1800-2100 W • Noise level: ≤ 85 dB
- DE** 2 Geschwindigkeitsstufen und 3 Lufttemperaturstufen • Kaltluftfixierungsmodus • Professioneller Wechselstrommotor mit längerer Lebensdauer • Ionisationsfunktion • Abnehmbare Luftdüse / Diffusor • Thermosicherung gegen Überhitzung des Motors • Ergonomisches Design • Aufhängerriemen • Praktische Reisetasche • Nennspannung: 220-240 V ~ 50 Hz • Leistung: 1800-2100 W • Geräuschpegel: ≤ 85 dB

EAN 8592131306998



VV 2200 Hair dryer / Haartrockner

- EN** 3 levels of air temperature • 2 power levels • Cold air mode • Overheat protection • Ergonomic design • Air jet • Diffuser and concentrator • Hanging loop • Input power 2200 W
- DE** 2 Leistungsstufen • 3 Temperaturstufen • Ionisationsfunktion • LED-Anzeige für Temperatur und Kaltluft-Funktion • Luftdüse • Diffusor • Überhitzungsschutz • Abnehmbares Lufteintritts-Gitter • Aufhängeöse • Max. Leistung 2200 W

EAN 8592131505674



VV 115 Hair dryer / Haartrockner

- EN** 2 power settings • 3 temperature settings • Cool air fixation • Diffuser • Air jet • Anti-skid surface • Overheating safety • Air inlet grate • Hanging loop • Input power 2200 W
- DE** 2 Leistungsstufen • 3 Temperaturstufen • Kaltluft-Funktion • Luftdüse • Diffusor • Antirutsch-Oberfläche • Überhitzungsschutz • Lufteintritt-Gitter • Aufhängeöse • Leistung 2200 W

EAN 8592131303201



VV 112 Hair dryer / Haartrockner

- EN** 2 power settings • 3 temperature settings • Cool air fixation • Air jet • Anti-skid surface • Overheating safety • Air inlet grate • Hanging loop • Input power 2200 W
- DE** 2 Leistungsstufen • 3 Temperaturstufen • Kalte Luft funktion • Luftdüse • Antirutsch-Oberfläche • Überhitzungsschutz • Lufteintritt-Gitter • Aufhängeöse • Leistung 2200 W

EAN 8592131300903



VV 1200 Travel silver Travel hair dryer / Reisehaartrockner

- EN** 2 power and temperature levels • High tech DC motor • Practical folding handle • Compact size • Low weight • Travel case • Overheat protection • Concentrator • Hanging loop • Input power 1200W
- DE** 2 Leistungs- und Temperaturstufen • Hochentwickelter DC-Bildschirm • Praktischer kippbarer Griff • Kompakte Ausmaße • Niedriges Gewicht • Reiseverpackung • Überhitzungsschutz • Konzentrator • Aufhängeöse • Leistung 1200W

EAN 8592131305519



HK 1050

Hot air styler / Warmluftbürste

- EN** 2 temperature levels settings • Cool air function • Temperature setting and air flow switch • Cool shot function • Hanging loop for easy storage • Practical pouch for easy storage and traveling as well • Power cord: 1,8 m with 360° swivel end • 5 types of attachments: Air nozzle (concentrator) / Point rotating brush / 19 mm curling iron / 25 mm hot air brush / 38 mm hot air brush • Noise level: ≤ 85 dB • Nominal voltage: 220-240 V ~ 50-60 Hz • Nominal input power: 1000 W
- DE** 2 Leistungs- und Temperaturstufen • Kaltluft-Fixation • Einstellung von Temperatur und Luftdurchflussmenge • Kaltluft-Fixation • Aufhängeöse für eine mühelose Aufbewahrung • Praktisches Etui für eine mühelose Aufbewahrung und für Reisen • Stromkabel: 360° drehbares Kabel 1,8 m • 5 abnehmbare Aufsätze: Luftdüse (Konzentrator) / Rotationsbürste / 19 mm Lockenstab / 25 mm Warmluftbürste / 38 mm Warmluftbürste • Geräuschpegel: ≤ 85 dB • Nennspannung: 220-240 V ~ 50-60 Hz • Leistung: 1.000 W

EAN 8592131306837



HK 130 ionic

Hot air styler / Warmluftbürste

- EN** 2 power and temperature settings • 2 rotary brushes • Two-way rotation • Ioniser function • Cool air fixation • Overheating safety • Hanging loop • Cable with swivel end • Input power 800 W
- DE** 2 Leistungs- und Temperaturstufen • 2 Rotationsbürsten • Rotation in beide Richtungen • Ionisationsfunktion • Kalte Luft funktion • Überhitzungsschutz • Aufhängeöse • Kabelrehkupplung • Leistung 800 W

EAN 8592131303225



ZV 117

Hair straightener / Haarglätter

- EN** Ceramic plates • Temperature setting (140-220°C) • LED „ready“ indication • Function LOCK • Swivel power cord • Input power 40 W • Power cord 1,7 m • Slim and compact size
- DE** Keramische Oberfläche auf den Platten • LED-Anzeige für die eingestellte Temperatur (140-220°C) • Automatisches Ausschalten nach 30 Minuten • Funktion LOCK (Sperrung) • Kabelrehkupplung • Leistung 40 W • Stromkabel 1,7 m • Kompakte Größe

EAN 8592131306165



ZV 115

Hair straightener / Haarglätter

- EN** Ceramic plates • Temperature control (120-220°C) • Automatically switches off after 30 minutes • Floating ceramic plates for healthier hair • Very quick warm-up to max. temperature • LOCK function for easy storage • Cable with swivel end • Input power 40 W
- DE** Keramikplatten • Temperatureinstellung (120-220°C) • Automatisches Ausschalten nach 30 Minuten • Schwimmende Keramikplatten für gesündere Haare • Sehr schnelles Aufheizen auf Höchsttemperatur • LOCK-Funktion (Sperrung) gegen versehentliche Tastenbetätigung • Kabelrehkupplung • Leistung 40 W

EAN 8592131303232



ZV 45 mini

Hair straightener / Haarglätter

- EN** Ceramic plates • LED power ON indicator light • Very quick warm-up to max. temperature • Case for easy storage • Max. input power 25 W
- DE** Keramikplatten • LED-Betriebsanzeige • Sehr schnelles Aufheizen auf Höchsttemperatur • Futteral zur Aufbewahrung des Glätteisens • Max. Leistung 25 W

EAN 8592131303164



GRS 5540CC

Clippers, trimmers & shavers / Bartschneider und Rasierer

- EN** Grooming set for your perfect hair style • 5 Different styling heads: Shaving head / „T-type“ Beard/hair trimmer head / „U-type“ Beard/hair trimmer head / Nose trimmer head / Detail trimmer for contour styling • Variable adjustment cutting length for trimming attachments • Charging LED indicator • Stainless steel blades • Ergonomic design • 600 mAh NiMH battery • Charging time: 8 hrs • Time operated: 50 min • Accessories: Travel case / Comb / Trimmer & shaver attachments / Various comb attachments for different cutting length / Oil / Cleaning brush • Adapter: Power output 3 V DC / 1000 mAh
- DE** Multifunktions-Bartschneider für die Bartpflege, feines Haar und Härchen • 5 variable Aufsätze: Rasierkopf / Bart- und Haarschneider für feines Haar Typ „T“ / Bart- und Haarschneider für feines Haar Typ „U“ / Nasen- und Ohrenhaarschneider / Detaillierte Bart- und Augenbrauenformung • Variable Einstellung der Aufsätze je nach Bartlänge • LED-Ladeanzeige • Rostfreie Klingen • Ergonomische Form in einer eleganten Ausführung • 600 mAh NiMH auswechselbare Batterie • Ladezeit: 8 Stunden • Betriebsdauer: min. 50 min • Zubehör: Reiseetui / Kamm / Schneideaufsätze für das Styling von Bart/ Härchen und feinem Haar / Auswahl an Kämmen für verschiedene Schnittlängen / Öl / Reinigungsbürste • Adapter: Ausgangsspannung 3 V DC / 1000 mAh • Kabellänge 190 cm

EAN 8592131305809



GRS 4520

Clippers, trimmers & shavers / Bartschneider und Rasierer

- EN** Grooming set for your perfect beard style • IPX5 - Resistance for water splash with a low pressure • 4 Different detachable heads: Shaving head / Beard trimmer head / Styling beard trimmer head / Detail trimmer for contour styling • Variable adjustment cutting length for trimming attachments • Charging LED indicator • Stainless steel blades • Ergonomic design • 600 mAh NiMH battery • Charging time: 8 hrs • Time operated: 50 min • Accessories: Travel case / Comb / Trimmer & shaver attachments / Oil / Cleaning brush • Adapter: Power output 3 V DC / 1000 mAh
- DE** Multifunktions-Bartschneider für die Bartpflege • IPX5 - Beständigkeit gegen Bespritzen mit Wasser bei niedrigem Druck für etwa 3 Minuten • 4 Aufsätze: Rasierkopf / Bartschneider / Schneidekopf für die Bartformung / Detaillierte Bart- und Augenbrauenformung • Variable Einstellung der Aufsätze je nach Bartlänge • LED-Ladeanzeige • Rostfreie Klingen • Ergonomischer Griff • 600 mAh NiMH Batterie • Ladezeit: 8 Stunden • Betriebsdauer: mindestens 50 Minuten • Zubehör: Reiseetui / Messerabdeckung / Kamm / Schneideaufsätze für verschiedene Längen / Öl / Reinigungsbürste • Adapter: Ausgangsspannung 3 V DC / 1000 mAh • Kabellänge 190 cm

EAN 8592131305793





ZS 1420**Beard clipper / Bartschneider**

- EN** Beard clipper with adjustable comb
- Precision and professional for facial design
 - 20 cutting lengths • Wheel for adjust length with auto lock-in function • Ergonomic shape • Stainless steel moving blades • Only cordless use for extra mobility • Charging 8 hours • Working about 40 minutes • Power ON/OFF button • Charging indicator light • Accessories: Charging cable / Comb attachment / Cleaning brush / Oil • Power supply: 100-240 V ~ 50/60Hz, 3 W • Battery: Ni - Mh 1,2 V 600 mAh

- DE** Aufladbarer Bartschneider mit einstellbarer Schnittlänge
- Rad zum Regeln der Länge
 - Automatisches Sperren der gewünschten Schnittlänge • Einstellung in 0,5 mm Stufen
 - 20 Schnittlängen mit nur einem Ansatz
 - Längeneinstellung zwischen 0,5 mm und 10 mm • Ergonomische Ausführung
 - Messer aus hochwertigem rostfreien Stahl
 - Ladedauer 8 Stunden
 - Betriebsbereitschaft etwa 40 Minuten
 - Kabellose Anwendung für eine bessere Mobilität • Ladeanzeige • Integrierter Ständer • Zubehör: Ladekabel / Kamm / Reinigungsbürste / Flasche mit Öl
 - Speisung: 100-240 V ~ 50/60Hz, 3 W • Batterie: Ni - Mh 1,2 V 600 mAh



EAN 8592131306929

ZS 1421**Beard clipper / Bartschneider**

- EN** Beard clipper with adjustable comb
- Precision and professional for facial design • 20 cutting lengths • Wheel for adjust length with auto lock-in function • Ergonomic shape • Stainless steel moving blades • Only cordless use for extra mobility • Charging 8 hours • Working about 40 minutes • Power ON/OFF button • Charging indicator light • Accessories: Charging cable / Comb attachment / Cleaning brush / Oil • Power supply: 100-240 V ~ 50/60Hz, 3 W • Battery: Ni - Mh 1,2 V 600 mAh

- DE** Aufladbarer Bartschneider mit einstellbarer Schnittlänge
- Rad zum Regeln der Länge
 - Automatisches Sperren der gewünschten Schnittlänge • Einstellung in 0,5 mm Stufen
 - 20 Schnittlängen mit nur einem Ansatz
 - Längeneinstellung zwischen 0,5 mm und 10 mm • Ergonomische Ausführung
 - Messer aus hochwertigem rostfreien Stahl
 - Ladedauer 8 Stunden
 - Betriebsbereitschaft etwa 40 Minuten
 - Kabellose Anwendung für eine bessere Mobilität • Ladeanzeige • Integrierter Ständer • Zubehör: Ladekabel / Kamm / Reinigungsbürste / Flasche mit Öl
 - Speisung: 100-240 V ~ 50/60Hz, 3 W • Batterie: Ni - Mh 1,2 V 600 mAh



EAN 8592131306936

MODEL AVAILABLE ONLY IN SOME COUNTRIES*ZH 3620****Clippers, trimmers & shavers / Bartschneider und Rasierer**

- EN** Waterproof body trimmer and shaver • Hypo-allergenic shaver with improved performance for less irritation • Water proof IPX5 - comfortable use in shower • Rechargeable battery • 3 comb attachments for different trims 3,5 and 7 mm • Base for recharging comes with USB mini adaptor • Rubber front design for better grip • Rechargeable lithium battery, 600 mAh capacity • 4 cutting lengths • Mini USB fast charging (2 hours) • Working up to 60 minutes • Cordless use for extra mobility • Power ON/OFF button • Accessories: / Adaptor micro USB / Charging base / back handle for easy access to all body shaving / 3 Comb attachments (3, 5 and 7 mm) / Cleaning brush / Oil • Lithium battery: 600 mAh • Power source: 100-240 V

- DE** Hypoallergener Körpertrimmer und Rasierer mit einer verbesserten Porosität, damit die Haut weniger gereizt ist • Auswechselbare und abwaschbare Klinge • 4 Schnittlängen • Aufsatz zum Rasieren des Rückens • Kabellose Ausführung für einen größeren Komfort • Wasserdichte Ausführung IPX5 - bequeme Anwendung in der Dusche • Ladebatterie • 3 Kämme für verschiedene Dekorationen 3,5 und 7 mm • Ladestation mit USB-Mini-Adapter • Schnelles Aufladen via Mini USB (2 Stunden) • Betriebsdauer bis zu 60 Minuten • Niedriger Geräuschpegel • Ein/Aus-Schalter / Ausschalten der Stromversorgung • Zubehör: / Micro-USB-Adapter / Ladestation / Aufsatz zum Rasieren des Rückens / Kammaufsätze mit einer Schnittlänge von 3, 5 und 7 mm / Reinigungsbürste / Öl • Aufladbare Lithiumbatterie, Kapazität: 600 mAh • Eingangsspannung: 100-240 V

EAN 8592131306530



ZS 1520CC

Hair clipper / Haarschneider

- EN** Hair clipper with adjustable comb • 9 cutting lengths with comb attachment 4 - 16 mm • Ergonomic shape with rubber grip for easy operating • Durable stainless steel cutting blades • Cord & cordless use for extra mobility • 8 hours charging • Using up to 50 minutes • Accessories: AC adaptor / Travel nylon bag / Comb / Cleaning brush / Oil • Ni-Mh battery 600 mAh • AC adapter output: 3 V
- DE** Bartschneider mit einstellbarer Schnittlänge • 9 Schnittlängen mit einem Ansatz 4 - 16 mm • Ergonomischer Griff mit einer Gummioberfläche für eine bessere Handhabung • Beständige Messer aus rostfreiem Stahl • Verwendung mit/ohne Adapter • Ladedauer 8 Stunden • Drahtloser Betrieb 50 Minuten • Zubehör: AC Adapter / Reisebeutel / Kamm / Reinigungsbürste / Flasche mit Öl • Ni-Mh-Batterie 600 mAh • Adapter-Ausgang: 3 V

EAN 8592131306516



ZS 2020 N

Clippers, trimmers & shavers / Bartschneider und Rasierer

- EN** Cosmetic trimmer with 2 detachable heads • Nose trimmer • Sideburn trimmer • Stainless steel knives • Ergonomic shape • Modern design • LED light • Beard cut width interval 20 mm • Accessories: Protective cap / 2 detachable heads for trimming and contour styling / 1x AA battery operated (not included)
- DE** Härchenschneider mit 2 Aufsätzen • Nasen- und Ohrenhaarschneider • Detaillierter Haarschneider zur Bart- und Backenbartformung • Messer aus rostfreiem Stahl • LED-Anzeige • Ergonomischer Griff • Schnittbreite 20 mm • Zubehör: Abdeckung für Haarschneider / 2 Aufsätze für die Formung von Haar und Haar-/Bartkontur / Batteriebetrieb 1x AA (Batterien sind nicht Bestandteil der Verpackung)

EAN 8592131305823



ZS 1020 Black / White

Hair clipper / Haarschneider

- EN** Quality cord Hair clipper • Stainless steel fixed & moving blades • 6 comb attachments • Ergonomic shape fits any hand • Cutting length interval 0,8-2,8 mm • Hair cut width 45 mm • Accessories: 6 comb attachments 3/6/9/13/16/19 mm / Comb / Oil / Cleaning brush • Input power: 8 W
- DE** Hochwertiger Bartschneider mit Kabel • Klingen aus rostfreiem Stahl • Schneideaufsätze für verschiedene Längen • Ergonomischer Griff • Schnittbreite 0,8 - 2,8 mm • Breite des Haarschnittes mit Aufsatz 45 mm • Netzbetrieb • Zubehör: Messerabdeckung / 6 Schneideaufsätze 3/6/9/13/16/19 mm / Kamm / Öl / Reinigungsbürste • Anschlusswert: 8 W

Black: EAN 8592131305908 White: EAN 8592131306394





ERS 21781 NIXA++

page / Seite 79



Freestanding and built-in appliances

Haushaltsgroßgeräte



MTD 2390 VGSS

Build-in microwave oven / Mikrowelle Einbau

EN 23 l capacity • Built-in design • Input power 900W, grill 1000W • 5 (6) power levels • 8 preset automatic cooking programs • Automatic defrost by weight • Stainless steel cavity • Stainless steel design • Inner light • Clock • Digital control • Quick start, delay start • Multistage program cooking, heating + grill • Child safety lock • End cooking signal • Push button for easy opening the door • Microwave power output: 900 W • Grill power: 1000 W • Stainless steel design including interior • Timer: 95 minutes • Defrosting according to weight • Turntable: Ø 270 mm • Weight: 15,3 kg • Dimensions including frame: 595 × 390 × 365 mm (w × h × d) • Nominal voltage: 230-240 V~ 50 Hz • Nominal input power: 1400 W • Grill: 1000 W • Operating frequency: 2 450 MHz • Noise level: 63 dB

DE Volumen 23 l • Zum Einbauen • Leistung 900W, Grillleistung 1000W • 5 (6) Leistungsstufen • 8 voreingestellte automatische Kochprogramme • Automatische Auftaufunktion in Abhängigkeit vom Gewicht • Rostfreies Design • Innenbereich in rostfreier Ausführung • Innenbeleuchtung • Zeiteinstellung • Digitale Steuerung • Schnellstart, verzögerter Start • Kochen Kombi, Aufheizen + Grill • Kindersicherung • Taste für ein müheloses Öffnen der Tür • Mikrowellenleistung: 900 W • Grillleistung: 1000 W • Rostfreie Ausführung (sowohl im Innenraum) • Timer: 95 Minuten • Auftauen nach Gewicht • Drehteller: Ø 270 mm • Gewicht: 15,3 kg • Ausmaße inklusive Rahmen: 595 × 390 × 365 mm (B × H × T) • Nennspannung: 230-240 V~ 50 Hz • Anschlusswert: 1.400 W • Grill: 1000 W • Betriebsfrequenz: 2.450 MHz • Geräuschpegel: 63 dB



EAN 8592131238824



MTD 2080 VGSS

Build-in microwave oven / Mikrowelle Einbau

EN 20 l capacity • 2 in 1 solution built-in / freestanding design • Input power 800W, grill 1000W • 5 power levels • 9 preset automatic cooking programs • Automatic defrost by weight • Stainless steel cavity • Stainless steel design • Inner light • Clock • Digital control • Quick start, delay start • Multistage program cooking, grill + heating • Child safety lock • Built-in frame available • End cooking signal • Push button for easy opening the door • Microwave power output: 800 W • Grill power: 1000 W • Stainless steel design including interior • Timer: 95 minutes • Defrosting according to weight • Turntable: Ø 245 mm • Weight: 13,5 kg • Dimensions including frame: 595 × 390 × 352 mm (w × h × d) • Dimensions without the frame: 455 × 275 × 352 mm (w × h × d) • Nominal voltage: 230-240 V~ 50 Hz • Nominal input power: 1200 W • Grill: 1000 W • Operating frequency: 2 450 MHz • Noise level: 57 dB

DE Volumen 20 l • 2in1 zum Einbauen / freistehend • Leistung 800W, Grillleistung 1000W • 5 Leistungsstufen • 9 voreingestellte automatische Kochprogramme • Automatische Auftaufunktion in Abhängigkeit vom Gewicht • Rostfreies Design • Innenbereich in rostfreier Ausführung • Innenbeleuchtung • Zeiteinstellung • Digitale Steuerung • Schnellstart, verzögerter Start • Kochen Kombi, Grill + Aufheizen • Kindersicherung • Einbaurahmen als Bestandteil der Lieferung • Taste für ein müheloses Öffnen der Tür • Mikrowellenleistung: 800 W • Grillleistung: 1000 W • Rostfreie Ausführung (sowohl im Innenraum) • Timer: 95 Minuten • Auftauen nach Gewicht • Drehteller: Ø 245 mm • Gewicht: 13,5 kg • Ausmaße inklusive Rahmen: 595 × 390 × 352 mm (B × H × T) • Ausmaße ohne Rahmen: 455 × 275 × 352 mm (B × H × T) • Nennspannung: 230-240 V~ 50 Hz • Anschlusswert: 1.200 W • Grill: 1000 W • Betriebsfrequenz: 2.450 MHz • Geräuschpegel: 57 dB



EAN 8592131238848



MTD 2590 GBS

Microwave oven / Mikrowelle

- EN** 25 l capacity • Grill function / Combi cooking • 9 preset automatic cooking programs • Elegant black design • Stainless steel interior • 5 power levels • Automatic weight defrost & Time defrost • Handle for easy opening the door • End cooking signal • Quick start • Delay start • Child safety lock • Microwave power output: 900 W • Grill power: 1000 W • Timer: 95 minutes • Turntable Ø 270 mm • Dimensions: 483 × 281 × 420 mm (w × h × d) • Nominal input power: 1400 W
- DE** Volumen 25 l • Grillfunktion / Kombiniertes Aufheizen • 9 voreingestellte automatische Kochprogramme • Elegante schwarze Ausführung • Innenbereich in rostfreier Ausführung • 5 Leistungsstufen • Automatisches Auftauen nach Gewicht und Zeit • Griff für ein müheloses Öffnen der Tür • Akustische Anzeige am Ende des Kochvorganges • Schnellstart • Verzögerter Start • Kindersicherung • Mikrowellenleistung: 900 W • Grillleistung: 1.000 W • Timer: 95 Minuten • Drehteller: Ø 270 mm • Ausmaße: : 483 × 281 × 420 mm (B × H × T) • Anschlusswert: 1.400 W • Grill: 1.000 W

9 menu 25l 900 W GRILL BLACK

EAN 8592131238817



MTD 231 S

Microwave oven / Mikrowelle

- EN** 23 l capacity • Digital control • Microwave power output 800 W • Stainless steel design • Timer up to 95 minutes • 8 programmes for automatic cooking • Auto weight defrost • 5 power settings • Child safety lock • Turntable Ø 270 mm
- DE** Volumen 23 l • Digitale Steuerung • Mikrowellenleistung 800 W • Rostfreie Ausführung • Timer bis zu 95 Minuten • 8 Programme für automatisches Kochen • Automatische Auftaufunktion in Abhängigkeit vom Gewicht • 5 Leistungsstufen • Kindersicherung • Drehteller Ø 270 mm

8 menu 23l 800 W NEREZ

EAN 8592131302532



MTD 2072 GSE

Microwave oven with grill Mikrowelle mit Grill

- EN** 20 l capacity • Grill function • Digital control • Microwave power output 700 W • Silver housing with stainless steel front panel • Grey painted inner cavity • 95 minute timer • 8 programmes for automatic cooking • Auto weight defrost • 5 power settings • Child safety lock • Turntable Ø 245 mm • Dimensions: 452 × 262 × 356 mm (w × h × d) • Nominal input power: 1200 W
- DE** Volumen 20 l • Grillfunktion • Digitale Steuerung • Mikrowellenleistung 700 W • Rostfreie Ausführung • 95-Minuten-Timer • 8 Programme für automatisches Kochen • Automatische Auftaufunktion in Abhängigkeit vom Gewicht • 5 Leistungsstufen • Kindersicherung • Drehteller Ø 245 mm • Maße 452 × 262 × 356 mm (B × H × T) • Anschlusswert: 1200 W

8 menu 20l 700 W SILVER GRILL

EAN 8592131239142



MTD 2072 SE

Microwave oven with grill Mikrowelle mit Grill

- EN** 20 l capacity • Digital control • Microwave power output 700 W • Silver housing with stainless steel front panel • Grey painted inner cavity • 95 minute timer • 8 programmes for automatic cooking • Auto weight defrost • 5 power settings • Child safety lock • Turntable Ø 245 mm
- DE** Volumen 20 l • Digitale Steuerung • Mikrowellenleistung 700 W • Rostfreie Ausführung • 95-Minuten-Timer • 8 Programme für automatisches Kochen • Automatische Auftaufunktion in Abhängigkeit vom Gewicht • 5 Leistungsstufen • Kindersicherung • Drehteller Ø 245 mm

8 menu 20l 700 W SILVER

EAN 8592131239029



MTD 2071 SE

Microwave oven / Mikrowelle

- EN** 20 l capacity • Microwave power output 700 W • 5 power settings • 6 preset automatic cooking programs • 2 phase combi cooking • Weight defrost & Time defrost • Stainless steel panel, silver design • Clock • Interior lighting • Digital control • 95 minute timer • Quick start • Delay start • Child lock • End cooking signal • Push button for easy opening the door • Grey enamel interior • Glass turntable Ø 245 mm • Nominal voltage: 230-240 V ~ 50 Hz • Nominal input power: 700 W
- DE** Volumen 20 Liter • Mikrowellenleistung 700 W • 5 Leistungsstufen • 6 voreingestellte automatische Kochprogramme • 2-Phasen-Kochen • Automatisches Auftauen nach Gewicht oder Zeit • Bedienfeld aus rostfreiem Stahl, silberne Ausführung • Uhr • Innenbeleuchtung • Digitale Steuerung • 95-Minuten-Timer • Schnellstart • Verzögerter Start • Kindersicherung • Akustische Anzeige am Ende des Kochvorganges • Taste für ein müheloses Öffnen der Tür • Innen grau emailliert • Gläserner Drehteller Ø 245 mm • Nennspannung: 230-240 V ~ 50 Hz • Anschlusswert: 700 W



EAN 8592131238831



MTM 2070 W

Microwave oven / Mikrowelle

- EN** 20 l capacity • Manual control • Microwave power 700 W • 6 power levels • Automatic defrost function • 30 minute timer • Sound signal informing about end of heating • Integrated handle for easy door opening • Lacquered inner space in white colour
- DE** Volumen 20 l • Manuelle Bedienung • Mikrowellenleistung 700 W • 6 Leistungsstufen • Automatische Auftaufunktion • 30-Minuten-Timer • Tonsignal am Ende der Erwärmung • Integrierter Griff für ein müheloses Öffnen der Tür • Lackierter Innenbereich in weißer Farbe



EAN 8592131238558



MTM 1771 WE

Microwave oven / Mikrowelle

- EN** 17 l capacity • Manual control • Microwave power output 700 W • 30 minute timer • Defrost function • 6 power settings • Turntable Ø 245 mm • End cooking signal • Integrated handle to easy open the door • Dimensions: 243 x 446 x 320 mm (H x W x D) • Nominal voltage: 230-240 V ~ 50 Hz • Nominal input power: 1100 W
- DE** Volumen 17 l • Manuelle Bedienung • Mikrowellenleistung 700 W • 30-Minuten-Timer • Auftauen • 6 Leistungsstufen • Drehteller Ø 245 mm



EAN 8592131239159



NEW



ET 20482 Stainless Electric Oven / Elektroofen

- EN** Continuous temperature control in oven from 100 to 230 °C • 4 settings modes for oven and rotisserie mode: top heating, bottom heating, top&bottom heating, off • Rotisserie with detachable grill skewer • Special knob control for convection / rotisserie modes • Built-in fan for convection function • Double heat-resistant tempered glass in oven doors • 90 min timer with automatic shut-off function and bell ring • Rotisserie with detachable grill skewer • Accessories: baking pan, grate, grilling skewer, handle for pulling out baking pan, handle for pulling grilling skewer • Noise level: 45 dB (A) • Oven input power: 2000 W • Capacity: 48 l • Dimensions: 580 × 408 × 376 mm
- DE** Kontinuierliche Temperaturregelung im Backofen von 100 bis 230 °C • 4 Einstellungsmodi für den Ofen- und Grillmodus: Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze, Aus • Drehgrill mit abnehmbarem Grillspieß • Spezielle Knopfsteuerung für Konvektions- / Rotisserie-Modi • Eingebauter Lüfter für die Konvektionsfunktion • Doppeltes hitzebeständiges Hartglas in Ofentür • 90-Minuten-Timer mit Abschaltautomatik und Klingelzeichen • Drehgrill mit abnehmbarem Grillspieß • Zubehör: Backform, Rost, Grillspieß, Griff zum Herausziehen der Backform, Griff zum Herausziehen des Grillspießes • Lautstärke: 45 dB (A) • Leistung des Ofens: 2000 W • Fassungsvermögen: 48 l • Maße: 580 × 408 × 376 mm

EAN 8592131239128



ET 32303 Black / White Electric Oven / Elektroofen

- EN** Continuous temperature control in oven from 100 to 230 °C • 6 settings modes for oven and rotisserie mode • Hotplates 18,5 cm and 15,5 cm in diameter • Variable temperature control of hotplates • 30 l oven capacity • Double heat-resistant tempered glass in oven doors • Rotisserie with detachable grill skewer • Accessories: baking pan, grate, grilling skewer, handle for pulling out baking pan, handle for pulling grilling skewer • Capacity: 30 l • Dimensions: 506 × 365 × 315 mm • Weight: 5.1 kg • Large 185mm hotplate power consumption: 1,000 W • Small 155mm hotplate power consumption: 600 W • Oven input power: 1,600 W • Total nominal power: 3,200 W
- DE** Kontinuierliche Temperaturregelung im Backofen von 100 bis 230 °C • 5 Einstellungsmodi für den Backofen- und den Bräter-Modus • Kochplatten mit einem Durchmesser von 18,5 cm und 15,5 cm • Variable Temperaturregelung der Kochplatten • 30 l Backofeninhalt • Doppeltes hitzebeständiges Hartglas in Ofentüren • Drehgrill mit abnehmbarem Grillspieß • Zubehör: Backform, Rost, Grillspieß, Griff zum Herausziehen der Backform, Griff zum Herausziehen des Grillspießes • Fassungsvermögen: 30 l • Maße: 506 × 365 × 315 mm • Leistungsaufnahme der 185-mm-Kochplatte: 1.000 W • Geringer Stromverbrauch der 155-mm-Kochplatte: 600 W • Eingangsleistung des Ofens: 1.600 W • Gesamtleistung: 3.200 W

Black: EAN 8592131239104 White: EAN 8592131239111



EOD 70019 TX**Built-in oven / Backofen Einbau**

- EN** Built-in multifunctional 3D hot air oven • 9 programs • 8 cooking preset programs • 70 l cavity • Energy class A • Noise level 58 dB • LCD control panel • Push-pull knobs • Fingerprint proof • 24-hour digital timer • Telescopic runner • 5 shelf positions • 2-layer glass door with viewing window • Forced air cooling system • Grill • Inner light • Child lock • Oven is equipped with grid and two enameled baking trays • Built-in dimensions: W*H*D 56*60*57 cm
- DE** LED-Panel • Energieeffizienzklasse: A • 9 Programme, 8 Erwärmungsfunktionen • Teleskop-Auszug • Schutz vor Fingerabdrücken • Nutzraum des Ofens: 70 l • digitaler 24 Stunden-Timer • Bedientaste zum Eindrücken • 2-schichtige Allglasür • Integriertes Kühlsystem • 9 Programme • Kindersperre • Thermostat: 50 °C - 250 °C • Energieverbrauch des Lüfters: 0,89 kWh/Zyklus • Energieverbrauch des Heizkörpers: 0,99 kWh/Zyklus • Kabellänge: 117 cm • Anschlusswert: 3000 W • Geräuschpegel: 58 dB • Gewicht: 33,6 kg • Ausmaße des Ofens: 475x410x346,5 mm • Produktmaße: 595x573x595 mm

EAN 8592131238664

**EH1 7125****Built-in hob / Induktionskochfeld Einbau**

- EN** Built-in induction hob without frame • Slider touch control • 9 setting levels • 4 zones / 2+1 connected big one • 1 x Ø 16 cm 1200/1500 W • 2 x Ø 18 cm 1500/1800 W • 1 x Ø 21 cm 2300/2600 W • 1 x 19*38 cm 3000/3600 W • Boost function • Hot surface/residual heat indicator • Key (child) lock • Timer control: minute minder or zone timer with auto-off • 2 special presets: fry function and keep warm function • Auto shut down • Detection of small articles • Dimensions: W*H*D 59*5,5*52 cm • Built-in dimensions: W*D 56*49 cm
- DE** Bedienung via Slider • 9 Einstellungsstufen • 4 Kochzonen / 3 + 1 verbunden 1x Ø160 mm, 1200/1500 W / 2x Ø180 mm : 1500/1800 W / 1x Ø210 mm: 2300/2600 W / 190x380mm : 3000/3600W • Anschlusswert: 7,1 kW • Turbo-Funktion (Booster) • Restwärme-Funktion • Tastensperre, Kindersperre • Zeiteinstellung: Kochherd-Timer / Einstellung verschiedener Zeiten auf mehreren Kochfeldern gleichzeitig / Minutentimer • Sonderfunktionen: Braten / Warmhaltefunktion • Automatisches Ausschalten • Geschirrererkennung • Gewicht: 10 kg/11.5 kg • Ausmaße (B x H x T): 55x590x520 mm • Einbaumaße (B x T): 560x490 mm (BxT)

EAN 8592131238626

**EHC 6006****Built-in hob / Glaskeramik-Kochfeld Einbau**

- EN** Built-in glass ceramic hob without frame • Touch screen control • 9 setting levels • 4 zones • 2 x Ø 16,5 cm 1200 W • 2 x Ø 20 cm 1800 W • Hot surface/residual heat indicator • Key (child) lock • Auto shut down • Dimensions: W*H*D 59*5,5*52 cm • Built-in dimensions: W*D 56*49 cm
- DE** Funktion START/STOP • Automatisches Ausschalten • Gewicht: 9 kg / 10,7 kg • Ausmaße (B x H x T): 55x590x520 mm • Einbaumaße (B x T): 560x490 mm • Touchbedienung: 9 Einstellungsstufen • 4 Kochzonen - 2x Ø165 mm, 1200 W / 2x Ø200 mm, 1800 W • Anschlusswert: 6 kW • Restwärme-Funktion • Tastensperre, Kindersperre

EAN 8592131238633



ERS 21781 NIXA++

Side by side refrigerator / Side-by-Side

- EN Refrigerator Side-by-side**** • Total net capacity: 510 l • Refrigerator/Freezer 335 l + 175 l • Energy class A++ • Energy consumption/year: 329 kWh • Freezing power: 10 kg/day • Climate class ST/N/SN/T • Inverter motor • Noise level: 43 dB • Stainless steel INOX design with fingerprint proof • NoFrost System • Multi Air Flow Cooling • Dual Cooling system • Super Cooling & Super Freezing function • LED light • Glass shelves • XXL twist ice cubes maker • Aluminium handles • Vacation mode • Door alarm • Dimensions: W*H*D 89,5*178,8*74,5 cm

- DE Energieeffizienzklasse: A++ • Invertermotor mit 10 Jahresgarantie • Gesamtvolumen: 587 l • Gesamtnutzungsvolumen des Kühlschranks: 335 l / Gefrierfach: 175 l • Gefrierklasse: **** • Gefriervermögen: 10 kg / Tag • Klimaklasse: SN / N / ST / T • Doppelkühlsystem, No Frost System • * Multi Air Flow 360° • Super Cooling & Super Freezing • Urlaubsmodus • Türalarm • Kühlschranktemperaturbereich 0-8 °C, Gefrierbereich -16 °C bis 24 °C • Energieverbrauch: 329 kWh / Jahr • Lautstärke: 43 dB • LED-Innenbeleuchtung • Automatisches Abtauen des Kühl- und Gefrierraums • Stromausfallwiderstand: 600 min • 4 Sicherheitsregale aus gehärtetem Glas im Kühlbereich • 3 Sicherheitsregale aus gehärtetem Glas im Gefrierbereich • 2 große Gemüse- und Obstschubladen im Kühlbereich • 2 Steckdosen im Gefrierfach • 5 + 5 höhenverstellbare Türfächer • XXL-Eiswürfelbereiter, Eierhalter • Weißer klarer Design, Aluminiumgriffe • Höhenverstellbar • Leistung 130 W • Maße (H x B x T): 178,8 x 89,5 x 74,5 cm

CLASS

A++



NOFROST INVERTOR

EAN 8592131239074



NEW



Where air flows evenly

The American refrigerator ECG ERS 21780 NIXA + is the perfect helper for your home. Its innovative System Multi Air Flow 360 ensures an even flow of air in the cooling section. All the food in the different corners of the refrigerator gets an optimum dose of cold air. The above-standard equipment also includes a quiet, high-performance inverter compressor and low energy consumption.

* Multi Air Flow 360°

Die Multi-Air-Flow-Funktion sorgt für einen gleichmäßigen Kaltluftstrom durch den gesamten Raum, wodurch Lebensmittel länger frisch gelagert werden. Eine normale statische Kühlung garantiert keine konstante Innentemperatur. Dies ist ein Aspekt, der die Lebensdauer von gelagerten Lebensmitteln verringert.

ERS 21780 NWA+

Side by side refrigerator / Side-by-Side

EN Refrigerator Side-by-side**** • Total net capacity: 510 l • Refrigerator / Freezer 335 l + 175 l • Energy class A+ • Energy consumption/year: 405 kWh • Freezing power: 9 kg/day • Climate class ST/N/SN • Noise level: 43 dB • White design • NoFrost System • Multi Air Flow Cooling • Dual Cooling system • Super Cooling & Super Freezing function • LED light • Glass shelves • XXL twist ice cubes maker • Aluminium handles • Vacation mode • Door alarm • Dimensions: W*H*D 89,5*178,8*74,5 cm

DE Energieeffizienzklasse: A++ • Invertermotor mit 10 Jahresgarantie • Gesamtvolumen: 587 l • Gesamtnutzungsvolumen des Kühlschranks: 335 l / Gefrierfach: 175 l • Gefrierklasse: **** • Gefriervermögen: 10 kg / Tag • Klimaklasse: SN / N / ST / T • Doppelkühlsystem, No Frost System • * Multi Air Flow 360 ° • Super Cooling & Super Freezing • Urlaubsmodus • Türalarm • Kühlschranktemperaturbereich 0-8 ° C, Gefrierbereich -16 ° C bis 24 ° C • Energieverbrauch: 329 kWh / Jahr • Lautstärke: 43 dB • LED-Innenbeleuchtung • Automatisches Abtauen des Kühl- und Gefrierbereichs • Stromausfallwiderstand: 600 min • 4 Sicherheitsregale aus gehärtetem Glas im Kühlbereich • 3 Sicherheitsregale aus gehärtetem Glas im Gefrierbereich • 2 große Gemüse- und Obstschubladen im Kühlbereich • 2 Steckdosen im Gefrierfach • 5 + 5 höhenverstellbare Türfächer • XXL-Eiswürfelbereiter, Eierhalter • Weißer klarer Design, Aluminiumgriffe • Höhenverstellbar • Leistung 130 W • Maße (H x B x T): 178,8 x 89,5 x 74,5 cm

CLASS
A+ ******** **NOFROST**

EAN 8592131239074



ERB 21880 NXA++

Combined refrigerator / Kühl-/Gefrierkombination

- EN** Refrigerator bottom freezer combi **** • Total net capacity: 295 l • Refrigerator / Freezer 219 l + 76 l • Energy class A++ • Energy consumption/year: 224 kWh • Freezing power: 4 kg/den • Climate class ST/N/T • Noise level 40 dB • Stainless steel INOX design with fingerprint proof • NoFrost System • Multi Air Flow Cooling • Super Cooling • LED light • Glass shelves • Wire wine holder • Reversible door • Door alarm • Dimensions: W*H*D 59,5*188*63 cm
- DE** Energieeffizienzklasse: A+ • Gesamthalt: 270 l • Nutzinhalt: 268 l • Ausmaße: 170 x 54 x 59,5 cm • Klimaklasse: ST/N • Haltezeit bei Stromausfall: 1020 min • Energieverbrauch: 257 kWh/Jahr • Geräuschpegel: 41 dB • Einstellbare Füße • Änderung der Öffnungsrichtung der Tür möglich • Eiswürfelbereiter • Eiskratzer • KÜHLSCHRANK - 184 l • LED-Beleuchtung • 4 Glasfächer • 1 extragroßes Fach für Obst und Gemüse • 3 Türfächer für Nahrungsmittel • 1 Türfach für Getränke • Eierhalter • Manuelle Temperatureinstellung • Automatisches Auftauen - GEFRIERSCHRANK - 84 l • 3 Gefrierboxen • Manuelles Auftauen • Gefrierleistung 4 kg/Tag



EAN 8592131238992



ERB 21860 NWA++

Combined refrigerator Kühl-/Gefrierkombination

- EN** Refrigerator bottom freezer combi **** • Total net capacity: 324 l • Refrigerator / Freezer 230 l + 94 l • Energy class A++ • Energy consumption/year: 263 kWh • Freezing power: 5 kg/den • Climate class ST/N • Noise level 42 dB • NoFrost System • Multi Air Flow Cooling • Super Cooling • LED light • Glass shelves • Wire wine holder • Zero zone with humidity control • Sliding Tray for fast and convenient access in freezer • Reversible door • Door alarm • Dimensions: W*H*D 59,5*186*65 cm
- DE** Energieeffizienzklasse: A++ • Gesamtvolumen: 216 l • Gesamtkapazität: 213 l (171+42) • Höhe: 144 cm • KÜHLSCHRANK - Automatisches Auftauen / 3 Glasfächer / 3 Türregale inklusive Flaschenfach / extragroße Aufbewahrungsbox / 1 Eierhalter • GEFRIERSCHRANK - Manuelles Auftauen / Gefrierklasse: **** / 1 Drahtregal / Eiswürfelform / Gefrierleistung: 2kg/Tag / Haltezeit bei Stromausfall: 850 min • Kühlschrankkapazität: 171 l • Gefrierfachkapazität: 42 l • 1 Kompressor • Klimaklasse: ST/N • Kühlmedium R600a • Geräuschpegel: 42 dB • Energieverbrauch: 0,473 kWh/Tag • Energieverbrauch: 173 kWh/Jahr • Anschlusswert: 122,3 W • Gewicht: 39 kg • Ausmaße (HxBxT): 1440 x 540 x 570 mm

EAN 8592131239081



ERB 21700 WA+

Combined refrigerator Kühl-/Gefrierkombination

EN Refrigerator bottom freezer combi**** • Total net capacity: 268 l • Refrigerator/Freezer 184 l + 84 l • Energy class A+ • Energy consumption/year: 257 kWh • Freezing power: 4 kg/day • Climate class ST/N • Noise level: 41 dB • LED light • Glass shelves • Extra large vegetable crisper • Reversible door • Dimensions: W*H*D 54*170*59,5 cm

DE Energieeffizienzklasse: A+ • Gesamtinhalt: 270 l • Nutzinhalt: 268 l • Ausmaße: 170 x 54 x 59,5 cm • Klimaklasse: ST/N • Haltezeit bei Stromausfall: 1020 min • Energieverbrauch: 257 kWh/Jahr • Geräuschpegel: 41 dB • Einstellbare Füße • Änderung der Öffnungsrichtung der Tür möglich • Eiswürfelbereiter • Eiskratzer - KÜHLSCHRANK - 184 l • LED-Beleuchtung • 4 Glasfächer • 1 extragroßes Fach für Obst und Gemüse • Manuelle Temperatureinstellung • Automatisches Auftauen -GEFRIERSCHRANK - 84 l • 3 Gefrierboxen • Manuelles Auftauen • Gefrierleistung 4 kg/Tag

CLASS
A+

EAN 8592131305694



ERD 21444 WA++

Combined refrigerator Kühl-/Gefrierkombination

EN Refrigerator top freezer combi**** • Total net capacity: 213 l • Refrigerator/Freezer 171 l + 42 l • Energy class A++ • Energy consumption/year: 176 kWh • Freezing power: 2 kg/day • Climate class: ST/N • Noise level: 42 dB • Inner light • Reversible door • Dimensions: W*H*D 54*144*57 cm

DE Energieeffizienzklasse: A++ • Gesamtvolumen: 216 l • Gesamtkapazität: 213 l (171+42) • Höhe: 144 cm • KÜHLSCHRANK - Automatisches Auftauen / 3 Glasfächer / 3 Türregale inklusive Flaschenfach / extragroße Aufbewahrungsbox / 1 Eierhalter • GEFRIERSCHRANK - Manuelles Auftauen / Gefrierklasse: **** / 1 Drahtregal / Eiswürfelform / Gefrierleistung: 2kg/Tag / Haltezeit bei Stromausfall: 850 min • Kühlschrankkapazität: 171 l • Gefrierfachkapazität: 42 l • 1 Kompressor • Klimaklasse: ST/N • Geräuschpegel: 42 dB • Energieverbrauch: 0,473 kWh/Tag • Energieverbrauch: 173 kWh/Jahr • Ausmaße (HxBxT): 1440 x 540 x 570 mm

CLASS
A++

EAN 8592131238756



ERM 10510 B

Minibar refrigerator / Kühlschrank

EN Minibar • Total net capacity: 48 l • Energy class A+ • Energy consumption/year: 103 kWh • Climate class N • Noise level: 39 dB • Reversible door • dimensions: W*H*D 43*51*47,5 cm

DE Minibar • Nutzinhalt gesamt: 48 l • Energieklasse A+ • Energieverbrauch/Jahr: 103 kWh • Klimaklasse N • Geräuschpegel: 39 dB • Wendetür • Maße: B * H * T 43 * 51 * 47,5 cm

CLASS
A+ 39 dB

EAN 8592131239265



ERM 10470 WA+

Refrigerator / Kühlschrank

EN Refrigerator with chiller compartment • Total net capacity: 42 l • Energy class A+ • Energy consumption/year: 105 kWh • Climate class T/ST/N • Noise level: 42 dB • Reversible door • Dimensions: W*H*D 47,2*49,2*44,4 cm

DE Energieeffizienzklasse A+ • Energieverbrauch/Tag: 0,28 kWh • Energieverbrauch: 105 kWh/Jahr • Nutzvolumen 42 l • Drahtregal • Manuelles Auftauen • Änderung der Öffnungsrichtung der Tür möglich • Geräuschpegel 42 dB

CLASS
A+

EAN 8592131237438



ERT 10853 WA++ Refrigerator / Kühlschrank

EN Refrigerator with freezer**** • Total net capacity: 113 l • Refrigerator/Freezer 97 l + 16 l • Energy class A++ • Energy consumption/year: 136 kWh • Freezing power: 2 kg/day • Climate class ST/N • Noise level: 39 dB • Inner light • Glass shelves • Reversible door • Dimensions: W*H*D 55*84,7*57,3 cm

DE Kühlschrank mit Gefrierfach
• Energieeffizienzklasse A++
• Energieverbrauch/Tag: 0,375 kWh
• Nutzvolumen 113 l • Kühl- / Gefrierteil: 97 l / 16 l • Gefrierklasse: ****
• Klimaklasse: N • Glasregal
• Automatisches Auftauen • Änderung der Öffnungsrichtung der Tür möglich
• Geräuschpegel 42 dB



CLASS
A++ TABLE TOP

EAN 8592131237599

ERT 10850 WA+ Refrigerator / Kühlschrank

EN Refrigerator with freezer** • Total net capacity: 84 l • Refrigerator/Freezer 73 l + 8 l • Energy class A+ • Energy consumption/year: 127 kWh • Freezing power: 1,2 kg/day • Climate class ST/N • Noise level: 41 dB • Inner light • Glass shelves • Reversible door • Dimensions: W*H*D 48*83,8*56 cm

DE Kühlschrank mit Gefrierfach
• Energieeffizienzklasse A+
• Energieverbrauch/Tag: 0,347 kWh
• Nutzvolumen 81 l • Kühl-/Gefrierteil 73 l / 8 l • Glasregal • Automatisches Auftauen • Eierhalter • Eiswürfelform
• Änderung der Öffnungsrichtung der Tür möglich • Geräuschpegel 41 dB



CLASS
A+ TABLE TOP

EAN 8592131237254

ERT 10841 WA+ Refrigerator / Kühlschrank

EN Refrigerator with chiller compartment • Total net capacity: 93 l • Refrigerator/Chiller 85 l + 8 l • Energy class A+ • Energy consumption/year: 109 kWh • Climate class T/ST/N • Noise level: 42 dB • Inner light • Glass shelves • Dimensions: W*H*D 47,2*85*45 cm

DE Kühlschrank mit Kühlfach • Nutzinhalt gesamt: 93 l • Kühlschrank / Kältemaschine 85 l + 8 l • Energieklasse A+ • Energieverbrauch / Jahr: 109 kWh • Klimaklasse T / ST / N • Geräuschpegel: 42 dB • Innenlicht • Glasböden • Abmessungen: B * H * T 47,2 * 85 * 45 cm



CLASS
A+ TABLE TOP

EAN 8592131239005

EFT 11423 WA++ Drawer Freezer / Gefrierschrank mit Schubladen

EN Drawer freezer**** • Total net capacity: 165 l • Net capacity 139 l (****) • Net capacity 13 l (**) • Net capacity 13 l (*) • Energy class A++ • Energy consumption/ann: 178 kWh • Freezing power 10 kg/day • Climate class SN/N/ST/T • Noise level: 42 dB • Easy pizza and ice cream storage (*) • 4 XXL drawers (****) • 1 small drawer (**) • Reversible door • Dimensions: W*H*D 55*143*55 cm

DE Energieeffizienzklasse A++ • Nutzvolumen 165 l / Nutzvolumen: **** 139 l / Nutzvolumen: ** 13 l / Nutzvolumen: * 13 l • Gefrierleistung*/**/* **** consumption/ann: 178 kWh • Manuelle Temperatureinstellung • Gefrierleistung: 10 kg / Tag • Leicht zugängliches oberes Fach für Pizza oder Eis • 5 Fächer - 4 XXL Schubladen - 1 kleinere untere Schublade • Änderung der Öffnungsrichtung der Tür • Klimaklasse: SN/N/ST/T • 1 Kompressor • Geräuschpegel 42 dB • Energieverbrauch: 0,49 kWh/Tag • Anschlusswert: 70 W • Gewicht: 46 kg • Produktmaße: 1430 x 550 x 550 mm (HxBxT)

EAN 8592131238930

EFT 10854 WA++ Drawer Freezer / Gefrierschrank mit Schubladen

EN Drawer freezer**** • Total net capacity: 68 l • Energy class A++ • Energy consumption/year: 131 kWh • Freezing power: 4 kg/day • Climate class SN/N/ST • Noise level: 39 dB • Reversible door • Dimensions: W*H*D 50*84,5*54 cm

DE Energieeffizienzklasse: A++
• Energieverbrauch: 0,36 kWh/Tag
• Energieverbrauch: 131 kWh/Jahr
• Gesamtvolumen: 70 l • Nutzvolumen: 68 l • Änderung der Öffnungsrichtung der Tür möglich • Manuelles Auftauen
• Manuelle Temperatureinstellung
• Gefrierklasse: **** • Gefrierstärke: 4kg/Tag • 3 Gefrierboxen
• Anschlusswert: 70 W • Geräuschpegel: 42 dB • Höhe: 84,5 cm



NEW

CLASS
A++ TABLE TOP

EAN 8592131238503



NEW

EFP 12000 WA++

Chest freezer / Gefriertruhe

EN Chest freezer**** • Total net capacity: 200 l • Energy class A++ • Energy consumption/year: 172 kWh • Freezing power: 9 kg/day • Climate class ST/N/SN/T • Noise level: 42 dB • Inner light • Small wheels for better manipulation • 2 baskets • Counter-balanced Hinge, door can be opened and stay at different angles from • 45° to 75° • Camping Door Closing, slow down the door shutting proces, when at the angle of 20° to avoid hand-clamping • Freezing technology D+ Quick with higher freezing efficiency • Dimensions: W*H*D 94,54*85*69,6 cm

DE Energieeffizienzklasse A++ • Gefrierklasse: **** • Volumen: 200 l • Innenbeleuchtung • Unterer Auslassventil • Höhe 85 cm • Breite 94,5 cm • Räder für eine mühelose Manipulation • Kabellänge 1,7m • Manuelle Temperaturbedienung • Manuelles Auftauen • Volumen des Gefrierfaches: 200 l • Gefrierkapazität: 15kg/Tag • 1 Innenkorb • Geräuschpegel: 42 dB • Eingesenker Griff • 1 Kompressor • 1 Thermostat • Klimaklasse: T/ST/N/SNE • Kühlflüssigkeit: R600a • Energieverbrauch: 0,47 kWh/Tag • Anschlusswert: 115 W • Gewicht: 36,76 kg • Ausmaße: 850x945x696 mm (HxBxT)

CLASS
A++ **D+FREEZING**

EAN 8592131238695



EFP 11980 WA+

Chest freezer / Gefriertruhe

EN Chest freezer**** • Total net capacity: 198 l • Energy class A+ • Energy consumption/year: 221 kWh • Freezing power: 9 kg/day • Climate class ST/N/SN/T • Noise level: 42 dB • LED light • Basket • Convertible chest freezer function • Temperature range with refrigerator mode is 0~10°C • Temperature range with freezer mode is -12~-24°C • Counter-balanced Hinge, door can be opened and stay at different angles from 45° to 75° • Camping Door Closing, slow down the door shutting proces, when at the angle of 20° to avoid hand-clamping • Freezing technology D+ Quick with higher freezing efficiency • Dimensions: W*H*D 81,6*85*55 cm

DE Energieeffizienzklasse A+ • Nutzvolumen insgesamt: 198 l • Gefrierklasse: **** • Gefriervermögen: 9 kg / Tag • Temperatur beim Abkühlen: 0 - 10 ° C • Temperatur beim Einfrieren: -12 - 24 ° C • Klimaklasse: SN / N / ST / T • Energieverbrauch: 221 kWh / Jahr • Lautstärke: 42 dB • Manuelles Abtauen • Manuelle Temperatureinstellung • Stromausfallwiderstand 30 h • 1 innerer Korb für kleinere Lebensmittel • Eingelassener Handgriff • Aluminiuminnenraum • Kleine Räder für besseres Handling • Leistung: 130 W • Gewicht: 30 kg • Maße: 85 x 81,6 x 55 cm (HxBxT)

CLASS
A+

EAN 8592131239180



EFP 11420 WA+

Chest freezer / Gefriertruhe

EN Chest freezer**** • Total net capacity: 142 l • Energy class A+ • Energy consumption/year: 192 kWh • Freezing power: 6,5 kg/day • Climate class ST/N/SN/T • Noise level: 42 dB • Basket • Convertible chest freezer function • Temperature range with refrigerator mode is 0~10°C • Temperature range with freezer mode is -12~-24°C • Counter-balanced Hinge, door can be opened and stay at different angles from 45° to 75° • Camping Door Closing, slow down the door shutting proces, when at the angle of 20° to avoid hand-clamping • Freezing technology D+ Quick with higher freezing efficiency • Dimensions: W*H*D 63,2*85*55 cm

DE Energieeffizienzklasse A+ • Nutzvolumen insgesamt: 142 l • Gefrierklasse: **** • Gefriervermögen: 6,5 kg / Tag • Temperatur beim Abkühlen: 0 - 10 ° C • Temperatur beim Einfrieren: -12 - 24 ° C • Klimaklasse: SN / N / ST / T • Energieverbrauch: 192 kWh / Jahr • Lautstärke: 42 dB • Manuelles Abtauen • Manuelle Temperatureinstellung • Stromausfallwiderstand 30 h • 1 innerer Korb für kleinere Lebensmittel • Eingelassener Handgriff • Aluminiuminnenraum • Kleine Räder für besseres Handling • Leistung: 130 W • Gewicht: 27 kg • Maße: 85 x 63,2 x 55 cm (HxBxT)

CLASS
A+

EAN 8592131239166



EFP 10990 WA+

Chest freezer / Gefriertruhe

EN Chest freezer**** • Total net capacity: 99 l • Energy class A+ • Energy consumption/year: 172 kWh • Freezing power: 4,5 kg/day • Climate class ST/N/SN/T • Noise level: 42 dB • Basket • Convertible chest freezer function • Temperature range with refrigerator mode is 0~10°C • Temperature range with freezer mode is -12~-24°C • Counter-balanced Hinge, door can be opened and stay at different angles from 45° to 75° • Camping Door Closing, slow down the door shutting proces, when at the angle of 20° to avoid hand-clamping • Freezing technology D+ Quick with higher freezing efficiency • Dimensions: W*H*D 54,5*85*49,5 cm

DE Tiefkühltruhe **** • Nutzinhalt gesamt: 99 l • Energieklasse A+ • Energie Verbrauch / Jahr: 172 kWh • Gefrierleistung: 4,5 kg / Tag • Klimaklasse ST / N / SN / T • Geräuschpegel: 42 dB • Korb • Der Temperaturbereich im Kühlschrankmodus 0 ~ 10 ° C. • Der Temperaturbereich mit Gefriermodus -12 ~ -24 ° C • Ausgleichsscharnier, verschiedene Winkel von 45 ° bis 75 ° • Das Schließen der Tür erfolgt im Winkel von 20 °, um ein Festklemmen von Hand zu vermeiden. • Einfrieren Technologie D + Quick mit höherer Gefriereffizienz • Abmessungen: B * H * T 54,5 * 85 * 49,5 cm

CLASS
A+

D+FREEZING

EAN 8592131239173



ETF 1270 DA++

Laundry dryer / Wäschetrockner

- EN** Heat Pump Condenser Dryer • Capacity 7 kg • Energy class A++ • Energy consumption/year: 211 kWh • Noise level 65 dB • 15 programs • Quick program 45' • Shirt program 30' • Duration time of a standard full load Cotton program 155 min • Glass door • Galvanized drum • Water tank capacity 4,7 l • Remaining time on display • Direct drain hoses • Delay • Child lock • Dimensions: W*H*D 59,6*84,5*56,3 cm
- DE** Energieeffizienz: A++ • 15 Programme • Fassungsvermögen: 7 kg • Energieverbrauch / Jahr 211 kWh • Leistung 1000 W, Wärmepumpe • LED-Anzeige • Trocknungssensor • Startzeitvorwahl • Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter • Signalisierung der Sauberkeit des Filters • Trommelbeleuchtung • Trommelvolumen: 100 Liter • Türöffnungswinkel: 170 ° • Trocknungsgrad einstellen • Knitterschutzsystem • Schnelle Trocknung - 45 min • Anschlussmöglichkeit zum Abwasser • Geräuschpegel: 65 dB • Maße: 84,5 x 59,6 x 56,3 cm (H x B x T) • Gewicht: 46,8 kg

EAN 8592131238916

ETF 1271 DA++

Laundry dryer / Wäschetrockner

- EN** Heat Pump Condenser Dryer • Capacity 7 kg • Energy class A++ • Energy consumption/year: 211 kWh • Noise level 65 dB • 15 programs • Quick program 45' • Shirt program 30' • Duration time of a standard full load • Cotton program 155 min • Glass door • Galvanized drum • Water tank capacity 4,7 l • Remaining time on display • Direct drain hoses • Delay • Child lock • Dimensions: W*H*D 59,6*84,5*56,3 cm
- DE** Energieeffizienz: A++ • 15 Programme • Fassungsvermögen: 7 kg • Energieverbrauch / Jahr 211 kWh • Leistung 1000 W, Wärmepumpe • LED-Anzeige • Trocknungssensor • Startzeitvorwahl • Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter • Signalisierung der Sauberkeit des Filters • Trommelbeleuchtung • Trommelvolumen: 100 Liter • Türöffnungswinkel: 170 ° • Trocknungsgrad einstellen • Knitterschutzsystem • Schnelle Trocknung - 45 min • Anschlussmöglichkeit zum Abwasser • Geräuschpegel: 65 dB • Maße: 84,5 x 59,6 x 56,3 cm (H x B x T) • Gewicht: 46,8 kg

EAN 8592131239050

***GERMAN CONTROL PANEL / DEUTSCHE BEDIENBLENDE**



NEW




NEW

ETF TMK 2

Dryer stacking kit / Zwischenbaurahmen

- EN** Original stacking kit with drawer for WM and Dryers. Kit is useful for built a tower from WM and Dryer ECG • Suitable for all dryers and WM models EWF 1472 DA+++, EWF 1473 DA+++, ETF 1270 DA++, ETF 1271 DA++ • Basically, capacity of dryer must be below than or equal with WM
- DE** Originales Stapelset mit Schublade für WM und Trockner. Kit ist nützlich, um einen Turm zu bauen aus WM- und Trockner-ECG • Geeignet für alle Trockner und WM-Modelle EWF 1473 DA+++ und EWF 1271 DA++

EAN 8592131239135



NEW

EWF 1280 IDA+++**Washing machine / Waschmaschine**

- EN** Front Loading Washing Machine • Capacity 8 kg • 1200 RPM • Energy class A+++ • Water consumption/year: 10400 l • Energy consumption/year: 175 kWh • Inverter motor • Noise level 54/75 dB • 15 programs • Self clean program • Add garment function • Baby program • Shirt program • Quick program • Eco program • Remaining time on display • Half load detection • Delay • Child lock • Dimensions: W*H*D 60*85*59 cm
- DE** Beladung: 8 Kg • Inverter • 1200 U/Min. • Energieeffizienzklasse: A+++ • 15 Programme: Baumwolle ECO - Baumwolle - Sport - Jeans - Wolle - Kunstfasern - Oberwäsche für den Winter - Schnelles 15-minütiges Programm - Buntwäsche - Unterwäsche - T-Shirts/Blusen - Kinderwäsche - Spülen - Schleudern - Reinigung der Trommel • Detektion für halbe Wäscheladung (im Programm Cotton Eco) • Kindersperre und Kindersicherung • Verzögerter Start - Ende • Halbe Wäscheladung • Hinzufügen von Wäsche während des Waschens • Programm Selbstreinigung der Waschmaschine • Wassertemperatur: kalt bis 80°C • Wasserverbrauch: 10400 l/Jahr • Energieverbrauch 175 kWh/Jahr • Geräuschpegel: 54/75 dB • Waschmaschinentrommel aus rostfreiem Stahl • Heizkörper aus rostfreiem Stahl • Ausschalten des Programmendsignals • Innenmaße der Trommel: 50,4 x 31,4 cm • Ausmaße: 850 x 600 x 580 mm • Gewicht: 63 kg

EAN 8592131238954

**EWF 1472 DA+++****Washing machine / Waschmaschine**

- EN** Front Loading Washing Machine • Capacity 7 kg • 1400 RPM • Energy class A+++ • Water consumption/year: 10337 l • Energy consumption/year: 172 kWh • Noise level 58/79 dB • 15 programs • Allergy program • Quick program • Eco program • Remaining time on display • Rapid program function for speed up program cycle • Delay • Child lock • Dimensions: W*H*D 59,7*84,5*52,7 cm
- DE** Kapazität 7 kg • 1400 U/Min. • Energieeffizienzklasse: A+++ • 15 Programme • Einstellbare Füße • Kindersperre • 15 Programme • Akustische Anzeige bei Programmende • Länge des Zuleitungsschlauches: 150 cm • Länge des Auslassschlauches: 120 cm • Wasserverbrauch: 10337 l/Jahr • Energieverbrauch: 172 kWh/Jahr • Geräuschpegel (Waschen): 58 dB • Geräuschpegel (Schleudern): 79 dB • Max. Leistung: 2100 W • Einstellung der Waschtemperatur • Trommelvolumen: 49 l • Trommelmaterial: rostfreier Stahl • Öffnungsdurchmesser 30 cm • Durchmesser der Tür 47 cm • Gewicht: 68,5 kg • Ausmaße: 845 x 597 x 527mm (HxBxT)

EAN 8592131238794

**EWF 1473 DA+++****Washing machine / Waschmaschine**

- EN** Front Loading Washing Machine • Capacity 7 kg • 1400 RPM • Energy class A+++ • Water consumption/year: 10337 l • Energy consumption/year: 172 kWh • Noise level 58/79 dB • 15 programs • Allergy program • Quick program • Eco program • Remaining time on display • Rapid program function for speed up program cycle • Delay • Child lock • Dimensions: W*H*D 59,7*84,5*52,7 cm
- DE** Kapazität 7 kg • 1400 U/Min. • Energieeffizienzklasse: A+++ • 15 Programme • Einstellbare Füße • Kindersperre • 15 Programme • Akustische Anzeige bei Programmende • Länge des Zuleitungsschlauches: 150 cm • Länge des Auslassschlauches: 120 cm • Wasserverbrauch: 10337 l/Jahr • Energieverbrauch: 172 kWh/Jahr • Geräuschpegel (Waschen): 58 dB • Geräuschpegel (Schleudern): 79 dB • Max. Leistung: 2100 W • Einstellung der Waschtemperatur • Trommelvolumen: 49 l • Trommelmaterial: rostfreier Stahl • Öffnungsdurchmesser 30 cm • Durchmesser der Tür 47 cm • Gewicht: 68,5 kg • Ausmaße: 845 x 597 x 527mm (HxBxT)

EAN 8592131238886

***GERMAN CONTROL PANEL / DEUTSCHE BEDIENBLENDE**



EWF 1064 DA+++**Washing machine / Waschmaschine**

- EN** Front Loading Washing Machine • Capacity 6 kg • 1000 RPM • Energy class A+++ • Water consumption/year: 9900 l • Energy consumption/year: 151 kWh • Noise level 58/77 dB • 15 programs • Allergy program • Quick program • Eco program • Remaining time on display • Rapid program function for speed up program cycle • Delay • Child lock • Dimensions: W*H*D 59,5*85*51 cm
- DE** Kapazität 6 kg • 1000 U/Min. • Energieeffizienzklasse: A+++ • 15 Programme • Übersichtliches LED-Display mit bis zu 7 Nummern • Zeitanzeige auf dem Display • Displayanzeige mit Fehlermeldungen • Verzögerter Start (1-23 Stunden) • Einstellbare Füße • Kindersperre • 15 Programme - Baumwolle 90°C - Baumwolle 60°C (Pre-wash) - Eco-Baumwolle - Eco 20°C - Synthetikfasern 40°C - Wolle 30°C - Spülen - Allergy safe - Schleuderdrehzahlen - Handwäsche 30°C - Sport und Handwäsche 30°C - Baumwolle mit Beimischung 30°C - Hemden 60°C - Normal getragene Wäsche 60°C • Akustische Anzeige bei Programmende • Länge des Zuleitungsschlauches: 150 cm • Länge des Auslassschlauches: 120 cm • Wasserverbrauch: 9990 l / Jahr • Energieverbrauch: 151 kWh/Jahr • Geräuschpegel (Waschen): 58 dB • Geräuschpegel (Schleudern): 77 dB • Heizung mit Nickel-Beschichtung • Reduziert Ablagerungen von Wasserstein • Max. Leistung: 2100 W • Einstellung der Wassertemperatur • Trommelvolumen: 44 l • Trommelmaterial: rostfreier Stahl • Öffnungsdurchmesser 30 cm • Türdurchmesser 44 cm • Gewicht: 54 kg • Abmaße: 850 × 595 × 510 mm (HxBxT)

EAN 8592131239043

**EWF 1053 MA++****Washing machine / Waschmaschine**

- EN** Front Loading Washing Machine • Capacity 5 kg • 1000 RPM • Energy class A++ • Water consumption/year: 9240 l • Energy consumption/year: 147 kWh • Noise level 58/77 dB • 15 programs • Eco program • Rapid program function for speed up program cycle • Delay • Child lock • Dimensions: W*H*D 59,7*84,5*49,7 cm
- DE** Befüllung von vorne • Energieeffizienzklasse: A++ • Kapazität 5 kg • 1000 U/Min. • 15 Programme • Programm "manuelles" Waschen • Programm müheloses Bügeln • System zum Ausgleichen der Stabilität • Energieverbrauch: 147 kWh/Jahr • Energieverbrauch: 1 kWh • Wasserverbrauch: 9240 l/Jahr • Geräuschpegel (Waschen): 58 dB • Tiefe 50 cm



EAN 8592131238541

**EWS 1063 DQA+++****Washing machine / Waschmaschine**

- EN** Front Loading Washing Machine • Capacity 6 kg • 1000 RPM • Energy class A+++ • Water consumption/year: 9900 l • Energy consumption/year: 151 kWh • Noise level 58/77 dB • 15 programs • Allergy program • Quick program • Eco program • Remaining time on display • Rapid program function for speed up program cycle • Delay • Child lock • Aquastop • Dimensions: W*H*D 59,7*84,5*41,6 cm
- DE** Kapazität 6 kg • 1000 U/Min. • Energieeffizienzklasse: A+++ • 15 Programme • Übersichtliches LED-Display mit bis zu 7 Nummern • Zeitanzeige auf dem Display • Displayanzeige mit Fehlermeldungen • Aquastop • Verzögerter Start (1-23 Stunden) • Einstellbare Füße • Kindersperre • 15 Programme • Akustische Anzeige bei Programmende • Länge des Zuleitungsschlauches: 150 cm • Länge des Auslassschlauches: 120 cm • Wasserverbrauch: 9990 l/Jahr • Energieverbrauch: 151 kWh/Jahr • Geräuschpegel (Waschen): 58 dB • Geräuschpegel (Schleudern): 77 dB • Max. Leistung: 1850 W • Einstellung der Wassertemperatur • Trommelvolumen: 41 l • Trommelmaterial: rostfreier Stahl • Öffnungsdurchmesser 33 cm • Türdurchmesser 47 cm • Gewicht: 60,5 kg • Abmaße: 845 × 597 × 416 mm (HxBxT)

EAN 8592131238718






EDB 6007 QXA++**Built-in dishwasher / Geschirrspüler Einbau**

- EN** Fully Integrated Dishwasher • 14 sets of dishes • Energy class A++ • Water consumption/year: 3080 l • Energy consumption/year: 266 kWh • Noise level: 45 dB • 7 programs • Stainless steel design with digital display • 3rd telescopic cutlery layer drawer • Adjustable loaded upper basket • Foldable spikes • Glass, mugs and cup holder • Top nozzle • 2 spraying arms • 3in1 tabs function • Delay • Child lock • Aquastop • Dimensions: W*H*D 60*85*60 cm
- DE** Energieeffizienzklasse: A++ • Kapazität 14 Maßgedecke • 7 Programme • Vollintegrierte Geschirrspülmaschine • Obere Dusche • Verbrauch 11 l / Zyklus • Funktion für die Anwendung von 3in1 Tabletten • Elegante Griffe am oberen und unterem Korb • Klappbare Stacheln • Stromverbrauch pro Jahr: 266 kWh • Stromverbrauch pro Standard-Waschzyklus: 0,92 kWh • Wasserverbrauch pro Jahr: 3080 l • Geräuschpegel: 45 dB(A) • Montage: Zum Einbauen • Höhe: 815 mm • Breite: 596 mm • Tiefe (mit Anschluss): 558 mm • Anschlusswert: 1850 W • Nennspannung / Frequenz: 220-240 Vac / 50 Hz • Wasserdruck (hydrodynamischer Druck): 0,4-10,0 bar = 0,04-1,0 MPa • Max. Wassertemperatur: 62 °C • Länge des Zulaufschlauches: 150 cm • Länge des Ablaufschlauches: 155 cm • Kabellänge: 155 cm

EAN 8592131238770

**EDS 6006 QXA++****Built-in dishwasher / Geschirrspüler Einbau**

- EN** Semi Integrated Dishwasher • 12 sets of dishes • Energy class A++ • Water consumption/year: 3080 l • Energy consumption/year: 259 kWh • Noise level: 47 dB • 6 programs • Stainless steel design with silver front panel and digital display • Adjustable upper basket • Foldable spikes • Glass, mugs and cup holder • 2 spraying arms • Cutlery basket • 3in1 tabs function • Delay • Child lock • Aquastop • Dimensions: W*H*D 60*85*60 cm
- DE** Energieeffizienzklasse: A++ • Kapazität 12 Geschirrsätze • 6 Programme • Einbau-Geschirrspüler mit vorderem Bedienfeld • Obere kleine Schublade für Besteck und kleine Tassen • Aquastop • Stromverbrauch pro Jahr: 259 kWh • Stromverbrauch pro Standard-Waschzyklus: 0,92 kWh • Geräuschpegel: 47 dB(A) • Montage: Einbau-Geschirrspüler mit vorderem Bedienfeld • Höhe: 815 mm • Breite: 596 mm • Tiefe (mit Anschluss): 578 mm • Anschlusswert: 1850 W • Nennspannung / Frequenz: 220-240 Vac / 50 Hz • Wasserdruck (hydrodynamischer Druck): 0,4-10,0 bar = 0,04-1,0 MPa • Max. Wassertemperatur: 63 °C • Länge des Zulaufschlauches: 150 cm • Länge des Ablaufschlauches: 155 cm • Kabellänge: 155 cm

EAN 8592131238787




EDF 6056 QWA++ Dishwasher / Geschirrspüler

- EN** Freestanding Dishwasher • 14 sets of dishes • Energy class A++ • Water consumption/year: 3080 l • Energy consumption/year: 266 kWh • Noise level: 45 dB • 6 programs • White design with digital display • 3rd telescopic cutlery layer drawer • Adjustable loaded upper basket • Foldable spikes • Glass, mugs and cup holder • Top nozzle • 2 spraying arms • 3in1 tabs function • Delay • Child lock • Aquastop • Dimensions: W*H*D 60*84,5*60 cm
- DE** Energieeffizienzklasse: A++ • Kapazität von 14 Maßgedecke • Spezieller oberer teleskopischer Besteckkorb • Geräuschpegel 45 dB • Breite 60 cm • Freistehende Geschirrspülmaschine mit abnehmbarer oberer Abdeckung • 6 Waschprogramme: - Intensive 62°C - Eco 54°C (178 min) - Light 45°C - 60 min - Rapid 45°C - Pre-rinse • Wasserverbrauch: 11 l/Zyklus • Energieverbrauch: 266 kWh/Jahr • Kindersperre • Funktion für die Anwendung von Tabletten 3in1 • Länge des Zuleitungsschlauches: 150 cm • Länge des Ablassschlauches: 155 cm • Wirkungsgrad beim Waschen: A • Wirkungsgrad beim Trocknen: A • Kabellänge: 155 cm • Anschlusswert: 1850 W • Gewicht: 43 kg • Abmaße: 845 x 600 x 600 mm (HxBxT)



EAN 8592131238763




EDF 6046 QXA++ Dishwasher / Geschirrspüler

- EN** Freestanding Dishwasher • 14 sets of dishes • Energy class A++ • Water consumption/year: 3080 l • Energy consumption/year: 266 kWh • Noise level: 47 dB • 6 programs • Stainless steel design with fingerprint proof and digital display • 3rd cutlery layer drawer • Adjustable upper basket • Foldable spikes • Glass, mugs and cup holder • Top nozzle • 2 spraying arms • 3in1 tabs function • Delay • Child lock • Aquastop • Dimensions: W*H*D 60*84,5*60 cm
- DE** Freistehend • Breite: 60 cm • Silberne Ausführung • 14 Geschirr-Sets • 6 Waschprogramme • Energieeffizienzklasse: A++ • Einfache Bedienung • LED-Display • Einstellbare Höhe des oberen Korbes • Spezielles Besteckfach • Verzögerter Start • ECO Programm • Funktion für die Anwendung von Tabletten 3in1 • Aquastop-Funktion • Wirkungsgrad beim Waschen: A • Wirkungsgrad beim Trocknen: A • Teileinbau • Energieverbrauch: - Standardzyklus: 0,93 kWh - Aus: 0,35 W - Standby: 0,9 W • Wasserverbrauch: 11 l • Geräuschpegel: 47 dB



EAN 8592131238688



EDF 6023 WA++ Dishwasher / Geschirrspüler

- EN** Freestanding Dishwasher • 12 sets of dishes • Energy class A++ • Water consumption/year: 3360 l • Energy consumption/year: 258 kWh • Noise level: 54 dB • 3 programs • White design and button control • glass, mugs and cup holder • 2 spraying arms • Cutlery basket • Half load • Delay • Child lock • Dimensions: W*H*D 59,6*85*59,8 cm
- DE** Energieeffizienzklasse: A++ • Kapazität von 12 Speisesets • 3 Waschprogramme: ECO 50°, FAST 50 min/ 65°, Intensive 65° • 2 Temperaturen • Einfache Bedienung • Breite 60 cm • Freistehend • 12 Speisesets • Wasserverbrauch: 12 l • Energieverbrauch: - Standardzyklus: kWh - Aus: 0,5 W - Standby: 1 W • Länge des Zuleitungsschlauches: 150 cm • Länge des Auslassschlauches: 150 cm • Wirkungsgrad beim Waschen: A • Wirkungsgrad beim Trocknen: A • Geräuschpegel: 54 dB • Kabellänge: 150 cm • Anschlusswert: 2200 W • Gewicht: 46 kg • Ausmaße: 850x598x598 mm (HxBxL)



EAN 8592131505612



EDF 4516 QA+ Dishwasher / Geschirrspüler

- EN** Freestanding Dishwasher • 9 sets of dishes • Energy class A+ • Water consumption/year: 2800 l • Energy consumption/year: 222 kWh • Noise level: 49 dB • 6 programs • White design with digital display • Adjustable upper basket • Foldable spikes • Glass, mugs and cup holder • 2 spraying arms • Cutlery basket • 3in1 tabs function • Delay • Child lock • Aquastop • Dimensions: W*H*D 44,8*83,5*59,5 cm
- DE** freistehende Geschirrspülmaschine • 45 cm • 9 Geschirr-Sets • 6 Programme • Energieeffizienzklasse A+ (0,76 kWh/Zyklus) • Wasserverbrauch: 10 l/ Zyklus • Wirkungsgrad beim Waschen A • Wirkungsgrad beim Trocknen A • Funktion für Tabletten 3in1 • 4 Temperaturen: 45/46/60/62°C • Aquastop • Unterbau möglich • Geräuschpegel 49 dB



EAN 8592131238619



EDF 4535 QWA++ Dishwasher / Geschirrspüler

- EN** Freestanding Dishwasher • 9 sets of dishes • Energy class A++ • Water consumption/year: 2800 l • Energy consumption/year: 197 kWh • Noise level: 49 dB • 5 programs • White design and with digital display • Adjustable upper basket • Foldable spikes • Glass, mugs and cup holder • 2 spraying arms • Cutlery basket • Half load • Delay • Child lock • Aquastop • Dimensions: W*H*D 44,8*84,5*60 cm
- DE** Freistehender Geschirrspüler • 9 Maßgedecke • Energieklasse A++ • Wasser Verbrauch / Jahr: 2800 l • Energieverbrauch / Jahr: 197 kWh • Lärm Pegel: 49 dB • 5 Programme • Weißes Design und mit Digitalanzeige • Einstellbar Oberkorb • Klappbare Spikes • Besteckkorb • Halbe Ladung • Verzögerung • Kindersicherung • Aquastop • Abmessungen: B * H * T 44,8 * 84,5 * 60 cm



EAN 8592131239289



40 F02T2S2

page / Seite 94





Consumer Electronic

Unterhaltungselektronik

40 F02T2S2

LED TV

- EN** LED TV • Screen size 40"/ 101 cm • Resolution Full HD Ready/1920x1080 • DVB-C/T2/S2/ (HEVC) • Play movies from USB • Hotel mode • 2 x 8 W • Power class A • Connectors: 3 x HDMI, USB, SCART, VGA, PC Audio In, Coaxial, headphone output, CI slot
- DE** Diagonale 40"/ 101 cm • Auflösung Full HD Ready/1920x1080 • DVB-C/T2/S2/ (HEVC) • Hotelmodus • Klonen von USB • Tonleistung 2x8 W • Wiedergabe von Filmen über USB • Energieeffizienzklasse A+ • Stecker: 3 x HDMI, SCART, USB, VGA, RF Tuner, PC Audio In, Koaxialkabel, Kopfhörerausgang, CI-Slot



EAN 8592131176393



40 F01T2S2

LED TV

- EN** LED TV • Screen size 40"/ 101 cm • Resolution Full HD Ready/1920x1080 • DVB-C/T2/S2/ (HEVC) • Play movies from USB • Hotel mode • 2 x 8 W • Power class A • Connectors: 3 x HDMI, USB, SCART, VGA, PC Audio In, Coaxial, headphone output, CI slot
- DE** Diagonale 40"/ 101 cm • Auflösung Full HD Ready/1920x1080 • DVB-C/T2/S2/ (HEVC) • Hotelmodus • Klonen von USB • Tonleistung 2x8 W • Wiedergabe von Filmen über USB • Energieeffizienzklasse A+ • Stecker: 3 x HDMI, SCART, USB, VGA, RF Tuner, PC Audio In, Koaxialkabel, Kopfhörerausgang, CI-Slot



EAN 8592131175112



32 H05T2S2

LED TV

- EN** LED TV • Screen size 32"/81 cm • Resolution HD Ready/1366 x 768 • DVB-T2 (H.265) /S2/C • Hotel mode • Play movies from USB • 2 x 8 W audio power • Connectors: 3 x HDMI, USB, cinch AV, VGA, PC Audio In, Coaxial, headphone output, CI slot, AV IN • VESA 100 x 100 • Energy Class A
- DE** LED TV • Diagonale 32" (81 cm) • Auflösung 1366 x 768 • DVB-T2 (H.265) /S2/C • 2 x 8 W • Hotelmodus • Wiedergabe von Filmen über USB • Stecker: 3 x HDMI, USB, cinch AV, VGA, PC Audio In, Coaxial, Kopfhörerausgang, CI slot, AV IN • VESA 100 x 100 • Energieeffizienzklasse A



EAN 8592131176386



32 H04T2S2

LED TV

- EN** LED TV • Screen size 32"/81 cm • Resolution HD Ready/1366 x 768 • DVB-T2 (H.265) /S2/C • Hotel mode • Play movies from USB • 2 x 8 W audio power • Connectors: 3 x HDMI, USB, cinch AV, VGA, PC Audio In, Coaxial, headphone output, CI slot, AV IN • VESA 100 x 100 • Energy Class A
- DE** LED TV • Diagonale 32" (81 cm) • Auflösung 1366 x 768 • DVB-T2 (H.265) /S2/C • 2 x 8 W • Hotelmodus • Wiedergabe von Filmen über USB • Stecker: 3 x HDMI, USB, cinch AV, VGA, PC Audio In, Coaxial, Kopfhörerausgang, CI slot, AV IN • VESA 100 x 100 • Energieeffizienzklasse A



EAN 8592131176324



24 H03T2S2 LED TV

- EN** LED TV • Screen size 24"/61 cm • Resolution HD Ready/1366 x 768 • DVB-T2 (H.265) /S2/C • Hotel mode • Play movies from USB • 2 x 3 W audio power • Connectors: HDMI, USB, cinch AV, VGA, PC Audio In, Coaxial, headphone output, CI slot, AV IN • VESA 100 x 100 • Energy Class A
- DE** LED TV • Diagonale 24"/61 cm • Auflösung 1366 x 768 • DVB-T2 (H.265) /S2/C • 2 x 3 W • Hotelmodus • Wiedergabe von Filmen über USB • Stecker: HDMI, USB, cinch AV, VGA, PC Audio In, Coaxial, Kopfhörerausgang, CI slot, AV IN • VESA 100 x 100 • Energieeffizienzklasse A

Full HD 1080p
DVB T2 DVB C DVB S2
USB 3x **HDMI** **CI+**
UNIVERSAL SERIAL BUS

EAN 8592131176379



LD 3265 AOK

Wall mount for LED TV value kit / Halterung für TV (Set)

- EN** For LED/LCD TV's with 32" - 60" screen sizes • Maximum capacity 35 kg • Installation accessories included • Cleaning kit: 60 ml cleaning solution, cleaning brush, towel
- DE** Für LED/LCD TV mit einer Diagonale 32"-60" • Maximale Tragfähigkeit 35 kg • Das Installationszubehör ist in der Verpackung enthalten • Reinigungsset: Reinigungslösung 60 ml, Bürste, Tuch

±10°

EAN 8592131174764



24 H02T2S2 LED TV

- EN** LED TV • Screen size 24"/61 cm • Resolution HD Ready/1366 x 768 • DVB-T2 (H.265) /S2/C • Hotel mode • Play movies from USB • 2 x 3 W audio power • Connectors: HDMI, USB, cinch AV, VGA, PC Audio In, Coaxial, headphone output, CI slot, AV IN • VESA 100 x 100 • Energy Class A
- DE** LED TV • Diagonale 24"/61 cm • Auflösung 1366 x 768 • DVB-T2 (H.265) /S2/C • 2 x 3 W • Hotelmodus • Wiedergabe von Filmen über USB • Stecker: HDMI, USB, cinch AV, VGA, PC Audio In, Coaxial, Kopfhörerausgang, CI slot, AV IN • VESA 100 x 100 • Energieeffizienzklasse A

Full HD 1080p
DVB T2 DVB C DVB S2
USB 3x **HDMI** **CI+**
UNIVERSAL SERIAL BUS

EAN 8592131176355



LD 2642 AOF

Wall mount for LED TV value kit / Halterung für TV (Set)

- EN** For LED/LCD TV's with 26" - 46" screen sizes • Maximum capacity 30 kg • Installation accessories included • Cleaning kit: 60 ml cleaning solution, cleaning brush, towel
- DE** Maximale Tragfähigkeit 30 kg • Das Montagezubehör ist in der Verpackung enthalten • Reinigungsset: Reinigungslösung 60 ml, Pinsel, Tuch

EAN 8592131173866





ECG BTS L1 Black

BTS X1 Black

Bluetooth Speaker / Bluetooth-Lautsprecher

- EN** High quality sound • Bluetooth 4.2 • Power amplifier with DSP • Power bank function (max. output 2,1 A) • Waterproof - IPX 4 • Audio Output: 25 W (2 x 2,5 W + 2 x 10 W) • Rechargeable Li-ion Battery: 8800 mAh • Playing time: 12 hours at 70% volume • FM radio with digital tuner • Micro SD Card Music Playing • SD card memory up to 32 GB • Support: MP3, WMA, APE, FLAC • AUX IN • Building in Microphone • Mobile Hands-free communication • EQ mode (Standard, Bass, Treble) • Intelligent power saving function • Voice guide • ACC: USB Cable, AUX IN Cable, manual, strap • Nominal voltage: DC 5 V / 2 A • Battery: 3,7 V, 8800 mAh • Dimensions: 285 x 145 x 135 mm • Weight: 2,01 kg
- DE** Hohe Klangqualität • Bluetooth 4.2 • Leistungsfähiger DSP-Verstärker • Auch als Ersatzbatterie mit einer Kapazität von 8800 mAh (max. Output 2,1 A) • Wasserbeständig - IPX 4 • Audio-Ausgang: 25 W (2 x 2,5 W + 2 x 10 W) • Li-ion Ladebatterie: 8800 mAh • Abspielzeit: 12 Stunden mit 70% der Lautstärke • Abspielen von Musik von der Micro-SD-Karte • SD-Speicherkarte bis 32 GB • Für Formate: MP3, WMA, APE, FLAC • AUX IN • FM Tuner • Eingebautes Mikrofon • Handsfree - mit dem eingebauten Mikrofon können Sie die Freisprechfunktion nutzen und freihändig telefonieren • Equalizer-Modus - Standard, Bass, Höhen • Intelligente Energieeinsparung • Sprachbegleiter • Teil der Verpackung: Gurt, USB-Ladekabel, Kabel AUX-IN, Benutzerhandbuch • Nennspannung: DC 5 V / 2 A • Batterie: 3,7 V, 8800 mAh • Größe: 285 x 145 x 135 mm • Gewicht: 2,01 kg

EAN 8592131176232



BTS L1 Black

Bluetooth Speaker / Bluetooth-Lautsprecher

- EN** High quality sound • Bluetooth 4.2 • Power amplifier with DSP • Support TWS function (True Wireless Stereo) - you can pair two same appliances (stereo) • Waterproof - IPX 6 • Audio Output: 20 W (2 x 10 W) • Speaker: 2 x 57mm diameter speakers, passive transmitter • Rechargeable Li-ion Battery: 6600 mAh • Playing time: 8 hours at 70% volume • FM radio with digital tuner • Analogue input AUX IN: 3.5 mm • USB (up to 32 GB) playing • Support: MP3, WMA, APE, FLAC • EQ mode (Standard, Bass, Treble) • Building in Microphone • Mobile Hands-free communication • Micro SD Card Music Playing • SD card memory up to 32 GB • AUX IN • Intelligent power saving function • Voice guide • ACC: USB Cable, AUX IN Cable, manual • Nominal voltage: DC 5V, 1A • Battery: 3,7 V, 6600 mAh • Dimensions: 220 x 102 x 102 mm • Weight: 1,15 kg
- DE** Hohe Klangqualität • Bluetooth 4.2 • Leistungsfähiger DSP-Verstärker • Mit TWS-Funktion (True Wireless Stereo) • Wasserbeständig - IPX 6 • Audio-Ausgang: 20 W (2 x 10 W) • Lautsprecher: 2 x mit einem Durchmesser von 57 mm, passiver Sender • Li-ion Ladebatterie: 6600 mAh • Abspielzeit: 8 Stunden mit 70% der Lautstärke • FM-Radio mit digitalem Tuner • Analoges Eingang AUX IN: 3,5 mm • Abspielen von USB (bis zu 32 GB) • Für Formate: MP3, WMA, APE, FLAC • Equalizer-Modus - Standard, Bass, Höhen • Eingebautes Mikrofon • Handsfree - mit dem eingebauten Mikrofon können Sie die Freisprechfunktion nutzen und freihändig telefonieren • Abspielen von Musik von der Micro-SD-Karte • SD-Speicherkarte bis 32 GB • Nennspannung: DC 5V, 1A • Batterie: 3,7 V, 6600 mAh • Größe: 220 x 102 x 102 mm • Gewicht: 1,15 kg

EAN 8592131176195





BTS M1 Black&Brown

Bluetooth Speaker / Bluetooth-Lautsprecher

- EN** High quality sound • Bluetooth 4.2 • Power amplifier with DSP • Support TWS function (True Wireless Stereo) - you can pair two same appliances (stereo) • Waterproof - IPX 4 • Audio Output: 15 W (2 x 2,5 W + 1 x 10 W) • Rechargeable Li-ion Battery: 4400 mAh • Playing time: 8 hours at 70% volume • FM radio with digital tuner • Micro SD Card Music Playing • SD card memory up to 32 GB • Support: MP3, WMA, APE, FLAC • Building in Microphone • Mobile Hands-free communication • EQ mode (Standard, Bass, Treble) • Intelligent power saving function • Voice guide • ACC: USB Cable, AUX IN Cable, manual • Nominal voltage: DC 5V, 1A • Battery: 3,7 V, 4400 mAh • Dimensions: 205 x 128 x 64 mm • Weight: 0,97 kg
- DE** Hohe Klangqualität • Bluetooth 4.2 • Leistungsfähiger DSP-Verstärker • Mit TWS-Funktion (True Wireless Stereo) • Wasserbeständig - IPX 4 • Audio-Ausgang: 15 W (2 x 2,5 W + 1 x 10 W) • Li-ion Ladebatterie: 4400 mAh • Abspielzeit: 8 Stunden mit 70% der Lautstärke • Abspielen von Musik von der Micro-SD-Karte • SD-Speicherkarte bis 32 GB • Für Formate: MP3, WMA, APE, FLAC • Eingebautes Mikrofon • Handsfree - mit dem eingebauten Mikrofon können Sie die Freisprechfunktion nutzen und freihändig telefonieren • Equalizer-Modus - Standard, Bass, Höhen • Intelligente Energieeinsparung • Sprachbegleiter • Teil der Verpackung: Karabinerhaken, USB-Ladekabel, Benutzerhandbuch • Nennspannung: DC 5V, 1A • Batterie: 3,7 V, 4400 mAh • Größe: 205 x 128 x 64 mm • Gewicht: 0,97 kg

EAN 8592131176171



BTS K1 Black

Bluetooth Speaker / Bluetooth-Lautsprecher

- EN** High quality sound • Bluetooth 4.2 • Power amplifier with DSP • Support TWS function (True Wireless Stereo) - you can pair two same appliances (stereo) • Waterproof - IPX 6 • Audio Output: 9 W (2 x 4,5W) • Speaker: 2 x 45mm diameter speakers • Rechargeable Li-ion Battery: 2200 mAh • Playing time: 7 hours at 70% volume • FM radio with digital tuner • Analogue input AUX IN: 3,5 mm • Support: MP3, WAV, WMA, APE, FLAC • Building in Microphone • Mobile Hands-free communication • Micro SD Card Music Playing • SD card memory up to 32 GB • Intelligent power saving function • Voice guide • ACC: USB Cable, AUX IN Cable, manual • Dimensions: 64 x 186 x 64 mm • Weight: 0,44 kg
- DE** Hohe Klangqualität • Bluetooth 4.2 • Leistungsfähiger DSP-Verstärker • Mit TWS-Funktion (True Wireless Stereo) • Wasserbeständig - IPX 6 • Audio-Ausgang: 9 W (2 x 4,5W) • Lautsprecher: 2x mit einem Durchmesser von 45 mm • Li-ion Ladebatterie: 2200 mAh • Abspielzeit: 7 Stunden mit 70% der Lautstärke • FM-Radio mit digitalem Tuner • Analoges Eingang AUX IN: 3,5 mm • Für Formate: MP3, WAV, WMA, APE, FLAC • Eingebautes Mikrofon • Handsfree - mit dem eingebauten Mikrofon können Sie die Freisprechfunktion nutzen und freihändig telefonieren • Abspielen von Musik von der Micro-SD-Karte • SD-Speicherkarte bis 32 GB • Größe: 64 x 186 x 64 mm • Gewicht: 0,44 kg

EAN 8592131176317



BTS S1 Black

Bluetooth Speaker / Bluetooth-Lautsprecher

- EN** High quality sound • Bluetooth 4.2 • Power amplifier with DSP • Support TWS function (True Wireless Stereo) - you can pair two same appliances (stereo) • Waterproof - IPX 4 • Audio Output: 5 W • Rechargeable Li-ion Battery: 1000 mAh • Playing time: 7 hours at 70% volume • Micro SD Card Music Playing • SD card memory up to 32 GB • Support: MP3, WMA, APE, FLAC • Building in Microphone • Mobile Hands-free communication • Passive Subwoofer • Intelligent power saving function • Voice guide • ACC: Carabbbine, USB Cable, manual • Dimensions: 40 (V) x 97 (Ø) mm • Weight: 0,28 g
- DE** Hohe Klangqualität • Bluetooth 4.2 • Leistungsfähiger DSP-Verstärker • Mit TWS-Funktion (True Wireless Stereo) • Wasserbeständig - IPX 4 • Audio-Ausgang: 5 W • Li-ion Ladebatterie: 1000 mAh • Abspielzeit: 7 Stunden mit 70% der Lautstärke • Abspielen von Musik von der Micro-SD-Karte • SD-Speicherkarte bis 32 GB • Für Formate: MP3, WMA, APE, FLAC • Eingebautes Mikrofon • Handsfree - mit dem eingebauten Mikrofon können Sie die Freisprechfunktion nutzen und freihändig telefonieren • Passiver Subwoofer • Intelligente Energieeinsparung • Sprachbegleiter • Teil der Verpackung: Karabinerhaken, USB-Ladekabel, Benutzerhandbuch • Größe: 40 (V) x 97 (Ø) mm • Gewicht: 0,28 g

EAN 8592131176157



PMP 30 8GB Black / Black&Orange

MP3/MP4 Player

- EN** 8 GB memory • FM digital tuner • MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/ACELP • AVI(128x128/AMV(128x128)/JPG/BMP/GIF/TXT • MP3 playback from micro SD cards • Rechargeable Li-polymer battery 300mAh • Voice recorder • Sport clip • Keylock • USB 2.0 • Headphones connector • 30 presets for FM stations • Included: USB cable, ECG Earphones, 3 sizes of ear plugs • Colour: black • Power supply: DC: 5V, 500mAh • Battery: 3,7 V, 300 mAh
- DE** Interner Speicher 8 GB • FM-Radio mit digitaler Abstimmung • MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/ACELP • AVI(128x128/AMV(128x128)/JPG/BMP/GIF/TXT • Abspielen von MP3 von der Micro-SD-Karte • Li-pol-Ladebatterie 300mAh • Diktiergerät • Sportclip • Tastensperre • USB 2.0 • Kopfhörer-Eingang • 30 Vorwahlen für FM-Sender • Teil der Verpackung: USB-Kabel, ECG In-ear-Kopfhörer der Prämienreihe, 3 Größen • Farbe: Schwarz • Speisung: DC: 5V, 500mAh • Batterie: 3,7 V, 300 mAh

Black: EAN 150340224958 Black&Orange: EAN 150340194958



PMP 20 4GB Black / Black&Orange

MP3/MP4 Player

- EN** MP3.WMA.WAV • Internal memory 4 GB • 1" LCD 128x64 pixels • Rechargeable Li-ion battery 180mAh • Up to 11 hours playback time • Equalizer: Naturall/Rock / Pop/Classic/Soft/Jazz/DBB • Voice recorder • Headphones connector • USB 2.0 • Included: ECG Earphones, 3 sizes of ear plugs • Dimensions: 88 x 30 x 10 mm • Colour: Black • Power supply: DC 5V, 500mA • Battery: 3,7 V 180 mAh
- DE** MP3.WMA.WAV • Interner Speicher 4 GB • 1" LCD 128x64 Pixel • Li-ion-Ladebatterie 180mAh • Equalizer: Naturall/Rock / Pop/Classic/Soft/Jazz/DBB • Diktiergerät • Kopfhörer-Eingang • USB 2.0 • Teil der Verpackung: ECG In-ear-Kopfhörer, 3 Größen • Ausmaße: 88 x 30 x 10 mm • Farbe: Schwarz/Orange • Speisung: DC 5V, 500mA • Batterie: 3,7 V 180 mAh

Black: EAN 150340214958 Black&Orange: EAN 150340184958



PMP 10 4GB Orange

MP3/MP4 Player

- EN** MP3.WAV • Internal memory 4GB • Rechargeable Li-polymer battery 110 mAh • Headphones connector • Practical sport clip on the back side • USB 2.0 • Included: ECG Earphones, 3 sizes of ear plugs, USB cable • Colour: orange • Dimensions: 42 x 42 mm • Low weight: 15 g
- DE** MP3.WAV • Interner Speicher 8 GB • Li-pol-Batterie 110 mAh • Kopfhörer-Eingang • Praktischer Sport-Clip auf der Rückseite • USB 2.0 • Teil der Verpackung: USB-Kabel, ECG In-ear-Kopfhörer, 3 Größen • Farbe: Schwarz • Ausmaße: 42 x 42 mm • Niedriges Gewicht: 15 g

Black: EAN 150340204958 Orange: EAN 150340174958



XMS 1111 U Black / White

CD microsystem / CD-Mikroanlage

- EN** CD player • CD, CD-R/RW, MP3 • USB input for MP3 playback • PLL FM tuner with digital tuning • 20 station tuner memory • AUX input 3.5 mm • Headphones input • Audio output 2x15W (maximum music output 2x30W) • Remote control • Dual alarm • Stylish vertical design • Wall mounting option (removable stand)
- DE** CD-Player • CD, CD-R/RW, MP3 • USB-Eingang zum Abspielen von MP3 Dateien • PLL FM Tuner mit digitaler Abstimmung • 20 Tuner-Vorwahlen • AUX-Eingang 3,5 mm • Kopfhörerausgang • Tonleistung 2x15W (maximale Tonleistung 2x30W) • Fernsteuerung • Wecker mit 2 Weckzeiten • Stilvolles vertikales Design • Wandmontage möglich (abnehmbarer Ständer)



Black: EAN 8592131175327 White: EAN 8592131175310



XMS 333 U

CD microsystem / CD-Mikroanlage

- EN** CD player • CD, CD-R/RW, MP3 • USB input for MP3 playback • PLL FM tuner with digital tuning • 20 station tuner memory • AUX input 3.5 mm • Equalizer with preset modes • Audio output 2x5W • Remote control • Dual alarm • Stylish vertical design • Wall mounting option
- DE** CD-Player • CD, CD-R/RW, MP3 • USB-Eingang zum Abspielen von MP3 Dateien • PLL FM Tuner mit digitaler Abstimmung • 20 Tuner-Vorwahlen • AUX-Eingang 3,5 mm • Equalizer mit voreingestellten Modi • Tonleistung 2x5W • Fernsteuerung • Wecker mit 2 Weckzeiten • Stilvolles vertikales Design • Wandmontage möglich



EAN 8592131175303



XMS 144 U Black

CD microsystem / CD-Mikroanlage

- EN** CD player • CD, CD-R/RW, MP3 • USB input for MP3 playback • PLL FM tuner with digital tuning • 30 station tuner memory • AUX input 3.5 mm • Audio output 2 x 5 W • Metal coated speaker membranes • Remote control
- DE** CD-Player • CD, CD-R/RW, MP3 • USB-Eingang zum Abspielen von MP3 Dateien • PLL FM Tuner mit digitaler Abstimmung • 30 Tuner-Vorwahlen • AUX-Eingang 3,5 mm • Tonleistung 2 x 5 W • Metallbeschichtete Lautsprecher-Membranen • Fernsteuerung



EAN 8592131175167



CD RADIOS

CDR 1000 U TITAN

CD radio with USB / CD-Radio mit USB

- EN** CD player • CD, CD-R/RW, MP3 • USB input for MP3 playback • PLL FM tuner with digital tuning • 30 station tuner memory • LCD display with backlight • AUX input 3.5 mm • Audio output 2 x 3 W • 2-way speakers • Remote control • Input power: AC / DC batteries 8 x C (not included)
- DE** CD-Player • CD, CD-R/RW, MP3 • USB-Eingang zum Abspielen von MP3-Dateien • PLL FM Tuner mit digitaler Abstimmung • 30 Tuner-Vorwahlen • LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung • AUX-Eingang 3,5 mm • Tonleistung 2 x 3 W • Zweiband-Lautsprecher • Fernsteuerung • Speisung: Netzspannung / Batterie 8 x C (nicht Bestandteil)



EAN 8592131175563



CDR 500 Black / Titan

CD radio

- EN** CD player • CD, CD-R/RW, MP3 • PLL FM tuner with digital tuning • 20 station tuner memory • LCD display with blue backlight • Clock (in STAND-BY mode) • AUX input 3.5 mm • Headphones input • Audio output 2 x 1 W • Input power: AC / DC batteries 6 x C (not included)
- DE** CD-Player • CD, CD-R/RW, MP3 • PLL FM Tuner mit digitaler Abstimmung • 20 Tuner-Vorwahlen • LCD-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung • Uhr (im Modus STAND-BY) • AUX-Eingang 3,5 mm • Kopfhörerausgang • Tonleistung 2 x 1 W • Speisung: Netzspannung / Batterie 6 x C (nicht Bestandteil)



Black: EAN 8592131175518 Titan: EAN 8592131175525



R 500 U Dragonfly / Hornet

Multimedia radio with USB / Multimedia-Radio

- EN** USB input for MP3 playback • MP3 playback from SD / micro SD card • PLL FM tuner with digital tuning • AUX input 3.5 mm for MP3 player / phone • Digital clock / alarm • Audio output 2 x 3 W • Built in rechargeable battery • 2 hours of operation (with fully charged battery) • Power/charging adapter with micro USB connector • Power: AC adapter / builtin battery
- DE** USB-Eingang zum Abspielen von MP3-Dateien • Zum Abspielen von MP3 von SD / micro SD-Karte • PLL FM Tuner mit digitaler Abstimmung • AUX-Eingang 3,5 mm für MP3 Player/ Telefon • Digitale Uhr / Wecker • Tonleistung 2 x 3 W • Eingebaute Ladebatterie • 2 Betriebsstunden (bei voller Batterie) • Speise-/Ladeadapter mit micro USB-Stecker • Speisung: Netzadapter / eingebaute Batterie



Dragonfly: EAN 8592131305397 Hornet: EAN 8592131305403



R 155 U White / Blue

Portable radio / Tragbares Radios

- EN** Digital FM tuner • 50 preset stations • USB/SD/micro SD • Input for adapter • 400 mAh rechargeable battery • USB Cable • Telescopic antenna • Headphone output
- DE** Digitaler FM-Tuner • 50 vorwählbare Sender • USB/SD/mikro SD • Versorgungsadapter-Eingang • 400 mAh Li-ion Ladebatterie • USB-Kabel • Teleskopantenne • Kopfhörerausgang



Black: EAN 8592131175778 White: EAN 8592131175792 Blue: EAN 8592131175785



R 300 U White

Multimedia radio / Multimedia-Radio

- EN** USB input for MP3 playback • MP3 playback from SD card • PLL FM tuner with digital tuning • AUX input 3.5 mm for MP3 player / phone • Digital clock / alarm / clock and date • Dual alarm • LCD display with backlight • Adjustable display brightness • Audio output 2 x 3 W • Power: AC adapter / 4 x AAA batteries
- DE** USB-Eingang zum Abspielen von MP3 Dateien • Zum Abspielen von MP3 von SD-Karte • PLL FM Tuner mit digitaler Abstimmung • AUX-Eingang 3,5 mm für MP3 Player / Telefon • Digitale Uhr / Wecker / Uhr und Datum • Wecker mit 2 Weckzeiten • LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung • Wählbare Displayhelligkeit • Tonleistung 2 x 3 W • Speisung: Netzadapter / 4 x AAA Batterie



EAN 8592131175297



RB 040 White / Blue

Radio alarm clock / Radiowecker

- EN** FM tuner/PLL • 1.2" LED display • White backlight • Up to 20 FM station presets • Snooze, Sleep • AC 230 V/50Hz Power Supply, DC Battery Operated
- DE** FM Tuner/PLL • 1,2" LED-Display • Weiße Hintergrundbeleuchtung • Voreinstellung von bis zu 20 FM-Sendern • Snooze, Sleep • Speisung: Stromversorgung / Batterie



White: EAN 8592131175082 Blue: EAN 8592131175075



RB 010 Black / White

Radio alarm clock / Radiowecker

- EN** PLL FM tuner with digital tuning • 10 FM station memory • Digital clock / alarm • Wake up to radio / alarm • Snooze function • Turn off timer • Power: 230 V / battery
- DE** PLL FM Tuner mit digitaler Abstimmung • 10 Vorwahlen für FM • Digitale Uhr / Wecker • Wecken durch Radio / Wecker • Funktion aufgehobene Weckzeit • Ausschalt-Timer • Speisung: 230 V



Black: EAN 8592131175709 White: EAN 8592131175693



MS 007 OR

Weather station / Wetterstation

- EN** One day weather forecast • In/out temperature • Orange backlight • Signal controlled clock
- DE** Wettervorhersage für 1 Tag • Innen- und Außentemperatur • Orangenfarbiges LED-Display • Radiogesteuerte Uhr



EAN 8592131173804





www.ecg-electro.eu